

наименование	количество	МЕ	разф.
винкел 20x20x3	2072	кг.	0.88
винкел 25x25x3 L= 6.10 м	1722	кг.	1.12
винкел 30x30x3 L=6	2346	кг.	1.4
винкел 32x32x3 вс	350	кг.	2.1
винкел 35x35x3	1101	кг.	1.7
винкел 35x35x3 S355	1505	кг.	1.75
винкел 35x35x4	947	кг.	2.1
винкел 35x35x4 вт с	813	кг.	2.1
винкел 36x32x3 нестандарт	484	кг.	2
винкел 40x40x3	868	кг.	1.86
винкел 40x40x3 вс	448	кг.	1.85
винкел 40x40x4	701	кг.	2.43
винкел 40x40x5.	851	кг.	3
винкел 45x45x4	4340	кг.	2.75
винкел 45x45x5 L= 6.10 м	1793	кг.	3.4
винкел 50x50x4 S275JR	1987	кг.	3.1
Винкел 50x50x5 S235JR	2658	кг.	3.8
винкел 50x50x5 нем	1466	кг.	3.8
винкел 60x60x4.5	1169	кг.	4.3
винкел 60x60x6	1720	кг.	5.5
винкел 63x63x5 S275	740	кг.	4.81
винкел 70x70x5	3933	кг.	5.4
винкел 70x70x6	2575	кг.	6.4
винкел 70x70x7	2720	кг.	7.5
винкел 75x75x5	1656	кг.	5.7
винкел 75x75x6.	1437	кг.	6.8
винкел 75x75x8 S275	2276	кг.	9
винкел 80x80x6	1378	кг.	7.4
винкел 80x80x7	1268	кг.	8.51
винкел 80x80x8 S275	2123	кг.	9.75
винкел 80x80x10	70	кг.	11.9
винкел 90x90x7 L = 4.0-4.2м	846	кг.	9.7
винкел 90x90x8 p	1530	кг.	11.1
винкел 90x90x8 ву 12 м p	1370	кг.	11.1
винкел 90x90x9	217	кг.	12.2
винкел 90x90x9 L=2.6 - 5.9m	500	кг.	12.2
винкел 90x90x10	43	кг.	13.4
винкел 100x100x8	929	кг.	12.2
винкел 100x100x10 ГОСТ	518	кг.	15.1
винкел 100x100x10 S275JR	1281	кг.	15.1
винкел 100x100x10 др	612	кг.	15.1
винкел 100x100x10 L= 4 - 4.2 м	665	кг.	15.1
винкел 100x100x10 L= 2.6 - 5.9 м	15	кг.	15.1
винкел 110x110x8	1252	кг.	13.5
винкел 120x120x10 L= 4.0 - 5.9 м	129	кг.	18.3
винкел 120x120x10 S235/S275	332	кг.	18.3
винкел 120x120x10 S355	95	кг.	18.3
винкел 120x120x12	40	кг.	21.6
винкел 120x120x12	44	кг.	21.6

винкел 120x120x12 L= 4.0 - 5.9 м	1069	кг.	21.6
винкел 125x125x12 12м	186	кг.	22.68
винкел 130x130x10 12м	2711	кг.	19.9
винкел 160x160x10 8.04м	143	кг.	25.5
винкел 200x200x12	189	кг.	37
винкел 200x200x20	700	кг.	59.66
винкел 90x60x6 S275JR+AR	1573	кг.	6.9
винкел 100x50x6	71	кг.	6.9
винкел 100x50x8	54	кг.	9.03
винкел 100x63x8	100	кг.	10
винкел 100x63x10	48	кг.	12.2
винкел 100x65x10	74	кг.	12.25
винкел 100x75x9 S275JR	72	кг.	12
винкел 120x80x8 12м	9750	кг.	12.3
винкел 130x90x10	640	кг.	16.6
винкел 200x100x12 вс	68	кг.	27.3
ламарина б 0.5x1000x2000 СВ DC01	7954	кг.	8.3
ламарина б 0.7x1000x2000 СВ DC01	7601	кг.	11.2
ламарина б 0.8x1000x2000 DC01 СВ	1641	кг.	12.8
ламарина б 0.8x1000x2000 скл.9	3279	кг.	12.8
ламарина б 0.8x1000x2000 СВ нв	4082	кг.	12.8
ламарина б 0.8x1000x2000 св вс	3968	кг.	12.8
ламарина б 0.8x1250x2500 СВ нв	2310	кг.	20
ламарина б 0.9x1250x2500 DC01св нв	2588	кг.	22.5
ламарина б 1.0x1000x2000 СВ DC01	1288	кг.	16
ламарина б 1.0x1000x2000 СВ др	1855	кг.	16
ламарина б 1.2x1000x2000 СВ 08КП	948	кг.	19.2
ламарина б 1.2x1250x2500 СВ	660	кг.	30
ламарина б 1.2x1250x2500 СВдр	81	кг.	30
ламарина б 1.4x1000x2000 СВ	1430	кг.	22.4
ламарина б 1.4x1250x2500 СВ др	335	кг.	35
ламарина б 1.5x1000x2000 СВ 08КП др	6861	кг.	24
ламарина б 1.5x1000x2000 СВ DC01	9595	кг.	24
ламарина б 1.5x1250x2500 DC01 СВ	2497	кг.	37.5
ламарина б 1.5x1250x2500 08КП	75	кг.	37.5
ламарина б 1.5x1250x2500 08КП др	44	кг.	37.5
ламарина б 1.8x1000x2000 СВ	1405	кг.	28.8
ламарина б 1.8x1250x2500 СВ 08КП	400	кг.	45
ламарина б 2 ; 3; 4; 5 немерна IIc	888	кг.	1
ламарина б 2x1010x2010 S235JR	2076	кг.	32.8
ламарина б 2x1020x2020 S235 ГВ др	2177	кг.	32.8
ламарина б 2.0x1000x2000 СВ DC01	13526	кг.	32
ламарина б 2x1260x2510 СВ др	188	кг.	50.5
ламарина б 2x1250x2500 ГВ S235	5608	кг.	50
ламарина б 2x1250x2500 СВ 08КП	362	кг.	50
ламарина б 2.5x1000x2000 S235	993	кг.	40
ламарина б 2.5x1000x2000 вс	265	кг.	40
ламарина б 2.5x1000x2000 СВ DC01	356	кг.	40
ламарина б 2.5x1250x2500 DC01 Св	47	кг.	63
ламарина б 2.5x1250x2500 ГВ S235	2927	кг.	63

ламарина б3х1000х2000 S235 II сорт	312	кг.	49
ламарина б 3х1000х2000 S235	3767	кг.	49.3
ламарина б 3х1000х2000 DC01 CB	1236	кг.	48
ламарина б 3х1000х2500 S235	668	кг.	60
ламарина б 3х1250х2500 DD11 II с-	75	кг.	75
ламарина б 3х1250х2500 S235	758	кг.	75
ламарина б 3х1250х2500 ст20 II с	8478	кг.	75
ламарина б 3х1250х4000 S235 II сорт	735	кг.	120
ламарина б 3х1500х3000 вс	5050	кг.	108
ламарина б 3х1500х3000 S235	1820	кг.	108
ламарина б 3х1500х6000 S355 вс	708	кг.	216
рифел б 3х1000х2250	734	кг.	54.8
рифел б 3х1020х2010 S235JR	1107	кг.	51.8
рифел б 3х1260х2500 S235	1848	кг.	81
рифел б4х1000х2000	2847	кг.	71
рифел б 4х1250х2500	469	кг.	111
рифел б 4 х1500х3000	80	кг.	150
рифел б 5х1260х4000 лещ.	95	кг.	220
рифел б 6х1250 парчета	616	кг.	1
рифел б 8.0 немерен	502	кг.	1
гидерос б 3х1000х2500 чист р-р	326	кг.	24
гидерос б 4х1000х2600 чист р-р	102	кг.	32
ламарина б 4х1000х2000 II сорт	202	кг.	64
ламарина б 4х1000х2000 S235JR	4133	кг.	64
ламарина б 4х1250 х 2000 ГВ DD13	268	кг.	80
ламарина б 4х1500х3000 S235	755	кг.	151
ламарина б 4х1500х3000 S235	418	кг.	144
ламарина б 4х1500х6000 S235JR	2014	кг.	290
ламарина б 4х1500х6000 др	61	кг.	288
ламарина б 5х1000х2000 ЗПС	2054	кг.	80
ламарина б 5х1000х2000 S235	1587	кг.	80
ламарина б 5х1000х2000 IIc	80	кг.	80
ламарина б 5х1500х3000 DD11	7488	кг.	180
ламарина б 5х1500х3000 S235 IIсорт	3963	кг.	181
ламарина б 5х1500х3000 З ПС	6110	кг.	181
ламарина б 5х1510х3000 S235	1665	кг.	181
ламарина б 5х1500х3000 P265GH	1601	кг.	181
ламарина б 5х1500х6000 S235	4523	кг.	362
ламарина б 5х1500х6000 S235 II с	41	кг.	360
ламарина б 5х1500х2650 S235 II сорт	2395	кг.	159
ламарина б 5х2000х2650 S235 II сорт	4437	кг.	212
ламарина б 5х2000х6000 S235	147	кг.	480
ламарина б 5х1500х6000 C45	23	кг.	360
ламарина б 5х1500х6000 S355J2	995	кг.	360
ламарина б 5х1500х3000 S355	55	кг.	180
ламарина б 5х1500х6000 65Г	310	кг.	360
ламарина б 5х2000х6000 C45	92	кг.	495
ламарина б 5х1500х3000 P265GH	59	кг.	181
ламарина б 5.5х1510х6050 C45	691	кг.	402
ламарина б 6х1000х2000 S235JR	2202	кг.	96

ламарина б 6x1000x2000 вс	6212	кг.	96
ламарина б 6x1260x2030	4791	кг.	123
ламарина б 6x1250x2500	1930	кг.	150
ламарина б 6x1250x2500 др	860	кг.	150
ламарина б 6x1400x6000 ЗКП	571	кг.	406
ламарина б 6x1500x3000 S235	216	кг.	216
ламарина б 6x1500x3000 DD11 вс	13408	кг.	216
ламарина б 6x1500x6000 S235JR	2305	кг.	434
ламарина б 6x1500x6000 др р	1512	кг.	432
ламарина б 6x1500x3000 S355	315	кг.	216
ламарина б 6x1500x6000 C45	854	кг.	432
ламарина б 6x2000x6000 C45	44	кг.	576
ламарина б 6.5x1500x6000 др	2720	кг.	504
ламарина б 7 немерна вс	3337	кг.	1
ламарина б 8x1000x2000 S235	1241	кг.	128
ламарина б 8x1260x2520 S235	1311	кг.	203
ламарина б 8x1500x3000 S235	9130	кг.	288
ламарина б 8x1500x6000 S235JR	7240	кг.	576
ламарина б 8x1500x6000 S235	990	кг.	576
ламарина б 8x1710x6000 вс	6740	кг.	657
ламарина б 8x2000x6000 S235J2	4879	кг.	788
ламарина б 8x2000x6000 S275	768	кг.	768
ламарина б 8x1500x6000 C45	977	кг.	580
ламарина б 8x2060x6040 C45	308	кг.	797
ламарина б 8x1500x4500 65Г др	45	кг.	432
ламарина б 8x1500x3000 S355	917	кг.	288
ламарина б 8x1500x6000 S355J2	1019	кг.	576
ламарина б 8x1500x6000 65Mn4	826	кг.	610
ламарина б 10x1000x2000 S235	5286	кг.	160
ламарина б 10x1500x3000 S235J2+N	8482	кг.	360
ламарина б 10x1510x6000 S235JR	867	кг.	720
ламарина б 10x2000x6000 S275	5048	кг.	960
ламарина б 10x2000x8000 P265GH	5780	кг.	1280
ламарина б 10x2450x10050 P265GH	1970	кг.	1970
ламарина б 10x1500x3000 S355	354	кг.	360
ламарина б 10x1500x6000 S355J2	4991	кг.	720
ламарина б 10x2000x6000 S355	3703	кг.	960
ламарина б 10x1500x6000 C45	698	кг.	720
ламарина б 10x2000x6000 C45	1860	кг.	960
ламарина б 10x1500x6000 65Mn4	1028	кг.	725
ламарина б 10x1620x6000 65Г	587	кг.	778
ламарина б 11x2000x6948 S355	15476	кг.	1223
ламарина б 11x2000x6643 S355	23130	кг.	1170
лам. б 12 планки 200x200;100x100	908	кг.	1
ламарина б 12x1000x2000 S235	7087	кг.	192
ламарина б 12x1250x2500 S235J2+N	4050	кг.	300
ламарина б 12x1500x3000 S235	2229	кг.	435
ламарина б 12x1500x6000 S235	2922	кг.	864
ламарина б 12x1500x6000 S275	1041	кг.	864
ламарина б 12x1500x6000 S235JR др	830	кг.	864

ламарина б 12x2000x6000 S275	2258	кг.	1152
ламарина б 12x1500x6000 P265GH	305	кг.	864
ламарина б 12x1520x6000 C45	618	кг.	876
ламарина б 12x1500x6000 S355	2924	кг.	864
ламарина б 12x1800x	685	кг.	1
ламарина б 12x2000x6000 S355	3840	кг.	1152
ламарина б 14x1500x6000 ЗКП	11044	кг.	1008
ламарина б 14x1510x6000 S235J2+N	175	кг.	1015
ламарина б 14x2000x6000 S235	1568	кг.	1344
ламарина б 14x2000x6000 S355	284	кг.	1344
ламарина б 14x2200x6000 S275	1427	кг.	1478.4
ламарина б 14x1500x6000 P265GH	65	кг.	1008
ламарина б 15x1650x3400 Ilc	650	кг.	675
ламарина б 15x1500x3000 S235	3228	кг.	540
ламарина б 15x1500x6000 S235JR	4249	кг.	1080
ламарина б 15x2000x6000 S235	1440	кг.	1440
ламарина б 15x2000x6000 S275J2+N	10	кг.	1450
ламарина б 15x1500x6000 S355	2371	кг.	1080
ламарина б 15x2000x6000 S355	358	кг.	1440
ламарина б 15x1500x6000 P265	1620	кг.	1080
ламарина б 15x1500x6000 C45	906	кг.	1080
ламарина б 16x1500x3000 S235	1341	кг.	576
ламарина б 16x1500x6000 S235	2713	кг.	1152
ламарина б 16x1500x6000 S275J2+N	997	кг.	1152
ламарина б 16x2010x6010 S235	4366	кг.	1546
ламарина б 16x1500x3000 S355	5715	кг.	576
ламарина б 16x1500x6000 S355	5405	кг.	1152
ламарина б 16x2000x6000 P265GH	1379	кг.	1536
ламарина б 16x1510x6000 C45	1424	кг.	1200
ламарина б 16x1650x5500 C45	580	кг.	1268
ламарина б 16x1650x6000 65Г др к	2269	кг.	1267.2
ламарина б 16x2000x6000 65Г /65Mn4	190	кг.	1590
ламарина б 18x1500x6000 S235JR	706	кг.	1296
ламарина б 18x1400 40X др	817	кг.	1
ламарина б 18x1400-1800x3600 др	43	кг.	1
ламарина б 18x1650x/4000-7600/ C45	721	кг.	1
ламарина б 18x1800x6000 Ст.20	16	кг.	1555.2
ламарина б 18x1500x3000 S355	3126	кг.	648
ламарина б 18x2320x10200 P265	1035	кг.	3408
ламарина б 20 S235	841	кг.	1
лам б 20x1600-1670x6000-8000др C40	1777	кг.	1
ламарина б 20x1500x3000 S235J2+N	31	кг.	720
ламарина б 20x1500x6000 S235	26674	кг.	1440
ламарина б 20x1500x6000 S275	4716	кг.	1440
ламарина б 20 x2000x6000 S235	5760	кг.	1920
ламарина б 20x2000x6000 P265	1244	кг.	1920
ламарина б 20x2000x6000 S355	3840	кг.	1920
ламарина б 20x1500x2000 S355	38	кг.	480
ламарина б 20x2500x12000 P265GH	2400	кг.	4800
ламарина б 20x1500x6000 C45	1197	кг.	1440

ламарина б 20x2000x6000 65Mn4/65Г	1470	кг.	1920
ламарина б 20.5x2070x6070 65Mn4	168	кг.	2060
ламарина б 22x2000x6000 S275	2074	кг.	2112
ламарина б 22x2000x6000 P265	622	кг.	2112
ламарина б 25x1500x6000 S235	354	кг.	1800
ламарина б 25x2000x6000 S355	4279	кг.	2400
ламарина б 25x2000x6000 S235	2993	кг.	2400
ламарина б 25x1500x6000 S355	1385	кг.	1800
ламарина б 25x1500x6000 C45	1362	кг.	1800
ламарина б 27 немерна А36	796	кг.	1
ламарина б 30x1500x6000 S235	2691	кг.	2165
ламарина б 30x1500x6000 ст.3	965	кг.	2165
ламарина б 30 S235	918	кг.	3864
ламарина б 30x2000x6000 S355	2290	кг.	2880
ламарина б 30x1500x6000 C45	5088	кг.	2160
ламарина б 30x2000x6000 C45	1484	кг.	2880
ламарина б 32x1250x6000	527	кг.	1920
ламарина б 35x2000x6000 S355	715	кг.	3360
ламарина б 40x1500x6000 S275	1351	кг.	2880
ламарина б 40x1510x6000 S355	318	кг.	2880
ламарина б 40x2000x6000 C45	4568	кг.	3840
ламарина б 40x2000x6000 P265GH	2496	кг.	3840
ламарина б 40x2000x2500 S355	1214	кг.	1600
ламарина б 40x2450x6000 S355	4670	кг.	4704
ламарина б 50x2020x6000 S235	2262	кг.	4848
ламарина б 50x2000x6000 S355J2+N	933	кг.	4800
ламарина б 50x1500x6000 C45	23	кг.	3600
ламарина б 50x2010x6000 C45	2570	кг.	4800
ламарина б 60x1500x6000 S235	2347	кг.	4320
ламарина б 60x2000x6000 C45	3687	кг.	5760
ламарина б 70x1510x6000 S235JR+N	5005	кг.	5074
ламарина б 70x2000x6000 S235	1139	кг.	6720
ламарина б 70x2000x6000 C45	3452	кг.	6720
ламарина б 80 x2000x6000 S235	316	кг.	7680
ламарина б 80x2000x3500 C45 УЗК	962	кг.	4480
ламарина б 80x1420x2600 65Г	345	кг.	2363
ламарина б 90x1500x4000 C45	1153	кг.	4320
ламарина б 100x2000x3000 C45	856	кг.	4800
ламарина б 110x1500x3700 Ст3	499	кг.	4890
ламарина б 130x1000x2000 C20	15	кг.	2080
ламарина б 130 C45	420	кг.	1
поц ЛТ40 б 0.3x800x2000 бяло тенеке	1077	кг.	4.9
поц.ламарина б 0.4x1000 руло	310	кг.	3.2
поц.лам б 0.5;0.6;1.0 x1000x2000 вс	441	кг.	1
поц.ламарина б 0.5x1000x2000	1843	кг.	8
поц ЛТ б 0.5x800x3000 PVC червени	43	кг.	14.4
поцЛТ35 б 0.5x780x2/3/4м PVC червен	14	кг.	4
поцЛТ35 б 0.5x780x2/3/4м PVC оранж	73	кг.	4
поц. ЛТ40 б 0.5x800x2000	329	кг.	9
поц.ЛТ 40 б 0.5x800x2000 PVC бяло	270	кг.	9

поц.ЛТ40 б 0.5x800x3000 вс	108	кг.	12.1
поц.ЛТ 40 б 0.5x800x3000	76	кг.	13.5
поц.ЛТ40 б 0.5x800x5000 PVC бяло	20	кг.	20
поц. ЛТ40 б 0.5x800x5000	782	кг.	23
поц. ЛТ40 б 0.5x800x6000	569	кг.	24.2
поц ЛТ40 0.5x1000x6000 PVCжълт	160	кг.	32
поц.б 0.6x1000x2000 II с	580	кг.	9.6
поц ЛТ40 б 0.6x800x4000 вс	76	кг.	20
поц.рулон б 0.7 PVC зелен	33	кг.	5.6
поц.ламарина б 0.8x1000x2000	692	кг.	12.8
поц.ламарина б 0.8x1000x2000 IIс	106	кг.	12.8
поц. ламарина б 1.0x1000x2000	1200	кг.	16
поц.ламарина б 1.0x1250x2500 вс	2658	кг.	25
поц.ламарина б 1.0x1250x2500	25	кг.	25
поц.ламарина б 1.2x1000x2000	1992	кг.	19.2
поц.ламарина б 1.2x1000x2000 II с	3202	кг.	19.2
поц.ламарина б1.25x1000x2000 IIри с	2410	кг.	20
поц.ламарина б 1.5x1000x2000	2496	кг.	24
поц.ламарина б 1.5x1000x2000 II с	1889	кг.	24
поц.ламарина б 1.5x1250x2500	37	кг.	37.5
поц.ламарина б 2.0x1000x2000	1105	кг.	33.4
поц. ламарина б 2.0x1000x2000 IIс	217	кг.	33.4
поц.ламарина б 2.5x1000x2000 вс	1040	кг.	40
поц.кол с шина 1.5м	18	бр.	1
поц.кангал ф10	43	кг.	0.62
тел поцинкована ф 2 др	291	кг.	1
тел поцинкована ф 3 мм мека	444	кг.	1
нер. лам. б 0.5x1260x2000 1.4016	4234	кг.	10.1
нер.лам..б1.0x1000x2000 1.4541 мат	1190	кг.	16
нер.лам. б 3.0x1250x2500 1.4541	75	кг.	75
нер. лам. б6.0x450x2000	36	кг.	43.2
нер. лам б 8x1250x1400 1.4301	94	кг.	112
тръба шевна ф 12x1	55	кг.	0.27
тръба шевна ф 13x0.8 L=4.57 м	32375	кг.	0.24
тр шевна ф 13x0.8 L= 4.15 м вс	82	кг.	0.24
тръба шевна ф13x2.0	36	кг.	0.6
тръба шевна ф14x1.0	15	кг.	0.33
тръба шевна ф 18x0.8 СВ вс	88	кг.	0.34
тръба шевна ф 18x1.5	32	кг.	0.61
тръба шевна ф 21.3x0.9 СВ	2167	кг.	0.5
тръба шевна ф 21.3x1.0	852	кг.	0.5
тръба шевна ф21x1.4 S235 IIсорт	222	кг.	0.69
тръба шевна ф 21.3x1.4 СВ	142	кг.	0.69
тръба шевна ф1/2"ф21.3x2	957	кг.	1
тръба шевна 21.3x2.5 нем вс.	470	кг.	1.16
тръба шевна ф 1/2" / 21.3x2.5/	144	кг.	1.16
тръба шевна ф1/2" /21.3x2.6/ вс	1398	кг.	1.22
тръба шевна ф 22x0.9 св	490	кг.	0.76
тръба шевна ф 22x1.2 св	35	кг.	0.76
тръба шевна ф25x2	741	кг.	1.18

тръба шевна ф 26.9x2 вс	1659	кг.	1.25
тръба шевна ф 28x1.2 вс	99	кг.	0.793
тръба шевна ф28x1.5	567	кг.	0.98
тръба шевна ф 28x2	165	кг.	1.05
тръба шевна ф 28x2 вс	613	кг.	1.05
тръба шевна 30x1.5	311	кг.	1.05
тръба шевна ф 32x1	23	кг.	0.77
тъба шевна ф32x1.5 вт.сорт	821	кг.	1.2
тръба шевна ф32x2.5	2823	кг.	1.82
тръба шевна ф 32x3.2	2225	кг.	2.3
тръба шевна ф 33.7x1.5 вс	1029	кг.	1.21
тръба шевна ф 33.7x2.0	21	кг.	1.57
тръба шевна ф 33.7x2.0 вс	2237	кг.	1.57
тръба шевна ф 33.7x2.5 вс	21	кг.	1.95
тръба шевна ф 33.7x2.9 вс	1958	кг.	2.2
тръба шевна ф 1" /33.7x3 /	802	кг.	2.3
тръба шевна ф 1 "/33.7x3.0/ вс	1766	кг.	2.3
тръба шевна ф1" /33.7x3.2/ хидро	198	кг.	2.4
тръба шевна ф 1 "/33.7x3.2 /вс	1466	кг.	2.4
тръба шевна ф1" /33.7x3.6/	103	кг.	2.7
тръба шевна ф 35x1.5 СВ	581	кг.	1.24
тръба шевна ф 40x1.4 СВ	2772	кг.	1.35
тръба шевна ф40x1.5 в.к	149	кг.	1.45
тръба шевна ф40x1.8	16	кг.	1.7
тръба шевна ф40x3 вс	661	кг.	2.85
тръба шевна ф 42x2	892	кг.	1.98
тръба шевна ф1 1/4" /42.4x2/	534	кг.	2
тръба шевна ф1 1/4" / ф42.4x2 вс	652	кг.	1.98
тръба шевна ф1 1/4" / ф42x2.5 вс	735	кг.	2.44
тръба шевна ф 42.4x2.5 вс	591	кг.	2.46
тръба шевна ф 42.4x2.9 вс	389	кг.	3
тръба шевна ф1 1/4" /42.4x3/	214	кг.	3
тръба шевна ф11/4 / 42.4x3.2 /хидро	266	кг.	3.1
тръба шевна ф1 1/4"ф 42.4x3.2 вс	235	кг.	3.1
тръба шевна ф 1 1/4" /42x4/	1163	кг.	3.75
тръба шевна ф 45x2.5 Н9 прец	1624	кг.	2.62
тръба шевна 1 1/2" ф48x2.5 вс	420	кг.	2.81
тръба шевна ф 1 1/2" ф48x2.9 хидро	12	кг.	3.25
тръба шевна ф 1 1/2" /48.3x3/	33	кг.	3.35
тръба шевна 1 1/2" /ф 48.3x3	7962	кг.	3.35
тръба шевна ф 1 1/2/ 48x3.2/ вс	319	кг.	3.6
тръба шевна ф 48.3x3.2 с хидротест	1436	кг.	3.35
тръба шевна ф 57x3 вт. сорт	1336	кг.	4
тръба шевна ф 2" /60.3x2.0/	23	кг.	3
тръба шевна ф60.3x2 вт.сорт	284	кг.	2.9
тръба шевна ф 60.3x2.5 вт.сорт L=4m	699	кг.	3.56
тръба шевна ф2" /ф 60.3x2.9 вт.с	810	кг.	4.1
тръба шевна ф2" /60.3x3/	540	кг.	4.3
тръба шевна ф 2 " /60x3.5 /	95	кг.	5
тръба шевна ф 2" / 60.3x3.5/ хидрот	216	кг.	5

тръба шевна ф2" / ф 60.3х3.6	700	кг.	5.03
тръба шевна ф 2"/60.3х3.6 хидротест	1538	кг.	5.03
тръба шевна ф2" / ф 60.3х3.6вт. сор	857	кг.	5.03
тръба шевна ф 60х7.5 Н9 прец	7314	кг.	9.72
тръба шевна ф 63.5х2.5	48	кг.	3.8
тръба шевна ф 70х7.5 Н9 прец	1672	кг.	11.6
тръба шевна ф2 1/2" /76х3/ тест	568	кг.	5.4
тръба шевна ф2 1/2" 76х3.6	1300	кг.	6.9
тръба шевна ф 78х7.5 Н9 прец	2680	кг.	13.1
тръба шевна 3" /88.9х2.6/ II сорт	292	кг.	5.55
тръба шевна ф 3" /88.9х2.5/	32	кг.	5.5
тръба шевна ф 89х2.8 вс	650	кг.	6.15
тръба шевна ф3" /89х3.0/	189	кг.	6.36
тръба шевна ф 3" / ф 89х3 вт с	91	кг.	6.36
тръба шевна ф 92х6 h9 прец E355	2230	кг.	12.8
тръба шевна ф101.6х3.0	241	кг.	7.3
тръба шевна ф101.6х4	135	кг.	9.6
тръба шевна ф 105х7.5 L= 1220 мм	288	кг.	18.1
тръба шевна ф 105х5 h9 прец	13469	кг.	12.4
тръба шевна ф108х4	965	кг.	11
тръба шевна ф 114.1х5 вт.с	80	кг.	13.5
тръба шевна ф 120х5 Н9 прец	3565	кг.	14.2
тръба шевна ф127х4	72	кг.	12
тръба шевна ф 133х3	18	кг.	9.7
тръба шевна ф133х3 IIри с	1109	кг.	9.7
тръба шевна ф133х3.6 вс	710	кг.	11.49
тръба шевна ф133х3.6	965	кг.	11.49
тръба шевна ф133х4	301	кг.	12.8
тръба шевна ф 133х4.5 вс	596	кг.	14.3
тръба шевна ф 139.7х3.6	709	кг.	12.08
тръба шевна ф139.7х4 тест	1447	кг.	13.4
тръба шевна ф 140х7	135	кг.	22.9
тръба шевна ф 159х3	2271	кг.	11.55
тръба шевна ф 159х3 вс	393	кг.	11.55
тръба шевна ф159х4	403	кг.	15.6
тръба шевна ф 159х4 вт.сорт	702	кг.	15.6
тръба шевна ф159х4.5	300	кг.	17.5
тръба шевна ф159х4.5 вт. сорт	418	кг.	17.5
тръба шевна ф159х5	1583	кг.	19
тръба шевна ф159х5 вс	1398	кг.	19
тръба шевна ф 159.7х2.9 вт.сорт	372	кг.	11.2
тръба шевна ф 168.3х4	556	кг.	16.22
тръба шевна ф 168.3х4 вт с	1576	кг.	16.22
тръба шевна ф168.3х4	745	кг.	16.25
тръба шевна ф 170х7	170	кг.	28.2
тръба шевна ф190х5	66	кг.	22.81
тръба шевна ф193.7х5	188	кг.	23.7
тръба шевна ф 194х8	129	кг.	36.7
тръба шевна ф219х5 спиралош 11.2 m	605	кг.	26.42
тръба шевна ф219х6 тест L=12m	2500	кг.	31.7

тръба шевна ф 219.1x4	2861	кг.	21.3
тръба шевна ф 219.1x5 с тест	3150	кг.	26.4
тръба шевна ф 244.6x4 L 5.95 м	190	кг.	23.8
тръба шевна ф 244.6x5	296	кг.	29.6
тръба шевна ф 244.5x6.3 S235/S275 х	4222	кг.	37.01
тръба шевна ф 273x3 спирала L=6m	2680	кг.	20.32
тръба шевна ф 273x6 S235/S275	432	кг.	39.8
тръба шевна ф323.9x6 спир вт с	139	кг.	47.14
тръба шевна ф 323.9x8	1210	кг.	62.4
тръба шевна ф 323.9x8 спиралош.	109	кг.	62.32
тръба шевна ф 323.9x8 S235/S275	186	кг.	62.4
тръба шевна ф 325x5	392	кг.	39.5
тръба шевна ф 325x6	1994	кг.	55.42
тръба шевна ф325x7 спиралош.	360	кг.	54.9
тръба шевна ф 325x8 спиралош	45	кг.	62.8
тръба шевна ф325x8 правош	165	кг.	62.8
тръба шевна ф355.6x8 S355J2H 12 m	1269	кг.	68.583
тръба шевна ф 406.4x10	638	кг.	97.76
тръба шевна ф426x8 спиралош.	77	кг.	82.5
тръба шевна ф 508x8/9 правош	2864	кг.	1
тръба шевна ф 510x9 к правош	168	кг.	112
тръба шевна ф 510x10 MR1321.02	602	кг.	123.3
тръба шевна ф 520x8 спирал	9370	кг.	102
тръба шевна ф530x7 спиралош вт упо	615	кг.	90.6
тръба шевна ф530x8 спиралош 11 м	196	кг.	103
тръба шевна ф530x10 правошевна	237	кг.	128.3
тръба шевна ф609x8.3 спиралош	47	кг.	123
тръба шевна ф 610x8.8 правошевна	514	кг.	130
тръба шевна ф 610x8 спирал	11000	кг.	130
тръба шевна ф 610x10 спирал	1760	кг.	148
тръба шевна ф630x6	960	кг.	98
тръба шевна ф630x7	214	кг.	107.8
тръба шевна ф 630x10 IIc спирал	2762	кг.	158
тръба шевна ф630x10 прав 11.7-12 м	45	кг.	152
тръба шевна ф710x7 правош	1487	кг.	121.36
тръба шевна ф 710x12 правош	1720	кг.	206.6
тр. шевна ф710x12.5 прав шев	2500	кг.	215.02
тръба шевна ф 711x9.5 зелен грунд	884	кг.	165
тръба шевна ф720x9 правош. вт. со	3402	кг.	158
тръба шевна ф720x12 правош	418	кг.	210
тръба шевна ф 810x10 правошевна	1349	кг.	196.8
тръба шевна ф 813x10 спиралошевна	2345	кг.	198.02
тръба шевна ф 813x10 правош	984	кг.	198.02
тр.шевна ф813x9/10 правош. II сорт	14713	кг.	186
тр. шевна ф813x11/12 правош II сорт	2700	кг.	228
тръба шевна ф820x10 правош.	2300	кг.	200
тръба шевна Ф830x12 спиралош 9.6 м	1270	кг.	227
тръба шевна ф920x9 спиралош	205	кг.	203
тръба шевна ф1020x12 спиралош 12 м	3612	кг.	301
тръба шевна ф1070x4 спиралош.	280	кг.	105.2

тръба шевна ф 1220x8 правош	1053	кг.	240
тръба шевна ф 1220x13	1739	кг.	387
тр. безшевна ф 8x1	305	кг.	0.175
тр. безшевна ф 10x1 прец. др	19	кг.	0.225
тр. безшевна ф 12x1	726	кг.	0.28
тр. безшевна ф 12x2	293	кг.	0.5
тр. безшевна ф 14x1.5	13	кг.	0.465
тр. безшевна ф 14x2 L=6 m	114	кг.	0.59
тр. безшевна ф 16x2 др.р	1381	кг.	0.7
тр. безшевна ф 16x3.5	106	кг.	1.09
тр. безшевна ф 18.45x4.5 42CrMo4 си	36	кг.	1.55
тр. безшевна ф 20x1.5 др	121	кг.	0.684
тр. безшевна ф 20x2 C20 омазнена	6497	кг.	0.95
тр. безшевна ф 20x2.5 р. 20	199	кг.	1.09
тр. безшевна ф 20x2.6 L=6 m	691	кг.	1.12
тр. безшевна ф 20x3	67	кг.	1.26
тр.безшевна ф 21.3x2.5 C20	1104	кг.	1.16
тр. безшевна ф 21.3x3 C20	997	кг.	1.35
тр. безшевна ф 21x3.5	250	кг.	1.515
тр. безшевна ф 21.3x2.6 P265	170	кг.	1.2
тр. безшевна ф 21.3x2.9 P265GH	1403	кг.	1.32
тр.безшевна ф21.3x3.2 S355J2H 12м	1184	кг.	1.43
тр. безшевна ф 22x3.2	13	кг.	1.5
тр. безшевна ф 25x2 C20 омазнена	2908	кг.	1.2
тр. безшевна ф 25x2 L=4.5 м	485	кг.	1.14
тр.безшевна ф 25x3 др	728	кг.	1.63
тр. безшевна ф 25x3 S235JRH	112	кг.	1.63
тр.безшевна ф 25x3 S355J2H	425	кг.	1.63
тр.безшевна ф25x5 S235JRH L=10.76 m	347	кг.	2.5
тр.безшевна ф26.9x2.9 S355J2 6.2	258	кг.	1.72
тр.безшевна ф 26.9x2.9 P265	519	кг.	1.72
тр.безшевна ф26.9x3.2 S355J2H 6.12	21	кг.	1.9
тр. безшевна ф 26.9x3.2 P265GH	433	кг.	1.9
тр.безшевна ф26.9x4.0 S355	474	кг.	2.3
тр.безшевна ф 26.9x5 S355	357	кг.	2.7
тр. безшевна ф 28x1.5	35	кг.	0.98
тр. безшевна ф 28x5 C20	91	кг.	2.9
тр.безшевна ф 30x4 C20 вс	109	кг.	2.6
тр. безшевна ф 30x5	163	кг.	3.1
тр. безшевна ф 31.8x2.9 P235TR1	63	кг.	2.07
тр.безшевна ф 32x3 St.52.3	409	кг.	2.2
тр. безшевна ф 32x6 C20	370	кг.	3.9
тр.безшевна ф 33x1.5 L=3.5 м ръжд.	11	кг.	1.2
тр. безшевна ф 33x2 C20	668	кг.	1.53
тр. безшевна ф 33.7x2.6 P235GH	1544	кг.	1.99
тр. безшевна ф 33.7x2.9 P265GH	97	кг.	2.203
тр. безшевна ф 33.7x3.2 P265GH	1061	кг.	2.45
тр.безшевна ф33.7x3.6 P265GH	334	кг.	2.7
тр. безшевна ф 33.7x3.6 S355 др.р	371	кг.	2.7
тр. безшевна ф 33.7x4 P265GH	373	кг.	2.95

тр. безшовна ф 33.7x4.5 P235 GH	139	кг.	3.24
тр. безшовна ф 33.7x5 S355	1931	кг.	3.6
тр. безшовна ф 33.7x6.3 S355J2H	335	кг.	4.3
тр. безшовна ф 33.7x6.3 P265TR1	540	кг.	4.3
тр. безшовна ф 35x5 S355J2H 7.69м	834	кг.	3.71
тр. безшовна ф 38x3 др 7-8м	1097	кг.	2.7
тр. безшовна ф 38x3.2 S355	294	кг.	2.8
тр. безшовна ф 38x4 S355J2HD 12м	239	кг.	3.4
тр. безшовна ф 38x4	1367	кг.	3.4
тр. безшовна ф 38x4 12X1MФ	1213	кг.	3.4
тр. безшовна ф 38x5 C20 др	767	кг.	4.1
тр. безшовна ф 38x5 P265GH	25	кг.	4.1
тр. безшовна ф 38x8.8 S355J2H	16	кг.	6.35
тр. безшовна ф 40x2	83	кг.	1.9
тр. безш ф 40x5 E355 студ.изт. прец	81	кг.	4.32
тр. безшовна ф 42x2	17	кг.	2
тр. безшовна ф 42x3	316	кг.	1
тр. безшовна ф 42x4	1652	кг.	3.8
тр. безшовна ф 42x7 C20	625	кг.	6.1
тр. безшовна ф 42.4x2.6 P265	132	кг.	2.6
тр. безшовна ф 42.4x2.9 P265GH 6.05	281	кг.	2.83
тр. безшовна ф 42.4x3.2 P265	1097	кг.	3.1
тр. безшовна ф 42.4x3.6 P265	508	кг.	3.5
тр. безшовна ф 42.4x4 P265GH	295	кг.	3.85
тр. безшовна ф 44x9 S235GH	240	кг.	7.9
тр. безшовна ф 44.5x3.0 р.	242	кг.	3.08
тр. безшовна ф 44.5x5.0 P265H	63	кг.	4.8
тр. безшовна ф 44.5x6.0	240	кг.	5.7
тр. безшовна ф 44.5x6.3 P235	539	кг.	6
тр. безшовна ф 44.5x8 S355J2 12.12м	2805	кг.	7.2
тр. безшовна ф 45x5 C45	54	кг.	4.95
тр. безшовна ф 45x6.5 L 6.30-7 м	505	кг.	6.17
тр. безшовна ф 45x7 др L= 6 м	67	кг.	6.6
тр. безшовна ф 45x10 закал	49	кг.	8.65
тр. безшовна ф 45x10 St44 L=6.24 м	514	кг.	8.65
тр. безшовна ф 46x6.5 к	1555	кг.	6.34
тр. безшовна ф 48x2.2 7.5-8.3м	124	кг.	2.5
тр. безшовна ф 48x4	58	кг.	4.4
тр. безшовна ф 48x4.5	164	кг.	4.83
тр. безшовна ф 48x8 S355	37	кг.	7.9
тр. безшовна ф 48x8	190	кг.	7.9
тр. безшовна ф 48x10 C20	1291	кг.	9.4
тр. безшовна ф 48x10 S355	302	кг.	9.4
тр. безшовна ф 48.3x2.6 P265	114	кг.	2.93
тр. безшовна ф 48.3x2.9 P265/P235	292	кг.	3.25
тр. безшовна ф 48.3x3.2 P235TR1 12m	1004	кг.	3.7
тр. безшовна ф 48.3x3.2 P265	567	кг.	3.7
тр. безшовна ф 48.3x3.6	24	кг.	4
тр. безшовна ф 48.3x3.6 L=3.90 - 4м	208	кг.	4
тр. безшовна ф 48.3x4 P265	609	кг.	4.4

тр.безшовна ф 48.3x5 P265GH	69	кг.	5.5
тр. безшовна ф 48.3x6 P265GH	2229	кг.	6.3
тр. безшовна ф48.3x6.3 P265GH	627	кг.	6.6
тр. безшовна ф 48.3x10 S355J2H	178	кг.	9.44
тр. безшовна ф 48.3x12.5 S355	390	кг.	11.04
тр. безшовна ф 48.3x12.5 E235 прец	254	кг.	11.04
тр. безшовна ф 48.3x14.5	299	кг.	12.1
тр. безшовна ф 51x3.2 S355J2	511	кг.	3.8
тр. безшовна ф 51x5 S355	273	кг.	5.7
тр. безшовна ф 51x5 P265GH 12м	45	кг.	5.7
тр.безшовна ф 51x7.1	136	кг.	7.7
тр. безшовна ф 51x8	37	кг.	8.8
тр. безшовна ф 51x10 S355J2H	108	кг.	10.7
тр. безшовна ф 51x12 St 44 5.4м	1272	кг.	11.6
тр. безшовна ф 54x3	17	кг.	3.8
тр.безшовна ф 54x5 S355 HR	449	кг.	6.05
тр. безшовна ф 54x6.3 S355J2H	2520	кг.	7.41
тр.безшовна ф 54x10 S355J2H	302	кг.	10.85
тр. безшовна ф 57x3 омазн	432	кг.	4
тр. безшовна ф 57x3	498	кг.	4
тр. безшовна ф 57x3.2 P265GHTC1	1324	кг.	4.25
тр. безшовна ф 57x3.6 P265GH	217	кг.	4.75
тр. безшовна ф 57x4 L= 4-7 м	1560	кг.	5.3
тр. безшовна ф 57x4.5 д.р. 8м	88	кг.	5.85
тр. безшовна ф 57x5 P265GH	27	кг.	6.44
тр. безшовна ф 57x 6 P265GH	42	кг.	7.55
тр. безшовна ф 57x10	654	кг.	11.6
тр.безшовна ф57x12.5 S355 10-13 м	721	кг.	13.72
тр. безшовна ф 57x14 S355	34	кг.	14.9
тр. безшовна ф 57x14.2 S355	64	кг.	15
тр. безшовна ф 60x4 ДР	647	кг.	5.55
тр.безшовна ф 60x4.5 C10 р.	756	кг.	6.3
тр. безшовна ф 60x6	126	кг.	8
тр. безшовна ф 60x7 др	227	кг.	9.15
тр. безшовна ф 60x10 St44 L=6.14 м	2144	кг.	12.5
тр. безшовна ф 60x14	693	кг.	16
тр.безшовна 60.3x3.2 P235TR1 6.18м	726	кг.	4.51
тр. безшовна ф 60.3x3.2 P265GH	50	кг.	4.51
тр.безшовна ф 60.3x3.6 P265GH	168	кг.	5.05
тр. безшовна ф 60.3x4 S355J2_	131	кг.	5.6
тр.безшовна ф 60.3x6.3 S355J2H	61	кг.	8.4
тр. безшовна ф 60.3x8 S355J2H	1136	кг.	10.4
тр.безшовна ф 60.3x10 S355J2 10.75м	289	кг.	12.41
тр. безшовна ф 60.3x12 St44	1142	кг.	14.3
тр.безшовна 60.3x12.5 S355J2H 12.2м	413	кг.	14.8
тр. безшовна ф 60.3x16 S355J2	317	кг.	17.5
тр. безшовна ф 63x3.5	635	кг.	5.2
тр.безшовна ф 63x4.5	122	кг.	6.5
тр. безшовна ф 63x10	79	кг.	13.1
тр. безшовна ф 63x12	30	кг.	15.2

тр. безшовна ф 63.5x4 II ри сорт	103	кг.	5.9
тр.безшовна ф63.5x4 S355J2H 12.13м	195	кг.	5.87
тр. безшовна 63.5x5 S355J2H	115	кг.	7.25
тр. безшовна ф 63.5x5 черен грунд	330	кг.	7.25
тр. безшовна ф 63.5x7.1 S355J2H	41	кг.	9.9
тр.безшовна ф 63.5x8 S355J2H	496	кг.	11
тр. безшовна ф 63.5x10 St52.3	18	кг.	13.2
тр. безшовна ф 63.5x12.5 S355J2H	2137	кг.	15.72
тр. безшовна ф 63.5x16 S355 12-13 м	956	кг.	18.8
тр. безшовна ф 70x3	275	кг.	5
тр. безшовна ф 70x5	1193	кг.	8.05
тр. безшовна ф 70x5 S355J2H 6.08 м	442	кг.	8.05
тр.безшовна ф 70x6.5	71	кг.	10.3
тр. безшовна ф 70x8 S355J2H	17	кг.	12.24
тр. безшовна ф 70x10 St52	365	кг.	14.9
тр. безшовна ф 70x10 st44 L=7.32 м	138	кг.	14.9
тр. безшовна ф 70x11 S355J2H	892	кг.	16.1
тр. безшовна ф 70x12.5 P265GH	366	кг.	17.75
тр. безшовна ф70x12.5 S355J2H	175	кг.	17.8
тр. безшовна ф 70x13	518	кг.	18.3
тр. безшовна ф 73x7.01 P265TR2 6 м	74	кг.	11.5
тр. безшовна ф 73x10 S355	455	кг.	15.5
тр. безшовна ф 75x6 E355 h8	106	кг.	10.21
тр. безшовна ф 76x3.6	800	кг.	6.5
тр. безшовна ф 76x4	55	кг.	7.2
тр. безшовна ф 76x4	96	кг.	7.2
тр. безшовна ф 76x5	246	кг.	8.85
тр. безшовна ф 76x7 к	29	кг.	12
тр. безшовна ф 76x8	20	кг.	13.5
тр.безшовна ф 76x14	1650	кг.	21.5
тр. безшовна ф 76x16	1558	кг.	24
тр.безшовна ф 76.1x3.2 P265GH	2801	кг.	5.8
тр.безшовна ф 76.1x3.6 P265GH 6.07м	593	кг.	6.6
тр.безшовна ф76.1x4 P265GH 6.08 м	22	кг.	7.4
тр. безшовна ф 76.1x4.5 P275NL2 TC2	2433	кг.	8
тр. безшовна ф 76.1x5 P265GH	22	кг.	8.8
тр.безшовна ф 76.1x6 P265GH TC1	33	кг.	10.4
тр.безшовна ф 76.1x8 S355J2H 12.05 м	41	кг.	13.5
тр. безшовна ф 76.1x10 S355 9-10 м	618	кг.	16.3
тр.безшовна ф 76.1x10 P265-	11	кг.	16.3
тр. безшовна ф76.1x12.5 S355 6.28 м	120	кг.	19.61
тр.безшовна ф76.1x16 S355J2H 12.47м	771	кг.	23.7
тр.безшовна ф 82.5x6.3 S355	142	кг.	11.88
тр. безшовна ф 82.5x7.1 S355	28	кг.	13.2
тр. безшовна ф 82.5x10 S355	614	кг.	18
тр. безшовна ф 82.5x12	128	кг.	20.9
тр. безшовна ф 82.5x12.5 S355J2H	1592	кг.	21.6
тр.безшовна ф 82.5x14.2 S355J2H	634	кг.	24
тр. безшовна ф 83x4	655	кг.	7.94
тр. безшовна ф 83x10 St44 L=6.53 м	164	кг.	18

тр. безшовна ф 83x14 St44	1146	кг.	24.85
тр.безшовна ф88.9x3.2 P265GH L=6.02	372	кг.	6.8
тр. безшовна ф 88.9x3.6 P265GH TC1	462	кг.	7.58
тр. безшовна ф 88.9x3.6	1220	кг.	7.58
тр.безшовна ф 88.9x4 P265	39	кг.	8.4
тр. безшовна ф 88.9x4.5 P265GH	225	кг.	9.4
тр. безшовна ф 88.9x8 P265GH	392	кг.	16.1
тр.безшовна ф 88.9x8 S355J2H	57	кг.	16
тр. безшовна ф 88.9x10 P265	86	кг.	19.5
тр. безшовна ф 88.9x11	471	кг.	21.2
тр. безшовна ф 88.9x12.5 S355J2HD	54	кг.	23.6
тр. безшовна ф 88.9x14.2 S355J2	256	кг.	26.2
тр.безшовна ф 88.9x16 S355J2H	841	кг.	28.8
тр.безшовна ф 88.9x25 S355	322	кг.	39.42
тр. безшовна ф 89x4 C20	600	кг.	8.4
тр. безшовна ф 89x4	857	кг.	8.4
тр. безшовна ф 89x4.5 C20	110	кг.	9.4
тр. безшовна ф 89x6	599	кг.	12.4
тр. безшовна ф 89x8 S235GH	241	кг.	16.1
тр. безшовна ф 89x8.8	345	кг.	17.4
тр. безшовна ф 89x10 St44/C20 к	2947	кг.	19.6
тр. безшовна ф 89x12	105	кг.	22.9
тр. безшовна ф 89x14	132	кг.	25.9
тр.безшовна ф 95x12 St44 L=7.13 m	40	кг.	24.7
тр. безшовна ф 95x12.5 S355J2H	44	кг.	25.5
тр.безшовна ф 95x22/20 С 20 х 3м	286	кг.	39
тр. безшовна ф 95x25 S355J2HD	56	кг.	43.2
тр. безшовна ф 100x7.5 E355 хунинг	1014	кг.	17.12
тр. безшовна ф 101.6x4 S355	339	кг.	9.63
тр. безшовна ф 101.6x4 P265	30	кг.	9.63
тр.безшовна ф 101.6x5 S355J2H	318	кг.	12.1
тр.безшовна ф 101.6x5	42	кг.	12.1
тр.безшовна ф 101.6x6 St52.0	484	кг.	14.2
тр. безшовна ф 101.6x8 S355	2075	кг.	18.5
тр. безшовна ф 101.6x10 S355/Ст.20	513	кг.	22.6
тр. безшовна ф 101.6x12 St.52.3	21	кг.	27.6
тр.безшовна ф 101.6x17.5 S355J2H	27	кг.	36.3
тр. безшовна ф101.6x20 S355	71	кг.	40.3
тр.безшовна ф 102x2 к	187	кг.	4.95
тр.безшовна ф 102x4	115	кг.	9.8
тр.безшовна ф 102x4	464	кг.	9.8
тр.безшовна ф 102x4.5	509	кг.	10.8
тр.безшовна ф102x6	933	кг.	14.2
тр. безшовна ф 102x6 к	62	кг.	14.2
тр.безшовна ф 102x6 Н8прец	2726	кг.	14.2
тр.безшовна ф102x8 C20	691	кг.	18.7
тр.безшовна ф102x8 к	157	кг.	18.7
тр.безшовна ф102x10	1735	кг.	22.7
тр.безшовна ф104 х 9.5	5308	кг.	22.2
тр.безшовна ф 105x8 E355 хунинг	283	кг.	19.2

тр.безшевна ф 107х8.5 S355	1146	кг.	21
тр.безшевна ф108х3.6 P265GH TC1	390	кг.	9.27
тр.безшевна ф108х4	832	кг.	10.3
тр. безшевна ф 108х4 P265GH	125	кг.	10.3
тр.безшевна ф 108х4.5	125	кг.	11.7
тр.безшевна ф 108х5	1227	кг.	13
тр.безшевни ф108х6	21	кг.	15.1
тр. безшевна ф 108х6.3 P355NL1	89	кг.	16
тр.безшевна ф108х8 St52	109	кг.	19.8
тр. безшевна ф 108х9	264	кг.	22
тр. безшевна ф 108х9/10	479	кг.	1
тр.безшевна ф108х10	103	кг.	24.3
тр.безшевна ф108х10 C20	170	кг.	24.3
тр.безшевна ф108х12.5	53	кг.	29.5
тр. безшевна ф 108х15/16 к	1131	кг.	1
тр. безшевна ф 108х22.2 C45	1787	кг.	47
тр.безшевна ф 110х10 E355 хонинг	823	кг.	24.7
тр. безшевна ф114х4 P265GH TC1 6м	97	кг.	10.9
тр. безшевна ф114х4 вт с	739	кг.	10.9
тр. безшевна ф 114х4	1620	кг.	11
тр.безшевна ф114х5	2372	кг.	13.4
тр.безшевна ф 114х6	91	кг.	16
тр. безшевна ф114х9	210	кг.	23.4
тр. безшевна ф114х12	762	кг.	30.2
тр. безшевна ф 114х30 St44 L=5 m	2457	кг.	62.2
тр.безшевна ф 114.3х3.6 P265	804	кг.	9.8
тр.безшевна ф114.3х4 P265GH 6.08 м	522	кг.	10.9
тр. безшевна ф114.3х4.5 S355J2H	185	кг.	12.19
тр.безшевна ф 114.3х6.3 P265	848	кг.	16.8
тр.безшевна ф 114.3х6.3	435	кг.	18
тр. безшевна ф 114.3х10 S355J2	857	кг.	26
тр. безшевна ф 114.3х13.49 P265GH	170	кг.	33.6
тр.безшевна ф 114.3х14.2 S355J2H	52	кг.	35.1
тр.безшевна ф 114.3х20 S355J2H	1639	кг.	46.5
тр.безшевна ф 115х12.5	106	кг.	31.9
тр. безшевна ф 120х10 E355 хонинг	153	кг.	27.2
тр. безшевна ф121х6.3 P265GH TC1	2209	кг.	17.9
тр. безшевна ф121х8-	886	кг.	22.3
тр.безшевна ф121х10 St 52.3	28	кг.	27.5
тр.безшевна ф121х10 ст55	126	кг.	27.5
тр.безшевна ф121х12 C20 вс	1051	кг.	32.3
тр. безшевна ф121х12.5	970	кг.	33.45
тр.безшевна ф121х14 St 52.3	100	кг.	37
тр.безшевна ф 121х14.2 S355J2	1690	кг.	37.4
тр. безшевна ф121х20 S355J2	20	кг.	49.9
тр.безшевна ф127х4	159	кг.	12.4
тр. безшевна ф 127х18 C35	9104	кг.	48.4
тр.безшевна ф 127х22.2 S355 HR	139	кг.	57.4
тр. безшевна ф 127х30 S355J2H	190	кг.	71.8
тр. безшевна ф 130х5	106	кг.	15.5

тр. безшовна ф 130x10 E355 хонинг	201	кг.	30
тр.безшовна ф 133x4 P235GH/P265GH	2004	кг.	12.97
тр.безшовна ф 133x4.5 р	1413	кг.	14.5
тр. безшовна ф 133x6 C20	64	кг.	18.9
тр. безшовна ф 133x8 S355	91	кг.	24.7
тр. безшовна ф 133x10 St 20	2026	кг.	30.75
тр. безшовна ф 133x11	460	кг.	33.5
тр. безшовна ф 133x12.5 P265GH	29	кг.	37.15
тр.безшовна ф 133x12.5 S355 6.8м	1681	кг.	37.15
тр.безшовна ф 133x20 P265GH	34	кг.	56
тр.безшовна ф 133x22.2 S355J2H	131	кг.	60.63
тр. безшовна ф 133x30 S355J2H	882	кг.	76.2
тр. безшовна ф 136x8	177	кг.	25.3
тр. безшовна ф 139.7x4 P235GH 12 м	1328	кг.	13.4
тр.безшовна ф 139.7x4.5 P235	319	кг.	15.15
тр. безшовна ф139.7x4.5 S355	24	кг.	15.15
тр. безшовна ф 139.7x 9 St.52.3	26	кг.	29
тр. безшовна ф 139.7x10	912	кг.	32
тр. безшовна ф 139.7x10 ST52	1504	кг.	32
тр. безшовна Ф 139.7x15	255	кг.	46.13
тр.безшовна ф 139.7x 22.2 S355	888	кг.	64.4
тр.безшовна ф 139.7x32 S355J2H-	2359	кг.	85
тр. безшовна ф140x9	620	кг.	29.1
тр. безшовна ф140x12	506	кг.	38.6
тр. безшовна ф140x20 E355 хонинг	97	кг.	60.32
тр. безшовна ф140x20 C10	32	кг.	60.4
тр.безшовна ф141x 8.5	703	кг.	27.8
тр. безшовна ф141x12	134	кг.	38.4
тр. безшовна ф146x4.5 Ст10	33	кг.	15.7
тр. безшовна ф 146x14.2 S355J2H	2416	кг.	46.15
тр. безшовна ф 150x10.2 E355 хонинг	14	кг.	35.2
тр.безшовна ф152x4.5	20	кг.	16.5
тр. безшовна ф152x12	1732	кг.	41.5
тр. безшовна ф 152.4 x 6.3 S355J2H	128	кг.	22.8
тр. безшовна ф 152.4x16 S355J2H	848	кг.	53.8
тр. безшовна ф 152.4x17.5 S355J2H	409	кг.	58.2
тр.безшовна ф 152.4x22.2 S355J2H	161	кг.	71.3
тр. безшовна ф 152.4x25 S355J2H	255	кг.	78.5
тр. безшовна ф155x9	567	кг.	32.55
тр. безшовна ф 157x15 к	2292	кг.	52.6
тр. безшовна ф159x4	14	кг.	15.3
тр.безшовна ф159x6.3 P265	2047	кг.	24
тр. безшовна ф159x7	1492	кг.	26.4
тр. безшовна ф159x6 C20 7.85 м	3350	кг.	22.7
тр. безшовна ф159x6 к	270	кг.	22.7
тр. безшовна ф159x6 St.20	578	кг.	22.7
тр. безшовна ф 159x7.1 S355J2 L=11m	298	кг.	26.8
тр. безшовна ф 159x8 P265GH	2558	кг.	29.8
тр. безшовна ф159x10	372	кг.	37
тр. безшовна ф159x10	924	кг.	36.9

тр. безшовна ф159х12 С45	3208	кг.	43.6
тр. безшовна ф159х15 хромирана	125	кг.	53.3
тр.безшовна ф 159х16 12Х1МФ	421	кг.	57
тр. безшовна ф 159х16 S355	133	кг.	57
тр. безшовна ф 159х16 45.8	497	кг.	57
тр. безшовна ф 159х16	292	кг.	57
тр. безшовна ф 159х17	815	кг.	59.53
тр. безшовна ф 159х17.5 S355J2H	142	кг.	61.1
тр. безшовна ф 159х28 Ст20	1313	кг.	90.5
тр. безшовна ф 165х5 к	23	кг.	19.8
тр.безшовна ф 164х13.2 E355 хонинг	202	кг.	49.1
тр. безшовна ф168х6	78	кг.	24
тр.безшовна ф 168х6.3 сив грунд	1114	кг.	25.3
тр. безшовна ф168х8 С20	1821	кг.	31.7
тр. безшовна ф168х9	186	кг.	35.4
тр.безшовна ф168х10 С20 к	1031	кг.	39
тр. безшовна ф168х11 S355	1135	кг.	42.6
тр. безшовна ф168х11	470	кг.	42.6
тр.безшовна ф 168х12 С20	1001	кг.	47
тр. безшовна ф168х14	275	кг.	53.2
тр.безшовна ф 168х16	317	кг.	60
тр.безшовна ф168х17.5	71	кг.	65
тр. безшовна ф168х22	491	кг.	79.2
тр.безшовна ф 168.3х5 P235 L=6 m	1147	кг.	20.2
тр.безшовна ф 168.3х5 S355J2 L=11m	19	кг.	20.2
тр. безшовна ф168.3х6.3 P265GH TC1	338	кг.	25.3
тр.безшовна ф 168.3х10 S275J2H	204	кг.	39.1
тр. безшовна ф 168.3х11 P265	1005	кг.	42.8
тр. безшовна ф 168.3х22.2 E355	1287	кг.	80
тр. безшовна ф 170х5	85	кг.	20.4
тр. безшовна ф170.8х14.2 С10	426	кг.	54.9
тр. безшовна ф 172х12	145	кг.	47.5
тр. безшовна ф 177.8х14.2	467	кг.	57.3
тр. безшовна ф177.8х25 S355	19	кг.	94.21
тр. безшовна ф177.8х36 S355J2	680	кг.	125.9
тр.безшовна ф180х8	71	кг.	34
тр. безшовна ф180х10 E355	5141	кг.	42
тр.безшовна ф 180х10.5 28Мп6	6161	кг.	44
тр.безшовна ф 180х15 h8 хонинг	96	кг.	61.05
тр. безшовна ф 193.5х9	308	кг.	41
тр.безшовна ф 193.7х6.3 P265GH	675	кг.	29.3
тр. безшовна ф 193.7х8 P265GH	732	кг.	36.6
тр.безшовна ф 193.7х16 S355 HR	617	кг.	70.2
тр. безшовна ф 193.7х35 S355J2H	803	кг.	137
тр. безшовна ф194х8	184	кг.	36.7
тр.безшовна ф 194х10 С20	2013	кг.	45.7
тр. безшовна ф194х12	157	кг.	53.9
тр. безшовна ф 203х8 S355J2H	54	кг.	38.5
тр. безшовна ф 203х8	34	кг.	39
тр. безшовна ф 203х20 S355J2HD	2022	кг.	90.4

тр. безшовна ф 203x40 S355J2H	782	кг.	161
тр. безшовна ф 219x6	200	кг.	31.7
тр.безш. ф219x6.35 A333/S225N-50Сиз	188	кг.	34
тр.безш. ф219x6.35 A333/PO2-12-46из	3293	кг.	33.3
тр.безшовна ф 219x7	545	кг.	36.7
тр. безшовна ф 219x8.8 C20	291	кг.	45.6
тр.безшовна ф 219x9	265	кг.	46.8
тр. безшовна ф 219x10	1616	кг.	51.6
тр.безшовна ф 219x10 ч	3580	кг.	51.6
тр. безшовна ф 219x12	110	кг.	61.5
тр. безшовна ф 219x13	594	кг.	66.05
тр. безшовна ф 219x14 C20	1452	кг.	70.8
тр. безшовна ф 219x14 E355	860	кг.	70.8
тр.безшовна ф 219x15	316	кг.	75.6
тр.безшовна ф 219x16 C20	171	кг.	80.2
тр. безшовна ф 219x20	424	кг.	98.5
тр. безшовна ф 219x20 L= 1.0- 1.5 м	700	кг.	98.5
тр.безшовна ф 219x20 E355	4574	кг.	98.5
тр. безшовна ф 219x22 S355	1098	кг.	106.9
тр. безшовна ф 219x23	372	кг.	111.3
тр. безшовна ф 219x25 12CrMoV	3296	кг.	119.8
тр. безшовна ф 219.1x6.3 P265	1374	кг.	33.1
тр. безшовна ф 219.1x7.1 P265	475	кг.	37.2
тр.безш ф 219.1x8.18 ASTM A333 СИ	3589	кг.	42.6
тр. безшовна ф 219.1x9.57 P265GH	1293	кг.	50
тр. безшовна ф 219.1x17.2 P235GH	1541	кг.	86
тр. безшовна ф 219.1x32 S355J2H	327	кг.	148
тр. безшовна ф 219.1x36 St52	45	кг.	163
тр.безшовна ф 220.1x10 E355 хонинг	148	кг.	51.8
тр .безшовна ф 237x25	486	кг.	131
тр. безшовна ф 241x20	16	кг.	109
тр. безшовна ф 241x25	132	кг.	133.2
тр.безшовна ф 241x26	244	кг.	138
тр. безшовна ф 244.5x8 S355J2H	30	кг.	47
тр.безшовна ф 244.5x13 P110	786	кг.	74.3
тр. безшовна ф 245x7 ом.-	556	кг.	41.09
тр. безшовна ф 245x10 C20 L=12m	6622	кг.	58.1
тр. безшовна ф 245x12	72	кг.	69
тр. безшовна ф 245x15 C20 вс	2225	кг.	86
тр. безшовна ф 245x20 S355	464	кг.	111
тр.безшовна ф 254x11.8 E355 хонинг	113	кг.	70.5
тр.безшовна ф265x52 L=0.53 ШХ15	142	кг.	273.4
тр. безшовна ф 267x32	65	кг.	186
тр.безшовна ф 268x25	184	кг.	149.8
тр.безшовна ф268x28 закалена/50ед./	489	кг.	166
тр. безшовна ф 270x25 E355	6000	кг.	151.1
тр. безшовна ф 273x6 P235 GH	1314	кг.	39.6
тр. безшовна ф 273x6 P265GH TC1 6 m	127	кг.	39.6
тр. безшовна ф 273x8 P235GH	50	кг.	52.4
тр. безшовна ф 273x8 S355J2H	281	кг.	52.4

тр. безшевна ф 273x8	830	кг.	52.4
тр. безшевна ф 273x8.5 C20к	8200	кг.	55
тр. безшевна ф 273x8.3 P265	318	кг.	54.2
тр. безшевна ф 273x9 ч	1074	кг.	58.6
тр. безшевна ф 273 x 11 вс	2095	кг.	71.07
тр. безшевна ф 273x12.5	418	кг.	80.3
тр.безшевна ф 273x13 L= 11.35 м	381	кг.	83.4
тр. безшевна ф 273x14 S355	1264	кг.	95.5
тр. безшевна ф 273x15	1815	кг.	96
тр. безшевна ф 273x16 C20 к	1946	кг.	101.5
тр. безшевна ф 273x17.5 C20	4450	кг.	111
тр. безшевна ф 273x18	1282	кг.	119.1
тр. безшевна ф 273x20	1657	кг.	125
тр. безшевна ф 273x21	750	кг.	131
тр. безшевна ф 273x22 C20	510	кг.	136.25
тр. безшевна ф 273x25 S355J2H	3125	кг.	153
тр.безшевна ф 273x36	673	кг.	210.4
тр. безшевна ф 273x39.5 15X1M1Ф	1075	кг.	227.5
тр. безшевна ф 275x10	196	кг.	65.4
тр.безшевна ф 275x32 12X1MФ	623	кг.	192
тр.безшевна ф 294x21	245	кг.	141.4
тр. безшевна ф 285x18	280	кг.	118.5
тр.безшевна ф 298.5x20 S355J2H	54	кг.	137.4
тр. безшевна ф 300x26 E355	1280	кг.	176
тр. безшевна ф 323.9x6 P235GH	273	кг.	47.04
тр. безшевна ф 323.9x8.5	530	кг.	66.2
тр безшевна ф 323.9x8.0 S355	813	кг.	62.4
тр.безшевна ф323.9x9.5	1422	кг.	73.7
тр.безшевна ф323.9x10	409	кг.	77.4
тр. безшевна ф 323.9x10 P265GH	175	кг.	77.4
тр. безшевна ф 323.9x12.5 P265	63	кг.	96
тр. безшевна ф 323.9x14.2 S355J2HD	3512	кг.	108.5
тр.безшевна ф323.9x19 E355	522	кг.	142.86
тр.безшевна ф323.9x20 E355	4403	кг.	159
тр. безшевна ф 323.9x23 E355	1634	кг.	171
тр.безшевна ф 323.9x30 S355	406	кг.	218
тр. безшевна ф 324x36	1720	кг.	262
тр.безшевна ф 325x8 A106 ASTM	19	кг.	62.7
тр.безшевна ф 325x7 3 до 6 м	1025	кг.	55
тр. безшевна ф 325x7	133	кг.	55
тр.безшевна ф 325x8	176	кг.	62.65
тр.безшевна ф325x8 вт с	1156	кг.	62.7
тр. безшевна ф325x10	2382	кг.	77.7
тр. безшевна ф 325x10 C20	6650	кг.	77.7
тр. безшевна ф 325x10 S355	2525	кг.	77.7
тр. безшевна ф 325x12 червен грунд	871	кг.	92.65
тр.безшевна ф 325x12	2358	кг.	92.65
тр. безшевна ф 325x14	364	кг.	107.6
тр. безшевна ф 325x14.2	1790	кг.	109
тр.безшевна ф 325 x15 St44	56	кг.	115

тр.безшевна ф 330х9	1205	кг.	71.5
тр. безшевна ф 335х18	23	кг.	140.8
тр. безшевна ф 339.7х37	385	кг.	276.3
тр. безшевна ф 350х9 S355	561	кг.	76
тр. безшевна ф 355х8	1078	кг.	68.5
тр.безшевна ф 355.6х8 P235GH	410	кг.	69
тр.безшевна ф 355.6х26 S355	4868	кг.	212
тр.безшевна ф 356х10	200	кг.	85.32
тр.безшевна ф356х19.5-21 10CrMo9-10	7785	кг.	168
тр.безшевна ф 357х8	345	кг.	69
тр. безшевна ф 357х18 S355	1690	кг.	150.5
тр.безшевна ф368х7	44	кг.	62.5
тр. безшевна ф 377х9 С 20	1050	кг.	82
тр. безшевна ф 377х10 С 10	3509	кг.	90.6
тр. безшевна ф 377х12	1034	кг.	108.1
тр. безшевна ф 377х14	143	кг.	125.6
тр. безшевна ф 377х22 М10	270	кг.	192.7
тр. безшевна ф 406х9 L= 5-6м	223	кг.	90
тр.безшевна ф 406х10	3432	кг.	97.8
тр.безшевна ф 406х13	651	кг.	126
тр. безшевна ф 406х22	925	кг.	208.33
тр. безшевна ф 406.4х8	214	кг.	78.8
тр.безш ф406.4х10изоRWS-6377-026-01	872	кг.	98
тр.безшевна ф 406.4х12.5 с изоляция	1409	кг.	121.5
тр. безшевна ф 406.4х12.5	3158	кг.	121.5
тр. безшевна ф 406.4х14.2	1608	кг.	137.4
тр. безшевна ф 410х10	870	кг.	99
тр. безшевна ф 420х20	163	кг.	198
тр. безшевна ф 420х40	300	кг.	375
тр.безшевна ф 426х8	1134	кг.	82.5
тр. безшевна ф 426х9	684	кг.	92.7
тр. безшевна ф 426х10 С 20 10 -11 м	865	кг.	102.7
тр. безшевна ф 426х12	755	кг.	122.6
тр.безшевна ф426х28 С20	4507	кг.	274.83
тр. безшевна ф430х10	2531	кг.	103.6
тр. безшевна ф 457х10 С20	251	кг.	110.5
тр.безшевна ф 510х6	443	кг.	75
тр. безшевна ф 510х7	476	кг.	86.85
тр. безшевна ф 609.6х20 P235	148	кг.	291
тр.безшевна ф 53х7	95	кг.	7.94
тр.безшевна ф 55х7.5	185	кг.	8.79
тр.безшевна ф 80х7	226	кг.	12.6
тр.безшевна ф 140х8	374	кг.	26.05
тр.безшевна ф 140х29	116	кг.	79.4
тр.безшевна ф 159х38	53	кг.	113.4
тр.безшевна ф 314х19	150	кг.	138.22
профил затворен 10х10х1.5	455	кг.	0.45
профил затворен 15х15х1.5 ГВ	52	кг.	0.69
профил затворен 20х10х1 вс	545	кг.	0.44
профил затворен 20х20х1.0 СВ	862	кг.	0.6

профил затворен 20x20x1.5	138	кг.	0.9
профил затворен 20x20x1.5 СВ вс	1497	кг.	0.9
профил затворен 20x20x2	1504	кг.	1.13
профил затворен 20x20x2 вс	184	кг.	1.13
профил затворен 22x22x1.4	145	кг.	0.9
профил затворен 25x15x0.8 вс	708	кг.	0.492
профил затворен 25x25x1.5	421	кг.	1.15
профил затворен 25x25x1.6 вс	424	кг.	1.18
профил затворен 25x25x2	627	кг.	1.44
профил затворен 25x25x2 вс	911	кг.	1.44
профил затворен 30x15x0.9 вс	278	кг.	0.61
профил затворен 30x15x1 овал	108	кг.	0.65
профил затворен 30x15x1.4 СВ	30	кг.	1.1
профил затворен 30x15x1.4 овал св	370	кг.	1.1
профил затворен 30x15x1.5 вс	372	кг.	1
профил затворен 30x20x1 вс	369	кг.	0.82
профил затворен 30x20x1.2 СВ вс	152	кг.	1.11
профил затворен 30x20x1.4	358	кг.	1.13
профил затворен 30x20x1.5	2216	кг.	1.14
профил затворен 30x20x1.5 вс	492	кг.	1.36
профил затворен 30x20x2	1701	кг.	1.36
профил затворен 30x20x2 вс	842	кг.	1.36
профил затворен 30x30x1св вс	447	кг.	0.92
профил затворен 30x30x1.5 ГВ вс	1475	кг.	1.4
профил затворен 30x30x2	742	кг.	1.75
профил затворен 30x30x2 поц.	11	кг.	1.75
профил затворен 30x30x2 вс	3689	кг.	1.75
профил затворен 30x30x3	1651	кг.	2.4
профил затворен 30x30x3 вс.	3928	кг.	2.4
профил затворен 35x20x1 вс	432	кг.	0.9
профил затворен 35x35x2	379	кг.	2.1
профил затворен 35x35x2 вс	1249	кг.	2.1
профил затворен 35x35x2.5 вс	377	кг.	2.62
профил затворен 40x10x1.5 вс	82	кг.	1.09
профил затворен 40x10x2 СВ вс	500	кг.	1.45
профил затворен 40x20x1 вс	442	кг.	0.92
профил затворен 40x20x1.5	49	кг.	1.4
профил затворен 40x20x2	1771	кг.	1.7
профил затворен 40x20x2 вс	31	кг.	1.7
профил затворен 40x20x3	1133	кг.	2.36
профил затворен 40x20x3 вс	3823	кг.	2.36
профил затворен 40x25x2 вс	51	кг.	1.92
профил затворен 40x30x1.1 L= 6.3 м	481	кг.	1.18
профил затворен 40x30x1.2	468	кг.	1.3
профил затворен 40x30x1.5	466	кг.	1.57
профил затворен 40x30x2	2281	кг.	2.1
профил затворен 40x30x3	730	кг.	2.9
профил затворен 40x40x1.5	338	кг.	1.85
профил затворен 40x40x2	1023	кг.	2.5
профил затворен 40x40x2 вс	306	кг.	2.5

профил затворен 40x40x2.5 вс	963	кг.	2.93
профил затворен 40x40x3	1462	кг.	3.33
профил затворен 40x40x3 вс	6638	кг.	3.33
профил затворен 40x40x4	891	кг.	4.21
профил затворен 40x40x4 вс	2673	кг.	4.21
профил затворен 40x40x5	349	кг.	5.29
профил затворен 45x25x1.5	635	кг.	1.6
профил затворен 45x45x1.5 вс	556	кг.	2.05
профил затворен 50x20x2 вс	96	кг.	2
профил затворен 50x20x3 вс	1460	бр.	2.83
профил затворен 50x25x2	768	кг.	2.4
профил затворен 50x30x1.5 вс	109	кг.	1.9
профил затворен 50x30x2	1774	кг.	2.4
профил затворен 50x30x2 вс	2575	кг.	2.4
профил затворен 50x30x3	243	кг.	3.4
профил затворен 50x30x4 вс	151	кг.	4.2
профил затворен 50x40x2 вс	1268	кг.	2.9
профил затворен 50x40x4 вс	446	кг.	5.15
профил затворен 50x50x1.5 поц.	98	кг.	2.32
профил затворен 50x50x1.5 вс	15	кг.	2.32
профил затворен 50x50x2	705	кг.	2.93
профил затворен 50x50x2 вс	1051	кг.	2.93
профил затворен 50x50x3	2045	кг.	4.25
профил затворен 50x50x3 вс	3977	кг.	4.25
профил затворен 50x50x4	1559	кг.	5.5
профил затворен 50x50x4 вс	2599	кг.	5.5
профил затворен 50x50x5	3595	кг.	6.56
профил затворен 50x50x5 вс	258	кг.	6.56
профил затворен 60x30x2	664	кг.	2.65
профил затворен 60x30x2 вс	1827	кг.	2.65
профил затворен 60x30x3	1145	кг.	3.99
профил затворен 60x30x3 ГВ вс	1210	кг.	3.99
профил затворен 60x30x4 вс	230	кг.	4.9
профил затворен 60x40x1.5 II сорт	945	кг.	2.27
профил затворен 60x40x2	950	кг.	3
профил затворен 60x40x2 вс	153	кг.	3
профил затворен 60x40x3	957	кг.	4.3
профил затворен 60x40x3 вс	1292	кг.	4.3
профил затворен 60x40x4	1364	кг.	5.5
профил затворен 60x40x4 вс	255	кг.	5.5
профил затворен 60x60x1.5	232	кг.	2.8
профил затворен 60x60x2	1097	кг.	3.6
профил затворен 60x60x3	819	кг.	5.2
профил затворен 60x60x3 вс	1714	кг.	5.2
профил затворен 60x60x4 S235	2026	кг.	6.72
профил затворен 60x60x4 вс	1735	кг.	6.72
профил затворен 60x60x5	3577	кг.	8.15
профил затворен 60x60x5 вс	1360	кг.	8.15
профил затворен 60x60x6	2797	кг.	10.15
профил затворен 70x70x3 вт сорт	15	кг.	6.15

профил затворен 70x70x3	996	кг.	6.15
профил затворен 70x70x4	896	кг.	8
профил затворен 70x70x4 вс	617	кг.	8
профил затворен 70x70x5 вт сорт	5400	кг.	9.7
профил затворен 70x25x2 СВ вс	418	кг.	2.9
профил затворен 70x30x2	1224	кг.	3
профил затворен 70x35x3 вс	83	кг.	4.62
профил затворен 70x40x2	57	кг.	3.27
профил затворен 70x40x3	63	кг.	5.28
профил затворен 70x40x3 вс	147	кг.	4.9
профил затворен 70x40x4 вс	804	кг.	7.05
профил затворен 80x20x2	18	кг.	3
профил затворен 80x20x2 вс	630	кг.	3
профил затворен 80x20x3 вс	1110	кг.	4.51
профил затворен 80x40x1.5	750	кг.	2.73
профил затворен 80x40x2	206	кг.	3.6
профил затворен 80x40x3	621	кг.	5.2
профил затворен 80x40x3 вс	263	кг.	5.2
профил затворен 80x40x4	554	кг.	6.8
профил затворен 80x40x4 вс	1387	кг.	6.8
профил затворен 80x40x5	246	кг.	8.2
профил затворен 80x50x2	17	кг.	4
профил затворен 80x50x2 вс	368	кг.	4
профил затворен 80x60x2	76	кг.	4.2
профил затворен 80x60x3	2192	кг.	6.3
профил затворен 80x60x4	49	кг.	8.2
профил затворен 80x60x4 вс	197	кг.	8.2
профил затворен 80x60x5	58	кг.	9.7
профил затворен 80x80x3	1759	кг.	7.1
профил затворен 80x80x3 S355	1065	кг.	7.1
профил затворен 80x80x4	674	кг.	9.25
профил затворен 80x80x5	1701	кг.	11.3
профил затворен 80x80x6	2030	кг.	13.2
профил затворен 80x80x8	1990	кг.	16.4
профил затворен 90x70x5 вс	1449	кг.	11.5
профил затворен 90x90x3	16	кг.	8.05
профил затворен 90x90x3 вс	59	кг.	8.05
профил затворен 90x90x4	31	кг.	10.55
профил затворен 90x90x5	538	кг.	12.8
профил затворен 90x90x6	1386	кг.	15.4
профил затворен 100x20x2	26	кг.	3.74
профил затворен 100x40x2 вс	441	кг.	4.3
профил затворен 100x40x3	743	кг.	6.2
профил затворен 100x40x3 вс	633	кг.	6.2
профил затворен 100x40x4 вс	648	кг.	8
профил затворен 100x50x3	1073	кг.	6.8
профил затворен 100x50x4	1307	кг.	8.9
профил затворен 100x50x4 вс	53	кг.	8.9
профил затворен 100x50x5	299	кг.	10.6
профил затворен 100x50x5 вс	534	кг.	10.6

профил затворен 100x60x3	1474	кг.	7.4
профил затворен 100x60x3 вс	310	кг.	7.4
профил затворен 100x60x4	748	кг.	9.4
профил затворен 100x60x4 вс	1754	кг.	9.4
профил затворен 100x60x5 вс	2847	кг.	12.1
профил затворен 100x80x5 вс	1490	кг.	13.1
профил затворен 100x100x3	2964	кг.	9
профил затворен 100x100x4	611	кг.	11.8
профил затворен 100x100x4 вс	14473	кг.	11.8
профил затворен 100x100x5	1175	кг.	14.4
профил затворен 100x100x5 вс	10164	кг.	14.4
профил затворен 100x100x6	595	кг.	17.4
профил затворен 100x100x6 вс	3508	кг.	17.4
профил затворен 100x100x6 S355 вс	2264	кг.	17.4
профил затворен 100x100x8 S235	1544	кг.	21.5
профил затворен 100x100x8 вс	657	кг.	21.5
профил затворен 100x100x10	16	кг.	26.8
профил затворен 120x40x3	21	кг.	7.1
профил затворен 120x60x3	940	кг.	8.1
профил затворен 120x60x3 вс	3134	кг.	8.1
профил затворен 120x60x4 бм	1212	кг.	10.5
профил затворен 120x60x4 вт с бм	632	кг.	10.5
профил затворен 120x60x5 вс	889	кг.	13
профил затворен 120x60x6 вс	29	кг.	15.6
профил затворен 120x80x3	648	кг.	9
профил затворен 120x80x3 вс	2052	кг.	9
профил затворен 120x80x4	354	кг.	11.8
профил затворен 120x80x4 S355J2H	1133	кг.	11.8
профил затворен 120x80x4 вс	876	кг.	11.8
профил затворен 120x100x4	39	кг.	13
профил затворен 120x120x3	875	кг.	11
профил затворен 120x120x3 вс	4551	кг.	11
профил затворен 120x120x4	2766	кг.	14.25
профил затворен 120x120x4 вс	7976	кг.	14.25
профил затворен 120x120x5	460	кг.	17.6
профил затворен 120x120x5 вс	9938	кг.	17.6
профил затворен 120x120x5 S355 вс	2401	кг.	17.6
профил затворен 120x120x6 вс	1682	кг.	20.8
профил затворен 120x120x6 S355 вс	1074	кг.	20.8
профил затворен 120x120x8	1034	кг.	27.9
профил затворен 140x60x4 вс	140	кг.	11.8
профил затворен 140x60x5	734	кг.	14.4
профил затворен 140x80x3 вс	110	кг.	10
профил затворен 140x100x4 вс	289	кг.	14.3
профил затворен 140x100x5 вс	375	кг.	17.6
профил затворен 140x140x4 вс	969	кг.	16.8
профил затворен 140x140x6	140	кг.	24.52
профил затворен 150x50x3 вс	552	кг.	9.2
профил затворен 150x50x4	487	кг.	11.9
профил затворен 150x50x4 II сорт	2109	кг.	11.9

профил затворен 150x100x3	1264	кг.	11.35
профил затворен 150x100x4 вс	1922	кг.	14.9
профил затворен 150x100x5 вс	657	кг.	18.5
профил затворен 150x100x6 вс	1693	кг.	21.7
профил затворен 150x100x8 S355	2276	кг.	30
профил затворен 150x100x8 вт.с	2124	кг.	29.5
профил затворен 150x100x10 S355J2H	104	кг.	34.8
профил затворен 150x150x5	41	кг.	22.3
профил затворен 150x150x5 вс	2279	кг.	22.3
профил затворен 150x150x6	320	кг.	26.5
профил затворен 150x150x6 вс	3069	кг.	26.5
профил затворен 150x150x6 парчета	498	кг.	26.5
профил затворен 160x80x3	1200	кг.	11.2
профил затворен 160x80x3 вс	1168	кг.	11.2
профил затворен 160x80x4.5 S355	165	кг.	16.4
профил затворен 160x80x5 вс	2688	кг.	17.5
профил затворен 160x80x6	28	кг.	20.7
профил затворен 160x80x8 S355	46	кг.	26.4
профил затворен 160x80x10 S355J2	1723	кг.	34.2
профил затворен 160x160x4 вс	960	кг.	19.3
профил затворен 180x100x4 вс	277	кг.	16.8
профил затворен 180x100x5 вс	1356	кг.	20.07
профил затворен 180x100x6	3419	кг.	24.5
профил затворен 180x180x4	240	кг.	21.8
профил затворен 180x180x4 вс	260	кг.	21.8
профил затворен 180x180x5 вс	819	кг.	27.3
профил затворен 200x80x4 вс	1518	кг.	16.8
профил затворен 200x100x4	501	кг.	18.1
профил затворен 200x100x4 S355 вс	225	кг.	18.1
профил затворен 200x100x5 вс	2269	кг.	22.3
профил затворен 200x100x8	3039	кг.	34.5
профил затворен 200x100x8 вс	1580	кг.	34.5
профил затворен 200x120x5 вс	1098	кг.	24.1
профил затворен 200x150x4 вс	1032	кг.	21.5
профил затворен 200x150x6 вс	96	кг.	32
профил затворен 200x150x8 S275	960	кг.	42.2
профил затворен 200x150x10 S355	889	кг.	48.2
профил затворен 200x200x5 вс	30	кг.	31.5
профил затворен 200x200x8 вс	660	кг.	48.23
профил затворен 250x100x4 вс	1734	кг.	21.5
профил затворен 250x150x4 вс	1482	кг.	24.7
профил затворен 250x150x5	280	кг.	30.5
профил затворен 250x150x5 S355	1265	кг.	30.5
профил затворен 250x150x5 вс	1464	кг.	30.5
профил затворен 250x150x6	216	кг.	36.06
профил затворен 250x150x6 S355	920	кг.	36.06
профил затворен 260x150x4 вт.с.	170	кг.	29
парапетен проф. 58/33/2	75	кг.	2.3
едностр.проф. zр1 50x35x1.5 зп1304гв	17	кг.	2.1
двустр.проф. zр2 65x35x2.0 зп1004	971	кг.	3.12

двустр.проф. zp2 45x25x1.5	679	кг.	1.6
четиристр.проф ZP4 36x36x2	1243	кг.	3
тунелен D профил 50x25x1.5 св	296	кг.	2.5
прецизна тр. ф8x1.5 E235 HPL безш	114	м	1
прецизна тр. ф8x2 E235 HPL безш	2289	м	1
прецизна тр. ф10x2 E235 HPL безш	794	м	1
прецизна тр.ф10x2 E235+N безш	44	м	1
прецизна тр. ф12x2 E235+N безш	75	м	1
прецизна тр. ф 14x2 E235+N безш	100	м	1
прецизна тр. ф14x3 E235+N безш	607	м	1
прец тр.ф15x1 E235+N HPL без 6.05м	2236	м	1
прецизна тр. ф15x2 E235+N безш	9	м	1
прецизна тр ф18x1.5 E355 HPL безш	13	м	1
прецизна тр. ф20x2.0 E235+N безш	110	м	1
прецизна тр.ф30/14 E355 HPZ безш	427	м	1
прецизна тр. ф 35/25 E355h9 шев	452	м	1
прецизна тр. ф 40/30 E355 h9 шев	29	м	1
прецизна тр. ф 45/40 E355 h9 шев	96	м	1
прецизна тр. ф 60/45 E355h9 шев	60	м	1
прецизна тр. ф 60/50 E355 h9 шевн	3	м	1
прецизна тр. ф 60/50 E355 h8 безшев	3	м	1
прецизна тр.ф 63/40 E355 f7 външ хр	7	м	1
прец.тр. ф 63/43 E355 f7външ. хром	7	м	1
прецизна тр.ф 65/50 E355 h9 шев хон	154	м	1
прецизна тр.ф 65/50 E355 h8 без хон	3	м	1
прециз тр. ф 65/55 E355 h8 без хон	8	м	1
прециз тр ф 69.5/50 E355 хром закал	24	м	1
прецизна тр. ф70/55 E355h9 шев	57	м	1
прецизна тр. ф 70/60 E355 h9 шев	6	м	1
прецизна тр. ф73/63 E355 h9 шев	11	м	1
прецизна тр. ф73/63 E355 h8 безш	5	м	1
прецизна тр. ф 75/60 E355 h9 шев	229	м	1
прецизна тр ф 75/65 E355h8 без хон	18	м	1
прецизна тр ф 75/65 E355h9 шев	330	м	1
прецизна тр ф 75/65 E355+SR външ хр	5	м	1
прецизна тр.ф 80/60 E355h8 без хон	97	м	1
прецизна тр ф80/65 E355 хром закал	11	м	1
прецизна тр ф80/65 E355 h9 шев	95	м	1
прецизна тр. ф80/70 E355 h8 без хон	26	м	1
прецизна тр. ф 80/70 E355 h9 шев	56	м	1
прецизна тр. ф 82/70 E355 h9 шев	8	м	1
прецизна тр.ф 83/63 E355 h8 без хон	24	м	1
прецизна тр. ф 85/70 E355 h8 безш	4	м	1
прецизна тр ф 85/75 E355h8 без хон	3	м	1
прецизна тр ф 85/75 E355 h9 шев	291	м	1
прецизна тр. ф87/75 E355h9 шев	56	м	1
прецизна тр. ф 90/75 E355 h9 шев	9	м	1
прецизна тр. ф 90/80 E355h9 шев	173	м	1
прецизна тр.ф 92/80 E355 h8 без хон	65	м	1
прецизна тр.ф 95/80 E355 h9 шев	2	м	1

прецизна тр. ф100/85 E355 H9 шевна	4	м	1
прецизна тр. ф 100/85 E355 h8 безш	59	м	1
прецизна тр.ф100/90 E355h8 безш хон	169	м	1
прецизна тр. ф105/90 E355 h9 шев	102	м	1
прецизна тр. ф105/95 E355 h9 шев	60	м	1
прецизна тр. ф 110/95 E355 h9 шев	543	м	1
прецизна тр. ф 110/100 E355 h9 шев	260	м	1
прецизна тр. ф 115/95 E355 h8 безш	9	м	1
прецизна тр. ф 120/105 E355 h9 шев	31	м	1
прецизна тр.ф125/100 E355 h8без хон	102	м	1
прецизна тр.ф125/110 E355 h9 шев	61	м	1
прецизна тр.ф130/100 E355 h8без хон	7	м	1
прецизна тр.ф135/110 E355h8 без-хон	57	м	1
прецизна тр. ф135/115 E355 h8 безш	24	м	1
прецизна тр ф135/120 E355h8 без хон	7	м	1
прециз.тр. ф140/125 E355 h9 шев	21	м	1
прецизна тр.ф145/125 E355h8 без хон	21	м	1
прецизна тр.ф150/120 E355h8 без хон	28	м	1
прецизна тр.ф150/125 E355h8 без хон	6	м	1
прецизна тр.ф170/140 E355 h8без хон	2	м	1
прецизна тр ф170/150 E355h8 без хон	37	м	1
прециз тр.ф185/ф165 E355 h8хон беш	29	м	1
прецизна тр.ф200/160 E355h8 без хон	62	м	1
прецизна тр.ф200/170 E355h8 без хон	11	м	1
прецизна тр.ф210/180 E355h8 без хон	32	м	1
прецизна тр.ф220/180 E355h8 без хон	15	м	1
прецизна тр.ф230/200 E355h8 без хон	2	м	1
прецизна тр.ф240/200 E355h8 без хон	23	м	1
прецизна тр.ф273/220 E355h8 без хон	1	м	1
тръба поцинкована ф3/4" /ф26.9x2.6	18	кг.	1.87
тръба поцинкована ф 3/4" вс	1283	кг.	1.87
тръба поцинкована ф 33x1.4	92	кг.	1.17
тръба поцинкована ф1" ф33.7x3.2	751	кг.	2.55
тръба поцинкована ф 42x1.4	163	кг.	1.42
тръба поцинк ф1 1/4" 42.4x 3.2мм.	976	кг.	3.29
тръба поцинк ф 1 1/2" ф48.3x3.2	293	кг.	3.6
тръба поцинк ф2" / ф 60x1.8	445	кг.	2.9
тръба поцинкована ф2 1/2"ф76.1x3.6	108	кг.	6.44
тръба поцинкована ф 3" / ф88.9	42	кг.	8.4
тръба поцинкована ф 139.7x4	531	кг.	13.5
нер.тр. ф 10x2.5 12X18H9T	68	кг.	0.47
нер.тр. ф25x4 4541 12X18H9T	134	кг.	2.1
нер.тр. ф31.8x4.5 12X18H12T 5.5м	724	кг.	3.1
нер.тр. ф53x1.5 304L шевна	25	м	1
нер.тр. ф60x3 4541	25	кг.	4.4
нер.тр. ф60x4 4541 12X18H9T	28	кг.	5.52
нер.тр. ф89x4 4541 12X18H9T	50	кг.	8.55
нер.тр. ф89x6 316	22	кг.	13.58
нер.тр. ф 159x4.5 304 безш	12	м	1
UPN 50x25 мм	764	кг.	3.9

UPN 50x32	725	кг.	4.9
UPN 65	1534	кг.	7.1
П № 8 БДС	2804	кг.	7.9
П № 8 L= 2.6 - 5.9 м	60	кг.	7.9
UPN 80 DIN	424	кг.	8.7
UPЕa 80 DIN 806 мм	95	кг.	7.9
П №10 БДС	1422	кг.	9
UPЕ 100 DIN	164	кг.	9.82
UPN 100 DIN	1692	кг.	10.8
UPN 100 L=2.6 - 5.9 м	582	кг.	10.8
П № 12 БДС	1156	кг.	11
П № 12 БДС	337	кг.	11
П№12 ГОСТ	3254	кг.	11
UPЕ 120 укр	537	кг.	12.1
UPN 120 L= 12м	1486	кг.	13.8
П № 14 БДС	1009	кг.	12.3
П № 14 БДС	380	кг.	12.3
UPЕ 140	25	кг.	14.9
UPN 140 DIN	2266	кг.	16.8
UPN 140 укр	196	кг.	16.8
UPN 140 L = 2.6 - 5.9M	450	кг.	16.8
UPN 140 немерен р	3410	кг.	16.8
П №16 укр	1090	кг.	14.4
UPN 160 вс ДР р 12 м	2666	кг.	18.8
UPN 160	841	кг.	18.8
UPN 180	1252	кг.	23
UPN 180 300 мм	232	кг.	22
П№ 20 БДС	1748	кг.	18.7
П№20 р II с	24	кг.	18.7
UPN 200 L=12 м	2032	кг.	25.6
П № 22 укр	187	кг.	21
UPN 220 DIN	155	кг.	29.4
П № 24 БДС	368	кг.	24.4
П № 24	1918	кг.	24.4
П № 24	580	кг.	24.4
UPN 240 S275JR	183	кг.	33.5
П № 24 DIN	1000	кг.	33.5
П № 24 DIN	2740	кг.	33.5
П №30	4645	кг.	31.8
UPN 300	395	кг.	46.5
UPN 400	4056	кг.	72
ЕД Т 100x100x6 6.08м	51	кг.	9.6
ЕД Т 100x100x11 S235JR+AR	2039	кг.	17.9
ІРЕ 140 / 160 / 200	32	кг.	1
ДВ Т ІРЕ 80	1304	кг.	6.2
ДВ Т ІРН 80	377	кг.	5.94
ДВ Т ІРЕ 100	2156	кг.	8.2
ДВТ ІРН 100	459	кг.	8.4
ДВ Т ІРН 100	419	кг.	8.4
ДВ Т HEA 100 S275	1220	кг.	16.7

ДВ Т№12 II сорт 12 м	310	кг.	11.7
ДВ Т IPE 120	1755	кг.	10.5
ДВ Т IPN 120 S275J0	25	кг.	12
ДВ Т HEA 120	1026	кг.	21
ДВ Т IPE 140	1694	кг.	13.2
ДВ Т HEA 140 S355J2+M	182	кг.	27
ДВ Т HEB 140	400	кг.	35.6
ДВ Т № 16 вс 6м	1352	кг.	16
ДВ Т № 16 DIN	230	кг.	18.3
ДВ Т IPE 160	4140	кг.	16.1
ДВ Т IPN 160 8 м омазнено	660	кг.	17.9
ДВ Т HEA 160	174	кг.	30.8
ДВ Т HEA 160 II сорт	365	кг.	30.8
ДВ Т HEB 160	213	кг.	42.6
ДВ Т №18	210	кг.	18.4
ДВ Т IPE 180	3054	кг.	18.9
ДВ Т IPE 180 вс	450	кг.	18.9
ДВ Т HEB 180	510	кг.	51.3
ДВ Т №20 вс р	210	кг.	21.7
ДВ Т IPE 200	1579	кг.	22.7
ДВТ HEA 200	1013	кг.	42.7
ДВ Т HEA 200 S355J2+M	1500	кг.	42.7
ДВ Т IPE 220 S275	1778	кг.	26.6
ДВ Т IPE 220 вс	400	кг.	26.6
ДВ Т № 22 вс 12 м	744	кг.	24
ДВ Т№22 вс.	500	кг.	24
ДВ Т IPN 220	157	кг.	31.1
ДВ Т IPN 220 вс р	550	кг.	31.1
ДВ Т HEB 220	1288	кг.	71.6
ДВ Т №24 вс р	160	кг.	27.3
ДВ Т IPE 240	1177	кг.	31
ДВ Т №26	1200	кг.	31
ДВ Т IPN 260	238	кг.	42
ДВ Т IPN 260 др.р	88	кг.	42
ДВ Т HEB 260	1100	кг.	93.1
ДВ Т №27 вс 12 м	871	кг.	31.5
ДВ Т IPE 270	6484	кг.	36.3
ДВ Т IPE 270 L = 5000 мм	1050	кг.	36.3
ДВ Т № 30 ГОСТ	191	кг.	36.2
ДВ Т IPE 300 L=12.10 m	7747	кг.	42.8
ДВ Т №30 М	650	кг.	54.2
ДВ Т IPE 330 вс	15	кг.	49.3
ДВ Т IPE 330	2022	кг.	49.3
ДВ Т HEA 340	431	кг.	105
ДВ Т IPE 350 вс	500	кг.	41.5
ДВ Т IPE 360	1036	кг.	57.3
ДВ Т IPN 360 S275	343	кг.	76.5
ДВ Т HEB 400 S275J0	1256	кг.	155
ДВ Т HEA 400	2960	кг.	127
ДВ Т №44 - 610/8	750	кг.	1

ДВ Т №45	371	кг.	70
ДВ Т 50	270	кг.	76.5
ДВ "Т" НЕВ 550	5601	кг.	199
ДВ Т №60	800	кг.	103
СОП 40х35х3	155	кг.	2.64
СОП 40х40х2.8	1365	кг.	2.7
СОП 50х30х3 6м	2245	кг.	2.28
СОП 60х30х3	585	кг.	2.88
СОП 80х40х3	1083	кг.	3.55
СОП 80х50х3	300	кг.	4.4
СОП 100х30х2	115	кг.	2.6
СОП 100х40х3 II сорт	720	кг.	4
СОП 100х40х3	855	кг.	4
СОП 100х50х3 вс	947	кг.	4.5
СОП 100х50х3	1966	кг.	4.5
СОП 100х50х4	308	кг.	5.8
СОП 120х50х3	91	кг.	5
СОП 120х50х4 6м	331	кг.	6.4
СОП 120х50х4 II ри с	34	кг.	6.4
СОП 120х60х4 II ри с	56	кг.	7.68
СОП 140х60х4	265	кг.	7.75
СОП 140х80х5 II сорт	1540	кг.	14.4
СОП 160 II ри с	40	кг.	1
СОП 160х40х4	163	кг.	7.1
СОП 160х50х4	1309	кг.	7.68
СОП 160х60х4	2264	кг.	8.4
СОП 160х60х5	18	кг.	10.2
СОП 180х80х4	295	кг.	10.24
СОП 180х80х4 вс	122	кг.	10.24
СОП 200х60х4 вт.сорт	320	кг.	10.24
СОП 200х70х4 II сорт	68	кг.	11.6
СОП 200х90х4	11	кг.	11.34
СО"С" пр 80х40х20х3	1370	кг.	4.8
СО "С" пр 160х110х35х4	2345	кг.	14.4
СО "С" пр 200х100х22х4	230	кг.	14.3
квадрат плътен 8х8 S235	65	кг.	0.512
квадрат плътен 12х12 P18	138	кг.	1.152
квадрат плътен 12х12 1045 кал	25	кг.	1.152
квадрат плътен 14х14 С45 кал	13	кг.	1.6
квадрат плътен 14х14 S235	14	кг.	1.6
квадрат плътен 16х16 S235 6.1м	2814	кг.	2.05
квадрат плътен 18х18 ст3	447	кг.	2.6
квадрат плътен 20х20 S235 6.1м	650	кг.	3.2
квадрат плътен 25х25 S235 6м	573	кг.	5
квадрат плътен 25х25 С45 калибр	1368	кг.	5
квадрат плътен 25х25 38 ХС	1689	кг.	5
квадрат плътен 28х28 С45	433	кг.	6.3
квадрат плътен 30х30 S235	570	кг.	7.2
квадрат плътен 30х30 1045	501	кг.	7.2
квадрат плътен 40х40 1045	2501	кг.	12.8

квадрат плътен 40x40 1040 кал	37	кг.	12.8
квадрат плътен 40x40 St37	41	кг.	12.8
квадрат плътен 45x45 St37	848	кг.	16.3
квадрат плътен 45x45 C45	323	кг.	16.3
квадрат плътен 50x50 C45	1109	кг.	20.5
квадрат плътен 60x60 C45	1637	кг.	28.8
квадрат плътен 60x60 St20	730	кг.	28.8
квадрат плътен 60x60 X12	610	кг.	28.8
квадрат плътен 65x65 1045	949	кг.	33.8
квадрат плътен 70x70 S235	484	кг.	39.2
квадрат плътен 70x70 C45	690	кг.	39.2
квадрат плътен 70x70 1045	638	кг.	39.2
квадрат плътен 80x80 1045.	2049	кг.	51.2
квадрат плътен 80x80 S235	38	кг.	51.2
квадрат плътен 80x80 37.2	625	кг.	51.2
квадрат плътен 90x90 C45	277	кг.	64.8
квадрат плътен 90x90 ст3	350	кг.	64.8
квадрат плътен 100x100 S235 4.8r	122	кг.	80
квадрат плътен 100x100 ЗСП	3194	кг.	80
квадрат плътен 100x100 C45 ш	804	кг.	80
квадрат плътен 100x100 1045 L =3540	725	кг.	80
квадрат плътен 120x120 08КП	34	кг.	115.2
квадрат плътен 120x120 C45	105	кг.	115.2
квадрат плътен 122x122 C45	2593	кг.	121.4
квадрат плътен 200x200 X182H	230	кг.	320
квадрат плътен 200x200 C45	1445	кг.	320
шина 10x3 S235	838	кг.	0.24
шина 12x4 S235 4м	837	кг.	0.4
шина 12x5 S235	11	кг.	0.48
шина 14x9 30Mn p	761	кг.	1.01
шина 20x3 ст.3	1274	кг.	0.475
шина 20x4 S235JR	2963	кг.	0.64
шина 20x5 S235+AR	215	кг.	0.8
шина 20x10 S235	610	кг.	1.6
шина 25x3 S235 L= 6m.	631	кг.	0.6
шина 25x4 S235	326	кг.	0.8
шина 25x5 S235 L6m	914	кг.	1
шина 25x20	189	кг.	4
шина 30x3 S235	1119	кг.	0.7
шина 30x4 S235JR	322	кг.	1
шина 30x5 S235JR	1598	кг.	1.2
шина 30x8 S235JR	935	кг.	1.9
шина 30x10 S235JR	2278	кг.	2.4
шина 30x20 S235 L6m	38	кг.	4.8
шина 32x25 C45	266	кг.	6.4
шина 35x16 40X p	290	кг.	4.4
шина 35x20 C 20	25	кг.	5.5
шина 36x6 Ст.3	850	кг.	1.7
шина 36x20 S235 p	1329	кг.	5.76
чембер 19x0.6 CB	260	кг.	0.1

чембер 30x1.5 136	692	кг.	0.36
шина 40x3	2799	кг.	0.99
шина 40x4 DD11 3.45м	1195	кг.	1.28
шина 40x4 S235	920	кг.	1.28
шина 40x5 S235 6м	756	кг.	1.56
шина 40x6 S235+AR	115	кг.	1.9
шина 40x6 C45	762	кг.	1.9
шина 40x8 S235	629	кг.	2.56
шина 40x10 S235	1197	кг.	3.15
шина 40x12 S235	218	кг.	3.8
шина 40x16 C45 L6m	1643	кг.	5.12
шина 40x16 ст3 немерна	240	кг.	5.12
шина 40x20 S235	1133	кг.	6.4
шина 40x25 C45	44	кг.	7.9
шина 40x25 C20	1385	кг.	7.9
шина 40x25 St 37.2	175	кг.	7.9
шина 40x30 S235	354	кг.	9.45
шина 45x10 S275	190	кг.	3.6
шина 45x16 1045	950	кг.	5.65
шина 50x3 S235 L= 4000 мм	267	кг.	1.2
шина 50x5 S275JR	13	кг.	2
шина 50x6 S235	266	кг.	2.4
шина 50x8 St 52.3	899	кг.	3.2
шина 50x10 S235JR	1403	кг.	3.95
шина 50x10 1045	2094	кг.	3.95
шина 50x12 1045	283	кг.	4.7
шина 50x12 S235JR	1406	кг.	4.7
шина 50x16 1045.	774	кг.	6.3
шина 50x20 C45	1878	кг.	7.8
шина 50x30 37.2	30	кг.	11.8
шина 50x30 C45	1677	кг.	11.8
шина 60x6 S235	1260	кг.	2.88
шина 60x6 омазнена	2305	кг.	2.88
шина 60x8 S235JR	1707	кг.	3.84
шина 60x8 ст3 вс	1083	кг.	3.84
шина 60x10 S235	981	кг.	4.8
шина 60x12 S235JR	1204	кг.	5.65
шина 60x12 1045	1013	кг.	5.65
шина 60x16 1045	57	кг.	7.5
шина 60x25 ЗКП	166	кг.	11.8
шина 60x25 C45	1329	кг.	11.8
шина 60x30 ст3	2261	кг.	14.5
шина 60x30 1045	3341	кг.	14.5
шина 60x35 S235	236	кг.	16.8
шина 60x40 C45	1899	кг.	19
шина 60x40 S235	88	кг.	19
шина 65x9 ст3	130	кг.	4.6
шина 65x10 омазнена	430	кг.	5.2
шина 65x16 S235	920	кг.	8.32
шина 70x8 S235	33	кг.	4.48

шина 70x10 S235	667	кг.	5.55
шина 70x10 C45	578	кг.	5.55
шина 70x12 S235	1120	кг.	6.6
шина 70x16 St. 37.2	2930	кг.	8.8
шина 70x16 1045	1872	кг.	8.8
шина 70x20 C45	1958	кг.	11
шина 70x20 St37.2	2284	кг.	11
шина 70x30 St37.2	172	кг.	16.5
шина 75x20 C45	507	кг.	12
шина 75x35 C45	24	кг.	21
шина 80x6 омазнена	280	кг.	3.85
шина 80x6 L= 6.10 м	110	кг.	3.85
шина 80x8 S355	587	кг.	5.1
шина 80x8 1045	548	кг.	5.1
шина 80x10 S235	603	кг.	6.3
шина 80x10 C45	449	кг.	6.3
шина 80x12 S235	1627	кг.	7.55
шина 80x12 ст3	220	кг.	7.55
шина 80x12 C45	721	кг.	7.55
шина 80x14 S235	20	кг.	8.96
шина 80x16 S235 L 6.5м	1237	кг.	10.1
шина 80x16 1045	2902	кг.	10.1
шина 80x20 Ст.3 др	37	кг.	12.6
шина 80x20 C45	841	кг.	12.6
шина 80x30 1045	1574	кг.	18.9
шина 80x40 C45	664	кг.	25.2
шина 80x40 St37.2	48	кг.	25.2
шина 80x45 St.52.3	824	кг.	28.8
шина 80x50 C45	458	кг.	31.6
шина 85x25	176	кг.	17
шина 85x28 Ст3	690	кг.	19.05
шина 90x12 ст3 др. омазнена	80	кг.	8.5
шина 90x20 C45	887	кг.	14.2
шина 90x30 S235	426	кг.	21.3
шина 90x40 C45	1620	кг.	28.4
шина 95x12 ст3 к	55	кг.	9.2
шина 100x5 S235	34	кг.	4
шина 100x6 C45	378	кг.	4.8
шина 100x8 S235	1496	кг.	6.4
шина 100x8 55C2	4807	кг.	6.4
шина 100x10 S275	507	кг.	8
шина 100x10 C45	931	кг.	8
шина 100x11 омазнена	1240	кг.	9.6
шина 100x12 S235	361	кг.	9.6
шина 100x12 55C2	731	кг.	9.6
шина 100x15 S235	59	кг.	12
шина 100x16 C45	628	кг.	12.8
шина 100x20 C45	327	кг.	16
шина 100x20 S235	549	кг.	16
шина 100x22	100	кг.	17.6

шина 100x25 37.2	355	кг.	19.7
шина 100x30 1045	246	кг.	23.7
шина 100x40 St37.2	173	кг.	31.6
шина 100x50 S235JR	664	кг.	40
шина 100x50 C45	1611	кг.	40
шина 100x60 S355	1846	кг.	47.2
шина 100x60 S235 от лам	88	кг.	47.2
шина 105x16 S235 1.5м	597	кг.	13.5
шина 105x45	109	кг.	37.8
шина 105x20 X12	181	кг.	16.8
шина 115x32 37.2	339	кг.	29.5
шина 120x5	109	кг.	4.8
шина 120x8 55C2	2934	кг.	7.54
шина 120x10 S355	160	кг.	9.6
шина 120x12 S235	657	кг.	11.5
шина 120x12 St 52.3	140	кг.	11.5
шина 120x15 S235	23	кг.	14.5
шина 120x15 St52.3	699	кг.	14.5
шина 120x20 ст3	142	кг.	19
шина 120x20 C45	1580	кг.	19
шина 120x20 1045	24	кг.	19
шина 120x25 ст.3	77	кг.	23.8
шина 120x30 3X2B8	65	кг.	28.5
шина 120x40 ст3	230	кг.	37.9
шина 120x40 3X2B8	80	кг.	37.9
шина 125x20 ст3 др L= 2-3 м	830	кг.	20
шина 125x40 C45	96	кг.	40
шина 130x16 S235	320	кг.	16.7
шина 140x12 S235	377	кг.	13.2
шина 140x30 S235	266	кг.	33
шина 140x40 St37.2/S235	3960	кг.	44
шина 150x8 S235	88	кг.	9.6
шина 150x20 St37	145	кг.	23.9
шина 150x50 X12	98	кг.	59.5
шина 160x12 p.	1657	кг.	15
шина 160x40 X12M	5430	кг.	50.24
шина 180x18 S235JR	496	кг.	26
шина 180x22 S355	1773	кг.	31.7
шина 180x30 C45	157	кг.	42.8
шина 200x12 S355	2898	кг.	19.2
шина 240x65 X12	595	кг.	122.5
шина 250x15 S235 S235	113	кг.	30
шина 365x45 C45	220	кг.	132
шина X12	39	кг.	1
ел.зав мрежа ф4x2000x4000 20/20	54	бр.	1
ел.зав мрежа ф5x2000x4000 /20x20/	161	бр.	1
ел.зав.мрежа ф6x2000x4000 /20x20/	162	бр.	1
ел.зав мрежа ф8x2000x4000 /20x20/	119	бр.	1
ел.зав мреж ф10x2000x4000 /20x20/	23	бр.	1
ел.зав мрежа ф 10x2000x6000 /20x20/	20	бр.	1

бет.желязо ф8 кангал	1172	кг.	0.4
пер.профил № 6	65	кг.	0.26
пер.профил №8 L=12 м	2039	кг.	0.4
пер.профил №10 L= 12 м	3642	кг.	0.625
пер.профил №10 L=6 м	427	кг.	0.625
пер.профил №12 L=12 м	1781	кг.	0.9
пер.профил №16	1409	кг.	1.6
пер.профил N 25 L=12 м	1327	кг.	3.9
бигли 22/22 ф6.5	250	кг.	0.27
кръг плътен ф 6.5	1538	кг.	0.27
кръг плътен ф7 ст3 3м	40	кг.	0.31
кръг плътен ф 8 ст3 L=6 м	3782	кг.	0.4
кръг плътен ф 10 S235JR	844	кг.	0.62
кръг плътен ф 12 S235	1019	кг.	0.9
кръг плътен ф 12 S275 нем	1756	кг.	0.9
кръг плътен ф 14 S235JR	844	кг.	1.25
кръг плътен ф 16 ст.3 нем	1031	кг.	1.6
кръг плътен ф 16 ст3 вс	11	кг.	1.6
кръг плътен ф18 C22 p	2129	кг.	2
кръг плътен ф20 S235	296	кг.	2.5
кръг плътен ф 22 3КП	7506	кг.	3
кръг плътен ф 22 S275	1719	кг.	3
кръг плътен ф22 C35	2328	кг.	2.99
кръг плътен ф 24 S235	803	кг.	3.6
кръг плътен ф 25 S235	709	кг.	3.86
кръг плътен ф 25 C20	140	кг.	3.86
кръг плътен ф 25 S275	524	кг.	3.86
кръг плътен ф25 3Г	300	кг.	3.9
кръг плътен ф 26 немерни	1317	кг.	4.2
кръг плътен ф 28 S235	2264	кг.	4.85
кръг плътен ф 28 ст3 вс	21	кг.	4.9
кръг плътен ф 30 S235JR	1479	кг.	5.6
кръг плътен ф 30 S275	839	кг.	5.6
кръг плътен ф 32 S235	853	кг.	6.35
кръг плътен ф 34 S235	315	кг.	7.2
кръг плътен ф 35 C35	250	кг.	7.6
кръг плътен ф 36 S235	1250	кг.	8
кръг плътен ф 38 C10	69	кг.	8.9
кръг плътен ф 38 S355	58	кг.	8.9
кръг плътен ф 40 S235	179	кг.	10
кръг плътен ф 40 S355	339	кг.	10
кръг плътен ф 40 C20	219	кг.	10
кръг плътен ф 45 C35	1719	кг.	12.6
кръг плътен ф 42 S235	64	кг.	10.9
кръг плътен ф 42 S275	821	кг.	10.89
кръг плътен ф 45 S235	1071	кг.	12.6
кръг плътен ф 45 S355	1478	кг.	12.6
кръг плътен ф 45 S275	219	кг.	12.6
кръг плътен ф 50 S235	375	кг.	15.42
кръг плътен ф 50 S355J2+ R	62	кг.	15.42

кръг плътен ф 53 ???	210	кг.	17.5
кръг плътен ф 53 S355	1397	кг.	17.5
кръг плътен ф 55 S355	799	кг.	18.8
кръг плътен ф 55 C20	118	кг.	18.8
кръг плътен ф 55 C30 e	1837	кг.	18.8
кръг плътен ф 56 S235	94	кг.	19.5
кръг плътен ф 56 ??	710	кг.	19.5
кръг плътен ф 56 C22 с6	1380	кг.	19.5
кръг плътен ф 60 S355J2	122	кг.	22.6
кръг плътен ф 60 ЗПС	174	кг.	22.6
кръг плътен ф 66 C15	159	кг.	30
кръг плътен ф 65 C22	86	кг.	26.5
кръг плътен ф 70 C20	2488	кг.	30.8
кръг плътен ф 70 S235	100	кг.	30.8
кръг плътен ф 70 S355	473	кг.	30.8
кръг плътен ф 75 C25	138	кг.	35.3
кръг плътен ф 75 ст 10	1260	кг.	35.3
кръг плътен ф 80 S235	125	кг.	40.2
кръг плътен ф 80 C20	235	кг.	40.2
кръг плътен ф85 С 30	940	кг.	45.4
кръг плътен ф 85 С 35	6460	кг.	45.4
кръг плътен ф 85 5СП	3561	кг.	45.4
кръг плътен ф 90 ст3	197	кг.	50.8
кръг плътен ф90 С 25	275	кг.	50.8
кръг плътен ф 95 ст3 овал	293	кг.	56.7
кръг плътен ф 100 S355	229	кг.	62.8
кръг плътен ф 100 5СП	129	кг.	62.8
кръг плътен ф 100 C15	199	кг.	62.8
кръг плътен ф100 С 35	1061	кг.	62.8
кръг плътен ф 105 Ст5	136	кг.	68
кръг плътен ф 115 S235	57	кг.	83
кръг плътен ф 115 S355J2	498	кг.	83
кръг плътен ф120 S235_	1498	кг.	90
кръг плътен ф120 5СПн	630	кг.	90
кръг прътен ф120_	728	кг.	90
кръг плътен ф120 С35	1309	кг.	90.5
кръг плътен ф130 S235	191	кг.	106
кръг плътен ф140 5СП	398	кг.	123
кръг плътен ф140 S235	160	кг.	123
кръг плътен ф140 S355	359	кг.	123
кръг плътен ф140 Ст10	656	кг.	123
кръг плътен ф 160 Ст5_	2650	кг.	160
кръг плътен ф 170 ст 5	191	кг.	181.5
кръг плътен ф 170 с10	730	кг.	181.5
кръг плътен ф175 C20	1091	кг.	191.6
кръг плътен ф200 08КП	99	кг.	246.6
кръг плътен ф 210 ст10	470	кг.	272
кръг плътен ф230 S235	278	кг.	327
кръг плътен ф 250 Ст.5	105	кг.	386
кръг плътен ф 270 S355	3180	кг.	450

кръг плътен ф 280 S355 ков с УЗК шу	169	кг.	483.4
кръг плътен ф 290 S355	332	кг.	518.6
кръг плътен ф320 ст3	227	кг.	631.335
кръг плътен ф 380 Ст.5	12	кг.	890
кръг плътен ф390 S355	128	кг.	937.8
кръг плътен ф490 S235	470	кг.	1495
кръг плътен ф 500 S355	27	кг.	1541
кръг плътен ф6	223	кг.	0.23
кръг плътен ф8 A12	80	кг.	0.4
кръг плътен ф8 C45	303	кг.	0.4
кръг плътен ф8 C45 f7 хромиран	30	м	1
кръг плътен ф 9 C50	50	кг.	0.62
кръг плътен ф10 11X	81	кг.	0.62
кръг плътен ф 10 C45 f7 хром.	71	м	1
кръг плътен ф12 C45	1476	кг.	0.9
кръг плътен ф12 C45 f7 хромир	1	м	1
кръг плътен ф14 C45 f7 хромиран	155	м	1
кръг плътен ф15 40X	406	кг.	1.4
кръг плътен ф15 C40	437	кг.	1.4
кръг плътен ф15 C45 f7 хромиран	165	м	1
кръг плътен ф16 C45 f7 хромиран	6	м	1
кръг плътен ф16 C45	742	кг.	1.6
кръг плътен ф 16 A12	245	кг.	1.6
кръг плътен ф18 C45 f7 хромиран	65	м	1
кръг плътен ф20 C45	463	кг.	2.5
кръг плътен ф20 18ХГТ	460	кг.	2.5
кръг плътен ф20 40X	1451	кг.	2.5
кръг плътен ф20 40X р	2178	кг.	2.5
кръг плътен ф20 20X	252	кг.	2.5
кръг плътен ф20 C45 f7 хромиран	8	м	1
кръг плътен ф22 C45	151	кг.	2.99
кръг плътен ф22 40X	2780	кг.	2.99
кръг плътен ф22 40X др	890	бр.	2.99
кръг плътен ф 22 C45 f7 хромиран	3	м	1
кръг плътен ф24 C45	1787	кг.	3.6
кръг плътен ф24 40X	253	кг.	3.6
кръг плътен ф24 C60	34	кг.	3.6
кръг плътен ф25 C45	982	кг.	3.9
кръг плътен ф25 C45 f7 хромиран	11	м	1
кръг плътен ф25 40X	2454	кг.	3.9
кръг плътен ф25 1040	68	кг.	3.9
кръг плътен ф26 C45 др 5.8 м	1963	кг.	4.17
кръг плътен ф26 40X	386	кг.	4.17
кръг плътен ф26 C50	950	кг.	4.17
кръг плътен ф28 40X	14	кг.	4.9
кръг плътен ф28 C45 f7 хром 0.5 м	58	м	1
кръг плътен ф28 C45 f7 хром	18	м	1
кръг плътен ф30 C45 f7 хромиран	7	м	1
кръг плътен ф 30 C45 f7 хром закал	2	м	1
кръг плътен ф30 C45 L=6150	465	кг.	5.6

кръг плътен ф30 42CrMo4	384	кг.	5.6
кръг плътен ф30 18ХГТ	133	кг.	5.6
кръг плътен ф 30 30ХГ	111	кг.	5.6
кръг плътен ф32 С45 f7 хромир зак	5	м	1
кръг плътен ф32 60ХГ	823	кг.	6.35
кръг плътен ф32 С45	478	кг.	6.35
кръг плътен ф32 40Х	2131	кг.	6.35
кръг плътен ф34 С50 к	55	кг.	7.2
кръг плътен ф35 С45	2281	кг.	7.6
кръг плътен ф35 С45 f7 хромир	41	м	1
кръг плътен ф 35 60С2А	183	кг.	7.6
кръг плътен ф 35 12ХН3А	465	кг.	7.6
кръг плътен ф36 С45	625	кг.	8
кръг плътен ф36 40Х	1860	кг.	8
кръг плътен ф36 С45 f7 хром зак.	42	м	1
кръг плътен ф38 С45	2574	кг.	8.9
кръг плътен ф38 38ХС	2127	кг.	8.9
кръг плътен ф 38 С45 f7 хромиран	2	м	1
кръг плътен ф 38.1 С45 f7 хром. зак	2	м	1
кръг плътен ф40 С45	2174	кг.	9.9
кръг плътен ф40 38ХС	1099	кг.	9.9
кръг плътен ф40 40Х L= 5200 мм	2552	кг.	9.9
кръг плътен ф40 С50	60	кг.	9.9
кръг плътен ф40 С45Е f7 хромиран	21	м	1
кръг плътен ф40 18ХГТ	35	кг.	9.9
кръг плътен ф42 40Х	1707	кг.	10.9
кръг плътен ф42 38ХС	1320	кг.	10.9
кръг плътен ф42 18ХГТ	199	кг.	10.9
кръг плътен ф 45 С 45	6029	кг.	12.6
кръг плътен ф 45 1040	2149	кг.	12.6
кръг плътен ф 45 40Х	613	кг.	12.6
кръг плътен ф 45 41Cr4	2122	кг.	12.6
кръг плътен ф 45 55Г	768	кг.	12.6
кръг плътен ф 45 С45 нем	60	кг.	12.6
кръг плътен ф45 С45 f7 хромиран	39	м	1
кръг плътен ф45 18ХГТ	304	кг.	12.6
кръг плътен ф47 40Х	757	кг.	13.7
кръг плътен ф 48 С45	528	кг.	14.25
кръг плътен ф 48 38ХС	16	кг.	14.25
кръг плътен ф 50 41Cr4 6.08 м	486	кг.	15.42
кръг плътен ф 50 С45.	1704	кг.	15.42
кръг плътен ф 50 С45	1338	кг.	15.42
кръг плътен ф 50 С45 f7 хромиран	17	м	1
кръг плътен ф 50 40Х	60	кг.	15.42
кръг плътен ф 50 38ХС x 0.87м	414	кг.	15.42
кръг плътен ф 50 20Х	100	кг.	15.42
кръг плътен ф 50 18ХГТ	244	кг.	15.4
кръг плътен ф 53 12ХН3А	346	кг.	17.4
кръг плътен ф 53 С45	30	кг.	17.4
кръг плътен ф 53 41Cr4	21	кг.	17.4

кръг плътен ф 53 18ХГТ	216	кг.	17.5
кръг плътен ф 55 40Х / 41Cr4	1109	кг.	18.7
кръг плътен ф 55 С45	2900	кг.	18.7
кръг плътен ф 55 38ХС	3528	кг.	18.7
кръг плътен ф 55 С45 f7 хромиран	2	м	1
кръг плътен ф 55 42CrMo4 f7хром зак	2	м	1
кръг плътен ф 55 20MnV6 f7 хром	1	м	1
кръг плътен ф 56 30ХГСА	726	кг.	19.5
кръг плътен ф 58 38ХС	263	кг.	20.8
кръг плътен ф 60 18ХГТ	921	кг.	22.6
кръг плътен ф 60 30ХГТ	18	кг.	22.6
кръг плътен ф 60 С45 f7 хромиран	4	м	1
кръг плътен ф 60 20MnV6 f7 хр. мат	5	м	1
кръг плътен ф 60 40Х 1.6 м	219	кг.	22.6
кръг плътен ф 60 40Х/41Cr4 6.05м	2613	кг.	22.6
кръг плътен ф 60 42CrMo4	4465	кг.	22.6
кръг плътен ф 60 20Х	423	кг.	22.6
кръг плътен ф 61 40Х10С2М	1460	кг.	23
кръг плътен ф 62 С45	1101	кг.	26.06
кръг плътен ф 65 С45 6.3 м	1814	кг.	26.5
кръг плътен ф 65 С35	1082	кг.	26.5
кръг плътен ф 65 С60	156	кг.	26.5
кръг плътен ф 65 40Х	1048	кг.	26.5
кръг плътен ф 65 42CrMo4	2441	кг.	26.5
кръг плътен ф 65 18ХГТ	678	кг.	24.5
кръг плътен ф 65 20MnV6 f7 хром	6	м	1
кръг плътен ф 65 С45 f7 хромир.	76	м	1
кръг плътен ф 66 С45	290	кг.	30
кръг плътен ф70 С 45	2352	кг.	30.8
кръг плътен ф70 С45 f7 хромиран	1	м	1
кръг плътен ф70 40Х	621	кг.	30.8
кръг плътен ф70 38ХС 4м	17	кг.	30.8
кръг плътен ф70 С60	194	кг.	30.8
кръг плътен ф70 18ХГТ	1571	кг.	30.8
кръг плътен ф75 18ХГТ	303	кг.	35.3
кръг плътен ф 75 30ХГТ	840	кг.	35.3
кръг плътен ф75 С45	1976	кг.	35.3
кръг плътен ф75 40Х	3619	кг.	35.3
кръг плътен ф75 42CrMo4	204	кг.	35.3
кръг плътен ф 75 42CrMo4+QT	531	кг.	35.3
кръг плътен ф75 38ХС	191	кг.	35.3
кръг плътен ф 75 30ХГС	97	кг.	35.3
кръг плътен ф 78 С45	1104	кг.	38.5
кръг плътен ф80 С45 L= 6.08 м	2196	кг.	40.2
кръг плътен ф80 С45 обстърг.	110	кг.	40.2
кръг плътен ф80 40Х	2772	кг.	40.2
кръг плътен ф 80 С45 f7 хром закал	7	м	1
кръг плътен ф 80 40Х ІІс	1378	кг.	40.2
кръг плътен ф80 41Cr4	1347	кг.	40.2
кръг плътен ф80 38ХС	2018	кг.	40.2

кръг плътен ф80 45CrNi2MoV	215	кг.	40.2
кръг плътен ф80 Ст40 д.р	3660	кг.	40.2
кръг плътен ф80 18ХГТ	2977	кг.	40.2
кръг плътен ф 80 18ХГТ	167	кг.	40.2
кръг плътен ф80 30ХГТ	469	кг.	40.2
кръг плътен ф85 С45	1866	кг.	45.4
кръг плътен ф 85 30ХГТ	1012	кг.	44.8
кръг плътен ф85 С40	2730	кг.	45.4
кръг плътен ф85 40Х д р	958	кг.	45.4
кръг плътен ф85 40Х	1796	кг.	45.4
кръг плътен ф 85 С45 f7 хром.	2	м	1
кръг плътен ф 88.9 С45 f7 хром	5	м	1
кръг плътен ф90 С45	3980	кг.	50.8
кръг плътен ф 90 С45 f7 хромир.	1	м	1
кръг плътен ф 90 С45 f7 хром зак	4	м	1
кръг плътен ф90 40Х	1701	кг.	50.8
кръг плътен ф90 38ХС	92	кг.	50.8
кръг плътен ф 90 16MnCr5	1193	кг.	50.8
кръг плътен ф90 30ХГТ	291	кг.	50.8
кръг плътен ф 90 30ГС	1402	кг.	50.8
кръг плътен ф 90 45ГС	7253	кг.	50.8
кръг плътен ф 90 40ГС	1050	кг.	50.8
кръг плътен ф95 С45	2084	кг.	56.7
кръг плътен ф95 40Х	1831	кг.	56.7
кръг плътен ф 95 42CrMo4+QT	434	кг.	56.7
кръг плътен ф 95 С45 f7 хром закал	34	м	1
кръг плътен ф 95 С45 f7 хром	0	м	1
кръг плътен ф100 С45 L= 6.15м	2322	кг.	62.8
кръг плътен ф100 С45 др	55	кг.	62.8
кръг плътен ф100 С45 f7 хромиран	2	м	1
кръг плътен ф100 С45 f7 хром закал	2	м	1
кръг плътен ф 100 20MnV6 f7 хром	13	м	1
кръг плътен ф100 40ХС	20	кг.	62.8
кръг плътен ф100 40Х	3418	кг.	62.8
кръг плътен ф100 40Х L= 1100 мм	756	кг.	62.8
кръг плътен ф 100 40Х др	2732	кг.	62.8
кръг плътен ф100 30ХГТ	325	кг.	62.8
кръг плътен ф105 38ХС	10	кг.	68
кръг плътен ф 105 С45 f7 хромир.	13	м	1
кръг плътен ф110 45CrNi2MoV	63	кг.	76
кръг плътен ф 110 45Х	130	кг.	76
кръг плътен ф110 40ХС	316	кг.	76
кръг плътен ф110 С 45	1663	кг.	76
кръг плътен ф110 18ХГТ	294	кг.	76
кръг плътен ф 110 С45 f7 хром закал	5	м	1
кръг плътен ф110 С45 f7 хром.	12	м	1
кръг плътен ф 110 20MnV6 f7 хром	1	м	1
кръг плътен ф115 С45	603	кг.	81.6
кръг плътен ф 115 С45 f7 хром	5	м	1
кръг плътен ф120 С45 L= 5.59 м	1202	кг.	90.5

кръг плътен ф120 С50	119	кг.	90.5
кръг плътен ф120 40Х	1395	кг.	90.5
кръг плътен ф120 40ХС	1265	кг.	90.5
кръг плътен ф120 С40	81	кг.	90.5
кръг плътен ф120 45Х1	2975	кг.	90.5
кръг плътен ф 120 С45 f7 хром	8	м	1
кръг плътен ф120 С45 f7 хром. зак	10	м	1
кръг плътен ф 120 21ХМV	400	кг.	90.5
кръг плътен ф120 18ХГТдр	4069	кг.	90.5
кръг плътен ф 125 21ХМV	590	кг.	96.4
кръг плътен ф130 С45 L=6-6.3 m	3948	кг.	106
кръг плътен ф130 30ХГТ	494	кг.	106
кръг плътен ф130 40Х	1325	кг.	106
кръг плътен ф130 40ХН	18	кг.	106
кръг плътен ф130 18ХГТ	1233	кг.	106
кръг плътен ф140 30ХГТ	132	кг.	123
кръг плътен ф 140 С45	423	кг.	123
кръг плътен ф 140 40Х	1984	кг.	123
кръг плътен ф 140 38ХС	280	кг.	123
кръг плътен ф 140 С45 f7 хром	1	м	1
кръг плътен ф 150 С45	1591	кг.	141
кръг плътен ф 150 45Мо4	260	кг.	141
кръг плътен ф 150 41Cr4/ 40Х	1943	кг.	141
кръг плътен ф 150 40ХН	82	кг.	141
кръг плътен ф 150 С45 f7 хром	7	м	1
кръг плътен ф 150 21ХМV	2470	кг.	141
кръг плътен ф 160 18ХГТ	934	кг.	160
кръг плътен ф 160 38ХС	1139	кг.	160
кръг плътен ф 160 С45	3231	кг.	160
кръг плътен ф 160 40Х	143	кг.	160
кръг плътен ф 160 40ХН	1073	кг.	160
кръг плътен ф 160 пукнато	555	кг.	160
кръг плътен ф 170 С45	2300	кг.	180
кръг плътен ф 170 40Х	2722	кг.	180
кръг плътен ф 170 41Cr4	376	кг.	180
кръг плътен ф 170 42CrMo4	1289	кг.	180
кръг плътен ф 180 С45	694	кг.	202
кръг плътен ф 180 20Х	620	кг.	202
кръг плътен ф 180 40Х	784	кг.	202
кръг плътен ф 180 18ХГТ	298	кг.	199.8
кръг плътен ф 180 42CrMo4	2470	кг.	202
кръг плътен ф 180 16MnCr5	114	кг.	202
кръг плътен ф 180 12Х1МФ	1291	кг.	202
кръг плътен ф185 30ХГТ	1805	кг.	211.01
кръг плътен ф 190 С45	1124	кг.	224
кръг плътен ф 190 40Х / 41Cr4	3537	кг.	224
кръг плътен ф 190 42CrMo4	148	кг.	224
кръг плътен ф 200 18ХГТ	638	кг.	246.6
кръг плътен ф 200 40Х	1319	кг.	246.6
кръг плътен ф 200 С20	350	кг.	246.6

кръг плътен ф 200 С45	2229	кг.	246.6
кръг плътен ф 210 С 45	3439	кг.	272
кръг плътен ф 210 40Х	534	кг.	272
кръг плътен ф 210 41Cr4	2354	кг.	272
кръг плътен ф 220 40Х	906	кг.	298.5
кръг плътен ф 220 С45	1582	кг.	298.5
кръг плътен ф 225 С45	505	кг.	312
кръг плътен ф 230 18ХГТ	1149	кг.	327
кръг плътен ф 230 42CrMo4	1256	кг.	327
кръг плътен ф 240 С45	1965	кг.	355.6
кръг плътен ф 240 40Х	811	кг.	355.6
кръг плътен ф 240 30ХГТ	470	кг.	355
кръг плътен ф 250 С45	1554	кг.	385.5
кръг плътен ф 250 40ХС	1323	кг.	385.5
кръг плътен ф 255 25Х1МФ	516	кг.	400.9
кръг плътен ф 260 С45	782	кг.	416.6
кръг плътен ф 260 16MnCr5	793	кг.	416.6
кръг плътен ф 270 С45	2217	кг.	450
кръг плътен ф 280 40Х	129	кг.	483.5
кръг плътен ф 280 42CrMo4	1380	бр.	483.5
кръг плътен ф 290 42CrMoS4	201	кг.	539
кръг плътен ф 290 С45	1085	кг.	539
кръг плътен ф 300 С45	1105	кг.	555
кръг плътен ф 300 41Cr4	192	кг.	555
кръг плътен ф 320 С45	1025	кг.	631.1
кръг плътен ф 350 40Х	976	кг.	756
кръг плътен ф 360 42CrMo4	77	кг.	798.8
кръг плътен ф 370 42CrMo4	565	кг.	844
кръг плътен ф 375 С45	150	кг.	867
кръг плътен ф 400 С45	516	кг.	986
кръг плътен ф 445 С45	4687	кг.	1222
кръг плътен ф 445 С45 L 165 мм	152	кг.	1222
кръг плътен ф 450 42CrMo4	725	кг.	1249
кръг плътен ф 470 С45	69	кг.	1361.5
кръг плътен ф 500 40ХН	10500	кг.	1541
кръг плътен	620	кг.	1634
кръг плътен ф5 65Г /кангал/	45	кг.	1
кръг плътен ф6 65Г /кангал/	15	кг.	0.23
кръг плътен ф15 Х12	40	кг.	1.39
кръг плътен ф16 Х12М	22	кг.	1.58
кръг плътен ф 16 12Х1МФ	49	кг.	1.58
кръг плътен ф18 Х12М	123	кг.	2
кръг плътен ф20 Х12 GOST5950(2000	201	кг.	2.5
кръг плътен ф20 Х12МФ	250	кг.	2.5
кръг плътен ф22 Х12	97	кг.	3
кръг плътен ф25 ХВГ	116	кг.	3.86
кръг плътен ф25 Х12МФ	1581	кг.	3.86
кръг плътен ф26 50ХФА	1065	кг.	4.2
кръг плътен ф26 12ХН3А	80	кг.	4.2
кръг плътен ф26 15ХCr14	900	кг.	4.2

кръг плътен ф28 X12	200	кг.	4.9
кръг плътен ф28 12ХН3А	52	кг.	4.9
кръг плътен ф28 20ХН3А	215	кг.	4.9
кръг плътен ф 30 X12	272	кг.	5.55
кръг плътен ф30 X12М	14	кг.	5.55
кръг плътен ф 30 ХВГ	2000	кг.	5.6
кръг плътен ф32 ШХ15	465	кг.	6.35
кръг плътен ф38 4ХС	257	кг.	8.9
кръг плътен ф40 X12М	3814	кг.	9.9
кръг плътен ф40 У10А	36	кг.	9.9
кръг плътен ф40 20ХН2М4А	123	кг.	9.9
кръг плътен ф 50 38Х2МЮ	150	кг.	15.4
кръг плътен ф50 У8А	570	кг.	15.4
кръг плътен ф50 X12МФ	197	кг.	15.5
кръг плътен ф50 X12	4931	кг.	15.5
кръг плътен ф 50 У10А	62	кг.	15.5
кръг плътен ф52 X12М	600	кг.	16.7
кръг плътен ф55 ХВГ	316	кг.	18.7
кръг плътен ф55 X12М	600	кг.	18.7
кръг плътен ф 56 20Х13	365	кг.	19.4
кръг плътен ф 56 X12	210	кг.	19.4
кръг плътен ф 60 12Х1МФ	105	кг.	22.6
кръг плътен ф60 X12М	109	кг.	22.6
кръг плътен ф60 У10А	731	кг.	22.6
кръг плътен ф60 20ХН3А	85	кг.	22.6
кръг плътен ф70 X12МФ	49	кг.	30.8
кръг плътен ф70 ШХ15	38	кг.	30.8
кръг плътен ф70 9ХС	110	кг.	30.8
кръг плътен ф 70 40МоV	70	кг.	30.8
кръг плътен ф 75 14Х17Н2	130	кг.	35.3
кръг плътен ф 76 9ХС	180	кг.	35.6
кръг плътен ф80 X12М	3640	кг.	40.2
кръг плътен ф80 У10А	223	кг.	40.2
кръг плътен ф80 ХВГ	145	кг.	40.2
кръг плътен ф80 40ХН2МА	245	кг.	40.2
кръг плътен ф80 9ХС	145	кг.	40.2
кръг плътен ф 90 9ХС	395	кг.	50.8
кръг плътен ф100 5ХФА	290	кг.	62.8
кръг плътен ф 100 5ХНМ	245	кг.	62.8
кръг плътен ф 105 25ХГМ	440	кг.	68
кръг плътен ф 110 38Х2МЮА	290	кг.	76
кръг плътен ф120 12Х2М	1750	кг.	90
кръг плътен ф 120 5ХВ2С	930	кг.	90
кръг плътен ф150 X12МФ	97	кг.	141
кръг плътен ф150 5ХНМ	528	кг.	141
кръг плътен ф 150 20Г	200	кг.	141
кръг плътен ф180 X12МФ	56	кг.	199.7
кръг плътен ф 180 5ХНМ	450	кг.	199.7
кръг плътен ф200 X12	49	кг.	246.62
кръг плътен ф 200 5ХНМ	375	кг.	246.62

кръг плътен ф 230 12ХН3А	1300	кг.	326
кръг плътен ф235 Х12	230	кг.	1
кръг плътен ф 250 20Г	400	кг.	394
кръг плътен ф 250 У10А	1280	кг.	394
кръг плътен ф255 Х12М	160	кг.	400.9
кръг плътен ф 285 9ХС	1250	кг.	501
кръг плътен ф 300 У10А	2830	кг.	555
кръг плътен ф 100 12ХН3А	183	кг.	62.8
чугун ф 35 GG25	23	кг.	7.6
чугун ф 41 GG25	18	кг.	10
чугун ф 46 GG25	163	кг.	13.04
чугун ф 56 GG25	355	кг.	18.9
чугун ф 60 GG25	84	кг.	21.9
чугун ф 65 GG25	111	кг.	24.05
чугун ф 70 GG25	115	кг.	30
чугун ф 71 GG25	80	кг.	31
чугун ф 76 GG25	207	кг.	35.3
чугун ф 80 GG25	217	кг.	38
чугун ф 90 GG25	406	кг.	48.6
чугун ф 95 GG25	43	кг.	53.9
чугун ф 96 GG25	348	кг.	57.5
чугун ф 110 GG25	7858	кг.	73
чугун ф 120 GG25	558	кг.	86
чугун ф 130 GG25	621	кг.	100.9
чугун ф 140 GG25	1459	кг.	120
чугун ф 150 GG25	500	кг.	143.3
чугун ф 160 GG25	27	кг.	152.8
чугун ф 170 GG25	376	кг.	178.2
чугун ф 180 GG25	502	кг.	193.4
чугун ф 185 GG25	13	кг.	204
чугун ф 190 GG25	1448	кг.	216
чугун ф 300 GG25	716	кг.	513
чугун ф 350 балванка	575	кг.	700
нер.ст. ф15 1.4301	452	кг.	1.4
нер.ст. ф35 4Х13 кал.	40	кг.	7.6
нер. ст. Ф105	780	кг.	68
кръг плътен ф60 Х12М	80	кг.	22.6
калибр. стомана ф 3.6 С45	349	кг.	0.1
калибр.стомана ф5 St 37.2	989	кг.	0.165
калибр.стомана ф6 С45 др	1141	кг.	0.23
калибр.стомана ф 6 1008	2049	кг.	0.23
калибр.стомана ф 6 S235 L= 3м	1811	кг.	0.23
калибр. стомана ф 7 С45 др	1303	кг.	0.31
калибр.стомана ф8 С45	3659	кг.	0.4
калибр.стомана ф8 С45 др	97	кг.	0.4
калибр.стомана ф 8 С45 поцинкована	1000	кг.	0.4
калибр.стомана ф8 St37.2	1121	кг.	0.4
калибр.стомана ф8 1008	1454	кг.	0.4
калибр. стомана ф8 S235 L= 3м	2163	кг.	0.4
калибр.стомана ф8 А12 кал	32	кг.	0.4

калибр. стомана ф8 ШХ15	194	кг.	0.4
калибр. стомана ф 10 1008 h11	1299	кг.	0.62
калибр.стомана ф10 1040 6.15м	1869	кг.	0.62
калибр.стомана ф 10 С45 3.0м	127	кг.	0.62
калибр. стомана ф10 S235JR h9 3 m	62	кг.	0.62
калибр.стомана ф10 А12	461	кг.	0.62
калибр.стомана ф 11.8 С45	1130	кг.	0.86
калибр.стомана ф12 40Х омаз.	564	кг.	0.9
калибр.стомана ф12 S235	219	кг.	0.9
калибр. стомана ф12 1040	1015	кг.	0.9
калибр. стомана ф12 13Х	267	кг.	0.9
калибр.стомана ф13 С45	348	кг.	1.05
калибр.стомана ф13 40Х	652	кг.	1.05
калибр.стомана ф13.5 С45	344	кг.	1.1
калибр.стомана ф14 С45 6.15м	1205	кг.	1.22
калибр.стомана ф14 S355 6м	1220	кг.	1.22
калибр.стомана ф14.5 С45	108	кг.	1.27
калибр. стомана ф 15 С45Е h9	365	кг.	1.4
калибр.стомана ф15 40Х	120	кг.	1.4
калибр. стомана ф15 1040	985	кг.	1.4
калибр.стомана ф16 С45 L= 3.47м	1927	кг.	1.6
калибр.стомана ф16 С45 L= 3.8м	661	кг.	1.6
калибр.стомана ф16 1040 3.47м	1701	кг.	1.6
калибр.стомана ф16 ст5	1894	кг.	1.6
калибр.стомана ф16 ст3	192	кг.	1.6
калибр.стомана ф17 С45	848	кг.	1.8
калибр.стомана ф18 1045 L=3м	945	кг.	2
калибр.стомана ф20 1045 6.3 м	679	кг.	2.5
калибр.стомана ф 20.5 А12 L= 2.80 м	205	кг.	2.6
калибр. стомана ф22 1045	946	кг.	3
калибр.стомана ф22 А12 ДР	1156	кг.	3
калибр.стомана ф24 1040	1507	кг.	3.6
калибр.стомана ф24 А12	401	кг.	3.6
калибр.стомана ф25 А12	20	кг.	3.86
калибр.стомана ф28 С45	438	кг.	4.85
калибр.стомана ф28 А12	48	кг.	4.85
калибр. стомана ф 29.9 С45 h9	380	кг.	5.51
калибр.стомана ф30 1045	1611	кг.	5.6
калибр. стомана ф 30 1008	680	кг.	5.6
калибр.стомана ф30 С45 6.15 м	2256	кг.	5.6
калибр.стомана ф35 S355 h9	231	кг.	7.6
калибр.стомана ф35 С45	786	кг.	7.6
калибр.стомана ф35 С45 L=3500 мм	507	кг.	7.6
калибр.стомана ф35 А12	322	кг.	7.6
калибр.стомана ф36 А12	382	кг.	8
калибр.стомана ф38 1040	1323	кг.	8.91
калибр.стомана ф38 и ф39 А12	111	кг.	8.91
калибр.стомана ф40 С45 h9	716	кг.	9.9
калибр.стомана ф40.2 1040 6.6м	573	кг.	9.96
калибр. стомана ф 40 40ХС	52	кг.	9.9

калибр.стомана ф45 S355	80	кг.	12.5
калибр. стомана ф45 1045	961	кг.	12.5
калибр. стомана ф50 1040 L=6.2м	364	кг.	15.45
калибр.стомана ф50 1045 L=5.80 м	1847	кг.	15.45
калибр. стомана ф 50.3 C45	2623	кг.	16
калибр. стомана ф 52 11SMn30+C h9	16	кг.	17
калибр. стомана ф 55 S355	439	кг.	18.8
калибр.стомана ф55 C45 h9	1376	кг.	18.8
калибр.стомана ф55 1040	174	кг.	18.8
калибр. стомана ф 60 C45 L= 6.55 м	627	кг.	22.3
калибр. стомана ф 81 C45 h9	90	кг.	41
шестостен S 8 C45	57	кг.	0.44
шестостен S 9 C45	23	кг.	0.56
шестостен S 10 C45	94	кг.	0.7
шестостен S 11 C45	370	кг.	0.83
шестостен S 14 C45	1022	кг.	1.35
шестостен S 14 C40 кал	1180	кг.	1.35
шестостен S 14	190	кг.	1.35
шестостен S 15 C45 кал	539	кг.	1.55
шестостен S 16 C45	297	кг.	1.75
шестостен S 17 C45	3742	кг.	1.99
шестостен S 17 кал.	2036	кг.	1.99
шестостен S 17 ГВ др	1341	кг.	1.99
шестостен S19 1040 кал 2-5м	2564	кг.	2.5
шестостен S 22 C45 др	30	кг.	3.3
шестостен S 22 C45 ГВ	1101	кг.	3.3
шестостен S 22 ГВ др	2817	кг.	3.3
шестостен S 24 C45	354	кг.	3.95
шестостен S 27 A12	689	кг.	4.99
шестостен S 27 40X	1014	кг.	4.99
шестостен S 27 C25	302	кг.	4.99
шестостен S 27 C45 кал	314	кг.	4.99
шестостен S 27 38XC ГВ	86	кг.	4.99
шестостен S 27 09Г2	670	кг.	4.99
шестостен S 28 C45	98	кг.	5.4
шестостен S 30 C45 ГВ	1518	кг.	6.2
шестостен S 32 1040	50	кг.	7
шестостен S 32 C45 L= 5.87 м	2025	кг.	7
шестостен S 34 C45	135	кг.	7.9
шестостен S 36 C45 L= 6.25м	921	кг.	8.85
шестостен S 36 др	738	кг.	8.85
шестостен S 41 1040 кал	187	кг.	11.4
шестостен S 46 1040 кал 6.22м	257	кг.	14.4
шестостен S 46 C45 ГВ L= 3.04м	866	кг.	14.4
шестостен S 50 1045 кал	943	кг.	17
шестостен S 52 C45 гв	1296	кг.	18.5
шестостен S 55 1040	602	кг.	20.7
шестостен S 60 1040 калибр	693	кг.	24.6
шестостен S 60 ГВ	94	кг.	24.6
шестостен S 65 C45	1526	кг.	28.8

шестостен S 70 1040	88	кг.	33.4
шестостен S 75 C45	1896	кг.	38.5
шестостен S 75 1045 калибр	49	кг.	38.5
шестостен S 80 C45	22	кг.	43.6
релса S 49 вт к	2180	кг.	50
релса P43 вт. с	2960	кг.	1
алум. тръба ф 12x1.5	244	кг.	0.133
алум.тръба ф 55x4.0	24	кг.	8
алум. рифел б1.5x1250x2500	91	кг.	14.1
алум ламар б 3.0x2000x4000 1050 H24	1025	кг.	67.2
алум. ламар. б 4x1500x4000 АМГ6БМ	5387	кг.	66
мед кръг ф 100	42	кг.	69.87
бронз ф21 CuSn7Zn4Pb7	15	кг.	3.24
месинг.лам. б 0.5x300	190	кг.	1.29
месинг. тръба ф 28x2 CuZn37 L=3m	82	кг.	1.5
термопанел стенен б 60 Ily кен	28	квм	1
Колони СОП 160x50x4 L= 5 м 2 бр	220	кг.	22
комплект видия с дюбел бx60	9	бр.	1
тройник ф1"	3	бр.	1
тройник ф 2 1/2"	1	бр.	1
тройник ф 114.3x6.02/60.3x3.91 A234	1	бр.	1
тройник ф 4"/ ф 3" /114x89/	2	бр.	1
тройник ф 219/168x8	2	бр.	1
тройник ф 219/219x8	2	бр.	1
тройник ф 273/273x10	10	бр.	1
преход ф2" - ф 1 1/2 "	2	бр.	1
преход ф 325/168x10 екцентр	1	бр.	1
преход ф 325/219x8 екцентр	3	бр.	1
преход ф 325/219x10	1	бр.	1
преход ф 355/273x8 екцентр	3	бр.	1
преход ф 355/325x10	7	бр.	1
коляно ф 21.34x2.77 безш	34	бр.	1
коляно ф3/4"/ 26.9x2.3 /шевно	19	бр.	1
коляно ф 26.9x2.9 P265 безш	13	бр.	1
коляно ф33.7 x 3.6 P265GH безш.	38	бр.	1
коляно ф 38x2.7 безш	51	бр.	1
коляно ф 42.4x2.6 P235 безш.	34	бр.	1
коляно ф42.3x3.68 P265 безш	8	бр.	1
коляно ф 48.3x3.6 безш	27	бр.	1
коляно ф 60x3.91 безш	14	бр.	1
коляно ф2" ф60.3 x 4 безш	7	бр.	1
коляно ф 76.1x2.9 шевно	6	бр.	1
коляно ф 88.9x3.2 безш.	3	бр.	1
коляно ф114.3x6.02/ A234 DN100	4	бр.	1
коляно ф 168x8 безш 90 гр	3	бр.	1
коляно ф 272x7/6.3/ безш	4	бр.	1
коляно ф 273x9.27 A234 безш	2	бр.	1
коляно ф 325x8 безш 90гр	8	бр.	1
коляно ф 710 90" шевно	2	бр.	1
коляно ф 910 90" шевно	1	бр.	1

капа ф 76.1x 5.16	1	бр.	1
муфа 1/2" ф21.34x2.77	1	бр.	1
муфа ф 3" поц.	10	бр.	1
муфа ф 110	1	бр.	1
фланец DN15/PN10 ф 21.3	10	бр.	1
фланец DN25/P ф33.7 юбков	1	бр.	1
фланец DN32/ PN16 ф42.4 плосък	1	бр.	1
фланец DN32/ PN40 ф42.4 юбков	1	бр.	1
фланец ф 1 1/2"PN10 ф48.3	4	бр.	1
фланец ф 2" PN10 ф60.3 DIN2576	1	бр.	1
фланец DN65 / ф76.1 / плосък	4	бр.	1
фланец DN80 PN16/10/ф88.9 EN P265GH	6	бр.	1
фланец DN100/ PN40ф114 юбков	5	бр.	1
фланец DN 100/ PN16 ф114.3 юбков	41	бр.	1
фланец D125/PN16 ф133 плосък	3	бр.	1
фланец DN125/ ф133 PN 16 глух	3	бр.	1
карбофл. диск ф 115x3.2 Gumi Flex	10	бр.	1
карбофл.диск ф 125 x 1 INOX AZ 46	18	бр.	1
карбофл.диск ф 125x1 INCO Flex	20	бр.	1
карбофл. диск ф 180x3 Korund	12	бр.	1
карбофл.диск ф 230x1.9 INOX AZ 46	25	бр.	1
карбофл.диск ф230x2 LUCA	33	бр.	1
карбофл.диск ф 230x2.5 неметал	40	бр.	1
електроди волфр 1.4x150мм червени	125	бр.	1
електроди волфр 2x175мм червени	6	бр.	1
електроди волфр 2.4x150мм червени	9	бр.	1
електроди волфр 2.4x175мм червени	23	бр.	1
електроди Вежен 2.5 др	16	кг.	4.8
електроди Вежен 3.25 др	6	кг.	4.8
електроди ESAB Вежен ф 4x450мм	36	кг.	6
електроди ESAB E7018 /Норд/ ф2.5	7	кг.	4.5
електроди ОК 48.00 Норд ф 3.2	0	кг.	4.8
електроди ESAB ОК 74.46 ф 2.5	9	кг.	0.6
електроди ESAB ОК 74.46 ф3.2x350мм	39	кг.	1.7
електроди ESAB ОК 74.46 ф3.2x450мм	46	кг.	2
електроди ESAB ОК 55 ф 3.2x450 мм	64	кг.	5.3
електроди ESAB ОК63.85 ф3.25неръжд.	4	кг.	4.4
електроди ВЕЖЕН ф4 x 450мм др	8026	кг.	6
електроди Руен ф 4	244	кг.	6
електроди EVE 50 SPE ф 3.25 др	279	кг.	5
електроди ESAB ОК96.10 ф2.5 алумин.	1	кг.	1.1
електроди NC 316L ф 2.6x300 мм	15	кг.	5
електроди FRO CROM 1 ф 2.5x300	3	кг.	3.4
електроди FRO CROM 1 ф 3.25x350	4	кг.	4.2
електроди SAF-FRO ф 2.5x350мм	12	кг.	4
електроди SAF-FRO ф 4x450мм	33	кг.	5.5
електроди АНО ф 3.25 др	380	бр.	5
електроди EVB 50 ф2.5 x 300	7	кг.	3.4
електроди Емона ф 2.5	24	кг.	4
електроди Емона ф 3.25	11	кг.	4.4

електроди E6013 рутилови ф 2.5	15	кг.	2.5
електроди E6013 рутилови ф 3.2	30	кг.	5
електроди E7018 базични ф 2.5	3	кг.	2.5
електроди E7018 базични ф 3.2	40	кг.	5
електроди Bohler FOX GNX-HD ф2.5	4	кг.	3.9
електроди Bohler FOX DCMS Ti ф2.5	4	кг.	3.6
електроди Bohler FOX DCMS Ti ф3.2	8	кг.	4.5
електроди Bohler FOX DOM Kb ф3.2	2	кг.	2.15
електроди Bohler FOX EV 50 ф2.5	5	кг.	4.2
електроди Bohler AWS E7018 ф 2.5	30	кг.	4.1
електроди Bohler AWS E7018 ф 3.2	32	кг.	4.2
електроди Bohler AWS E7018 ф 4.0	37	кг.	6.2
електроди Bohler FOX ETI ф 2.5	29	кг.	4.5
електроди Bohler FOX ETI ф 3.2	24	кг.	4.7
електроди Bohler FOX ETI ф 4.0	12	кг.	6.1