

наименование	количество	МЕ	разф.
винкел 20x20x3	700	кг.	0.88
винкел 25x25x3 L= 6.10 м	1005	кг.	1.12
винкел 30x30x3 L=6	2341	кг.	1.4
винкел 30x30x4	361	кг.	1.8
винкел 35x35x3	3667	кг.	1.7
винкел 35x35x3 S355	1431	кг.	1.75
винкел 35x35x3 вс	252	кг.	1.7
винкел 35x35x4	514	кг.	2.1
винкел 40x40x3	2241	кг.	1.86
винкел 40x40x4	2435	кг.	2.43
винкел 40x40x5.	1522	кг.	3
винкел 45x45x4	2148	кг.	2.75
винкел 45x45x4 вс/нем	345	кг.	2.75
винкел 45x45x5 L= 6.10 м	704	кг.	3.4
винкел 50x50x4 S275JR	1990	кг.	3.1
винкел 50x50x5 S235JR	2005	кг.	3.8
винкел 60x60x4.5	155	кг.	4.3
винкел 60x60x5 S235JR	875	кг.	4.6
винкел 60x60x6	1321	кг.	5.5
винкел 63x63x5 S275	100	кг.	4.81
винкел 63x63x6	994	кг.	5.75
винкел 70x70x5	3562	кг.	5.4
винкел 70x70x6	941	кг.	6.4
винкел 70x70x7	1133	кг.	7.5
винкел 75x75x5	680	кг.	5.7
винкел 75x75x6.	1003	кг.	6.8
винкел 75x75x8 S275	320	кг.	9
винкел 80x80x6	1409	кг.	7.4
винкел 80x80x7	1610	кг.	8.51
винкел 80x80x8 S275	1654	кг.	9.75
винкел 90x90x7 6м	1199	кг.	9.7
винкел 90x90x7 L = 4.0-4.2м	827	кг.	9.7
винкел 90x90x8 ву 12 м р	304	кг.	11.1
винкел 90x90x9	360	кг.	12.2
винкел 90x90x9 L=2.6 - 5.9m	140	кг.	12.2
винкел 100x100x8	2437	кг.	12.2
винкел 100x100x10 др	280	кг.	15.1
винкел 100x100x10 L= 4 - 4.2 м	332	кг.	15.1
винкел 100x100x10 L= 2.6 - 5.9 м	15	кг.	15.1
винкел 100x100x10	1141	кг.	15.1
винкел 120x120x10 L= 4.0 - 5.9 м	99	кг.	18.3
винкел 120x120x10 S235/S275	708	кг.	18.3
винкел 120x120x10 S355	95	кг.	18.3
винкел 120x120x12	204	кг.	21.6
винкел 125x125x12 12м	186	кг.	22.68
винкел 200x200x12	189	кг.	37
винкел 60x40x5	23	кг.	3.76
винкел 75x50x6	23	кг.	6
винкел 80x60x7	245	кг.	6.8

винкел 90x60x6 S275JR+AR	390	кг.	6.9
винкел 100x63x10	36	кг.	12.2
винкел 100x65x10	74	кг.	12.25
винкел 100x75x9 S275JR	72	кг.	12
винкел 120x80x8 12м	4540	кг.	12.3
винкел 130x90x10	373	кг.	16.6
винкел 200x100x12 вс	68	кг.	27.3
лам обрез б 3;3.5;4;5;6;8;10;12	1574	кг.	1
ламарина б 0.5x1000x2000 СВ DC01 нв	16199	кг.	8.3
ламарина б 0.5x1250x2000 СВ DC01	4521	кг.	11
ламарина б 0.6x1000x2000 СВ DC01 нв	1691	кг.	9.6
ламарина б 0.7x1000x2000 СВ DC01	5548	кг.	11.2
ламарина б 0.8x1000x2000 скл.9	3260	кг.	12.8
ламарина б 0.8x1000x2000 СВ нв	14823	кг.	12.8
ламарина б 0.8x1000x2000 08КП вс	3486	кг.	12.8
ламарина б 1.0x1000x2000 СВ DC01	4138	кг.	16
ламарина б 1.0x1000x2000 СВ др	4858	кг.	16
ламарина б 1.0x1250x2500 II сорт	400	кг.	25
ламарина б 1.2x1000x2000 щампована	5	бр.	1
ламарина б 1.2x1000x2000 СВ DC01	9201	кг.	19.2
ламарина б 1.2x1000x2000 СВ вс	4922	кг.	19.2
ламарина б 1.2x1250x2500 СВ	1183	кг.	30
ламарина б 1.5x1000x2000 СВ 08КП др	1062	кг.	24
ламарина б 1.5x1140x2000 СВ вс	513	кг.	27.4
ламарина б 1.5x1000x2000 СВ DC01	1733	кг.	24
ламарина б 1.5x1250x2500 DC01 СВ	3293	кг.	37.5
ламарина б 1.5x1250x2500 СВ др	642	кг.	37.5
ламарина б 1.8x1000x2000 СВ	715	кг.	28.8
ламарина б 1.8x1250x2500 СВ 08КП	400	кг.	45
ламарина б 1.8x1250x2500 СВ 08КП др	120	кг.	45
ламарина б 1.9x1000x2540 др	183	кг.	40
ламарина б 2x1000x2000 СВ нв	8261	кг.	32
ламарина б 2x1000x2000 S235JR	2995	кг.	32
ламарина б 2.0x1000x2000 ГВдр	193	кг.	32
ламарина б 2x1250x2500 ГВ S235	2607	кг.	50
ламарина б 2x1250x2500 СВ DC01	3422	кг.	50
ламарина б 2.5x1000x2000 S235	958	кг.	40
ламарина б 2.5x1000x2000 вс	5345	кг.	40
ламарина б 2.5x1000x2000 СВ нв	9270	кг.	40
ламарина б 2.5x1250x2500 ГВ S235	726	кг.	63
ламарина б 2.7x1000x2000 08КП	1540	кг.	43.2
ламарина б 2.7x1000x2600	2030	кг.	57
ламарина б 2.7x1260x2500	2332	кг.	68
ламарина б 2.7x1250x3000	4050	кг.	81
ламарина б 2.7x1250x2400 08КПвс	1100	кг.	65
ламарина б 2.8x1250x2500 08КП	490	кг.	70
ламарина б 3x1000x2000 S235	1722	кг.	49.3
ламарина б 3x1000x2000 S355 байц	98	кг.	49.3
ламарина б 3x1000x2000 СВ нв	16044	кг.	48
ламарина б 3x1000x2000 DC01 СВ	2680	кг.	48

ламарина б 3x1000x2500 S235	526	кг.	60
ламарина б 3x1250x2500 CB DC01	1163	кг.	75
лам б 3x1250x2500 DD11/S235 вс	3600	кг.	75
ламарина б 3x1250x2500 S235	2178	кг.	75
ламарина б 3x1250x2200 S235	490	кг.	66
ламарина б 3x1250x2500 ст20 II с	976	кг.	75
ламарина б 3x1250x4000 S235 II сорт	1889	кг.	120
ламарина б 3x1500x2500 S235	1630	кг.	90
ламарина б 3x1500x3000 вс	848	кг.	108
ламарина б 3x1500x3000 S235	2279	кг.	108
ламарина б 3x1500x3000 DC01 CB	121	кг.	108
ламарина б 3x1500x6000 S235	697	кг.	216
ламарина б 3x1500x6000 S235 II с	216	кг.	216
ламарина б 3x1500x6000 08КП	525	кг.	216
ламарина б 3x1500x6000 S355 вс	628	кг.	216
рифел б 3x1020x2010 S235JR	1033	кг.	51.8
рифел б 3x1260x2500 S235	2068	кг.	81
рифел б 4x1000x2000	719	кг.	71
рифел б 4x1000x2000 вс	130	кг.	71
рифел б 4x1250x2500 вс	100	кг.	105
рифел б 4x1250x2500	506	кг.	111
рифел б 4 x1500x3000	62	кг.	150
рифел б 8.0 немерен	665	кг.	1
рифел б 8x1500x6000 S235лещ	195	кг.	585
гидерос б 4x1000x2600 чист р-р L60	80	кг.	32
ламарина б 4x1000x2000 II сорт	345	кг.	64
ламарина б 4x1000x2000 S235JR	3266	кг.	64
ламарина б 4x1250x2500 S235	802	кг.	100
ламаринаа б 4x1250x2500	1410	кг.	100
ламарина б 4x1500x3000 S235	2323	кг.	144
ламарина б 4x1500x3000	1495	кг.	144
ламарина б 4x1500x6000 S235JR	3231	кг.	290
ламарина б 5x1000x2000 ЗПС	694	кг.	80
ламарина б 5x1000x2000 S235	4761	кг.	80
ламарина б 5x1000x2000 II с	3807	кг.	80
ламарина б 5x1250x2500 II сорт	2750	кг.	125
ламарина б 5x1250x2900 DD11байц	1946	кг.	145
ламарина б 5x1500x3000 S235 II сорт	3339	кг.	181
ламарина б 5x1500x3000 З ПС	1042	кг.	181
ламарина б 5x1510x3000 S235	4373	кг.	181
ламарина б 5x1500x3000 P265GH	33	кг.	181
ламарина б 5x1500x5000 II сорт	310	кг.	300
ламарина б 5x1500x6000 S235	8878	кг.	362
ламарина б 5x1500x6000 S235 II с	2981	кг.	360
ламарина б 5x1500x2650 S235 II сорт	328	кг.	159
ламарина б 5x2000x2650 S235 II сорт	1909	кг.	212
ламарина б 5x2000x6000 S235	110	кг.	480
ламарина б 5x1500x3000 S355	100	кг.	180
ламарина б 5x1500x6000 65Г	58	кг.	360
ламарина б 5x2000x6000 C45	81	кг.	495

ламарина б 5x1500x3000 P265GH	59	кг.	181
ламарина б 5.5x1510x6050 C45	627	кг.	402
ламарина б 6; 5; 8 обрез	4405	кг.	1
ламарина б 6x1000x2000 S235JR	2524	кг.	96
ламарина б 6x1000x2000 вс	1536	кг.	96
ламарина б 6x1260x2500	11648	кг.	151.2
ламарина б 6x1250x2500 др	371	кг.	150
ламарина б 6x1250x6000 вс	35	кг.	360
ламарина б 6x1500x3000 S235	758	кг.	216
ламарина б 6x1500x3000 DD11 вс	11020	кг.	216
ламарина б 6x1500x6000 S235JR	3646	кг.	434
ламарина б 6x1500x6000 др р	1512	кг.	432
ламарина б 6x2000x3400 S355	134	кг.	326.4
ламарина б 6x1500x6000 C45	682	кг.	432
ламарина б 6x2000x6000 C45	44	кг.	576
лам б 6x1000x2000 65Г/C67S/слов	12	кг.	96
ламарина б 6.5x1500x6000 др	305	кг.	504
ламарина б 7 немерна вс	748	кг.	1
ламарина б 8x1000x2000 S235	3848	кг.	128
ламарина б 8x1260x2520 S235	494	кг.	203
ламарина б 8x1250x6000 S235 вс	12921	кг.	480
ламарина б 8x1500x3000 S235	2251	кг.	288
ламарина б 8x1500x6000 S235JR	6006	кг.	576
ламарина б 8x1500x6000 S235JR др	549	кг.	576
ламарина б 8x1710x6000 вс	2297	кг.	657
ламарина б 8x2000x6000 S235JR	2584	кг.	788
ламарина б 8x2000x6000 S275	768	кг.	768
ламарина б 8x2005x6000 S235	3936	кг.	788
ламарина б 8x1500x6000 C45	571	кг.	580
ламарина б 8x1500x4500 65Г др	35	кг.	432
ламарина б 8x1500x6000 65Mn4	65	кг.	576
ламарина б 10 S235 обрез	1116	кг.	1
ламарина б 10x1000x2000 S235	3441	кг.	160
ламарина б 10x1500x3000 S235J2+N	4948	кг.	360
ламарина б 10x1500x6000 S235JR	3580	кг.	720
ламарина б 10x2000x6000 S235	1788	кг.	960
ламарина б 10x2000x6000 S275	3840	кг.	960
ламарина б 10x2000x8000 P265GH	449	кг.	1280
ламарина б 10x1500x6000 S355J2	656	кг.	720
ламарина б 10x2000x6000 S355	43250	кг.	960
ламарина б 10x1500x6000 C45	1252	кг.	720
ламарина б 10x2000x6000 C45	1296	кг.	960
ламарина б 10x2000x6000 65Г	918	кг.	984
ламарина б 10x1500x6000 65Mn4	54	кг.	725
ламарина б 10x1620x6000 65Г к/др	176	кг.	778
ламарина б 11x2000x6948 S355	10476	кг.	1223
ламарина б 11x2000x6643 S355	12865	кг.	1170
ламарина б 12x1000x2000 S235	2597	кг.	192
ламарина б 12x1250x2500 S235J2+N	2875	кг.	300
ламарина б 12x1500x3000 S235	5230	кг.	435

ламарина б 12x1500x6000 S235	784	кг.	864
ламарина б 12x1500x6000 S275	90	кг.	864
ламарина б 12x2000x6000 S275	914	кг.	1152
ламарина б 12x2000x6000 S235	1152	кг.	1152
ламарина б 12x1500x6000 P265GH	39	кг.	864
ламарина б 12x2000x6000 C45	2546	кг.	1152
ламарина б 12x1500x6000 S355	685	кг.	864
ламарина б 12x1800x	685	кг.	1
ламарина б 12x2000x6000 S355	2539	кг.	1152
ламарина б 14x1510x6000 S275	1536	кг.	1008
ламарина б 14x2000x6000 S275	2367	кг.	1344
ламарина б 14x1500x6000 C45	4032	кг.	1008
ламарина б 14x1500x6000 S355	2036	кг.	1008
ламарина б 14x2000x6000 S355	124	кг.	1344
ламарина б 14x1500x6000 P265GH	65	кг.	1008
ламарина б 15x1650x3400 Ilc	325	кг.	675
ламарина б 15x1500x6000 S235JR	3659	кг.	1080
ламарина б 15x1600x5800 кор	1111	кг.	1114
ламарина б 15x2000x6000 S235	553	кг.	1440
ламарина б 15x2000x6000 S275J2+N	10	кг.	1450
ламарина б 15x1500x6000 S355	1679	кг.	1080
ламарина б 15x1500x6000 P265	1080	кг.	1080
ламарина б 15x1500x6000 C45	703	кг.	1080
ламарина б 15x2000x6000 C45	840	кг.	1445
ламарина б 16x1500x6000 S235	985	кг.	1152
ламарина б 16x1500x6000 S355	2240	кг.	1152
ламарина б 16x2000x6000 P265GH	606	кг.	1536
ламарина б 16x2000x6000 S355	253	кг.	1536
ламарина б 16x1510x6000 C45	459	кг.	1200
ламарина б 16x1650x5500 C45	580	кг.	1268
ламарина б 16x1650x6000 65Г др к	1994	кг.	1267.2
ламарина б 16x2000x6000 65Г /65Mn4	34	кг.	1590
ламарина б 18x1500x6000 S235JR	1806	кг.	1296
ламарина б 18x1400 40X др	817	кг.	1
ламарина б 18x1650x/4000-7600/ C45	631	кг.	1
ламарина б 18x1800x6000 Ст.20	5	кг.	1555.2
ламарина б 18x1500x3000 S355	740	кг.	648
ламарина б 20 S235	24	кг.	1
ламарина б 20x1500x6000 S235	3972	кг.	1440
ламарина б 20 x2000x6000 S235	5045	кг.	1920
ламарина б 20x2200x6000 S235	2029	кг.	2112
ламарина б 20x2100x6000 S235	2016	кг.	2016
ламарина б 20x1500x6000 S355	4221	кг.	1446
ламарина б 20x1500x6000 C45	3567	кг.	1440
ламарина б 20x2000x6000 65Mn4/65Г	1042	кг.	1920
ламарина б 22x2000x6000 S235	1508	кг.	2112
ламарина б 22x2000x6000 P265	96	кг.	2112
ламарина б 25x1500x6000 S235	1800	кг.	1800
ламарина б 25x2000x6000 S355	683	кг.	2400
ламарина б 25x2010x6020 S275	161	кг.	2420

ламарина б 25x1500x6000 S355	1668	кг.	1800
ламарина б 25 S355 заготовки	2400	кг.	1728
ламарина б 25x1500x6000 C45	1797	кг.	1800
ламарина б 25x2000x6000 C45	396	кг.	2420
ламарина б 30x1500x6000 S275	2551	кг.	2160
ламарина б 30x1500x6000 ст.3	941	кг.	2165
ламарина б 30x2000x6000 S235	1463	кг.	2880
ламарина б 30 S235	918	кг.	3864
ламарина б 30x2000x6000 S355	818	кг.	2880
ламарина б 30x1500x6000 C45	2615	кг.	2160
ламарина б 30x2000x6000 C45	739	кг.	2880
ламарина б 32x1250x6000	113	кг.	1920
ламарина б 35x1500x6000 S235	2343	кг.	2520
ламарина б 35x2000x6000 S235	290	кг.	3360
ламарина б 35x2000x6000 S355	6413	кг.	3360
ламарина б 40x1500x6000 S275	407	кг.	2880
ламарина б 40x1500x6000 S235	4468	кг.	2950
ламарина б 40 S235 др.р	385	кг.	320
ламарина б 40x1510x6000 S355	158	кг.	2880
ламарина б 40x2000x6000 C45	2026	кг.	3840
ламарина б 40x2000x6000 P265GH	2496	кг.	3840
ламарина б 40x2000x2500 S355	459	кг.	1600
ламарина б 40x2450x6000 S355	3002	кг.	4704
ламарина б 45x2000x6000 S235	4041	кг.	4320
ламарина б 50x2020x6000 S235	1101	кг.	4848
ламарина б 50x2000x6000 S355J2+N	365	кг.	4800
ламарина б 50x2010x6000 C45	3506	кг.	4800
ламарина б 60x1500x6000 S235	3814	кг.	4320
ламарина б 60x2000x6000 C45	3354	кг.	5760
ламарина б 70x1510x6000 S235JR+N	3216	кг.	5074
ламарина б 70x2000x6000 S235	423	кг.	6720
ламарина б 70x1500x1700 S355	5	кг.	1428
ламарина б 70x2000x6000 C45	1076	кг.	6720
ламарина б 70	1568	кг.	1
ламарина б 80 x2000x6000 S235	169	кг.	7680
ламарина б 80x2000x1400 C45	1750	кг.	1792
ламарина б 80x1420x2600 65Г	345	кг.	2363
ламарина б 90 S235	2187	кг.	1
ламарина б 90x1500x4000 C45	1153	кг.	4320
ламарина б 100x2000x3000 C45	176	кг.	4800
ламарина б 110x1500x3700 Ст3	499	кг.	4890
ламарина б 130x1000x2000 C20	15	кг.	2080
ламарина б 130 C45	420	кг.	1
поц.ламарина б 0.4x1000 руло	192	кг.	3.2
поц ЛТ40 б 0.4x820x2000	218	кг.	6.4
поц ЛТ40 б 0.4x820x2500	808	кг.	8
поц ЛТ 40 б 0.4x820x3000	480	кг.	9.6
поц.ЛТ40 б 0.4x820x3500	653	кг.	11.2
поцЛТ40 б 0.4x820x5000	2080	кг.	16
поц.лам б 0.5;0.6;1.0 x1000x2000 вс	377	кг.	1

поц.ламарина б 0.5x1000x2000	1593	кг.	8
поц.ЛТ35 б 0.5x880x2000 PVC бяло	54	кг.	9
поц ЛТ40 б 0.5x830x2000 вс	2820	кг.	10
поц.ЛТ 40 б 0.5x800x3000	14	кг.	13.5
поц.ЛТ40 б 0.55x940x3000 вс	17	кг.	16.5
поц ЛТ40 б 0.6x800x4000 вс	76	кг.	20
поц.рулон б 0.7 PVC зелен	33	кг.	5.6
поц.ламарина б 0.8x1000x2000	71	кг.	12.8
поц.ламарина б 0.8x1000x2000 IIc	531	кг.	12.8
поц. ламарина б 1.0x1000x2000	902	кг.	16
поц.ламарина б 1.0x1250x2500	25	кг.	25
поц.ламарина б 1.2x1000x2000	916	кг.	19.2
поц.ламарина б 1.2x1000x2000 II с	554	кг.	19.2
поц.ламарина б1.25x1000x2000 При с	2290	кг.	20
поц.ламарина б 1.5x1000x2000	2064	кг.	24
поц.ламарина б 1.5x1000x2000 II с	1625	кг.	24
поц.ламарина б 1.5x1250x2500	37	кг.	37.5
поц.ламарина б 2.0x1000x2000	458	кг.	32
поц.ламарина б 2.0x1250x2500 вс	295	кг.	50
поц.ламарина б 2.5x1250x2500 вс	910	кг.	65
поц.шина 45x2	130	кг.	1
поц.кангал ф10	43	кг.	0.62
тел поцинкована ф 2 др	291	кг.	1
тел поцинкована ф 3 мм мека	442	кг.	1
нер.винкел 50x50x5 AISI 304	4	кг.	3.8
нер.профил 20x20x2 304	36	м	1
нер. профил UPN 30/15 304	78	кг.	4.3
нер. лам. б 0.5x1260x2000 1.4016	3297	кг.	10.1
нер.лам..б1.0x1000x2000 1.4541 мат	1974	кг.	16
нер.лам. б 1.2x710x1420 2X13	590	кг.	9.672
нер.лам. б 1.5x1000x2000 1.4541	168	кг.	24
нер.лам. б 1.5x1000x2000 304	33	кг.	24
нер. лам. б 3.0x1000x2000 1.4541	15	кг.	48
нер. лам. б6.0x450x2000	36	кг.	43.2
нер. лам б 8x1250x1400 1.4301	94	кг.	112
нер.шина 50x5 1.4301	70	кг.	2
тръба шевна ф 10x0.9 CB	715	кг.	0.2
тръба шевна ф 12x1	55	кг.	0.27
тр шевна ф 13x0.8 L= 4.15 м вс	82	кг.	0.24
тръба шевна ф13x2.0	36	кг.	0.6
тръба шевна ф14x1.0	15	кг.	0.33
тръба шевна ф16x1.0 CB	346	кг.	0.37
тръба шевна ф 18x0.8 CB вс	88	кг.	0.34
тръба шевна ф 18x1.5	9	кг.	0.61
тръба шевна ф 21.3x0.9 CB	627	кг.	0.5
тръба шевна ф 21.3x1.0	636	кг.	0.5
тръба шевна ф21x1.4 S235 IIcорт	151	кг.	0.69
тръба шевна ф1/2"ф21.3x2	464	кг.	1
тръба шевна ф 21.3x2.3 вс L= 4 / 6м	3646	кг.	1.08
тръба шевна 21.3x2.5 вс	212	кг.	1.16

тръба шевна ф1/2" /21.3x2.6/ вс	3771	кг.	1.22
тръба шевна ф 22x0.9 св	490	кг.	0.76
тръба шевна ф 22x1.2 св	35	кг.	0.76
тръба шевна ф25x2	623	кг.	1.18
тръба шевна ф3/4" / 26.9x3/	956	кг.	1.82
тръба шевна ф3/4" / 26.9x3.2/	6	кг.	1.88
тръба шевна ф 27x1.2 св вс	839	кг.	0.8
тръба шевна ф 28x1.2 вс	97	кг.	0.793
тръба шевна ф28x1.5	6	кг.	0.98
тръба шевна ф 28x2	165	кг.	1.3
тръба шевна ф 28x2 вс	434	кг.	1.3
тръба шевна 32x1.2 СВ	92	кг.	1
тръба шевна ф32x1.5 вт.сорт	738	кг.	1.2
тръба шевна ф 32x2 вс	52	кг.	1.5
тръба шевна ф32x2.5	4953	кг.	1.82
тръба шевна ф 32x3.2	1825	кг.	2.3
тръба шевна ф 33.7x2.0	18	кг.	1.57
тръба шевна ф 33.7x2.0 вс	1355	кг.	1.57
тръба шевна ф 33.7x2.3 вт.сорт	276	кг.	1.93
тръба шевна ф 33.7x2.5 вс	1452	кг.	1.95
тръба шевна ф 33.7x2.8 хидротест	600	кг.	2.2
тръба шевна ф 1" /33.7x3 /	2451	кг.	2.3
тръба шевна ф 33x2 h9 L=3.53-4 м	646	кг.	1.6
тръба шевна ф 35x1.5 СВ	552	кг.	1.24
тръба шевна ф 40x1.4 СВ	2764	кг.	1.35
тръба шевна ф40x1.5 в.к	184	кг.	1.45
тръба шевна ф 40x2 II сорт	454	кг.	1.88
тръба шевна ф40x3 вс	119	кг.	2.85
тръба шевна ф1 1/4" / ф42.4x2 вс	290	кг.	1.98
тръба шевна ф 42.4x2.5 вс	421	кг.	2.46
тръба шевна ф 1 1/4" /42x4/	414	кг.	3.75
тръба шевна ф 45x2.5 h9 прец	1336	кг.	2.62
тръба шевна 1 1/2"/ ф 48.3x2 вс	1888	кг.	2.3
тръба шевна ф 48.3x2.3 вс	635	кг.	2.7
тръба шевна 1 1/2" ф48x2.5 вс	1549	кг.	2.81
тръба шевна 1 1/2" /ф 48.3x3	5878	кг.	3.35
тръба шевна ф 1 1/2/ 48x3.2/ вс	76	кг.	3.6
тръба шевна ф 48.3x3.2 с хидро	1127	кг.	3.35
тръба шевна ф 57x3 вт. сорт	1324	кг.	4
тръба шевна ф 60.3x2.3 вс	148	кг.	3.28
тръба шевна ф2" /ф 60.3x2.6 вт.с	608	кг.	3.7
тръба шевна ф2" /60.3x3/	2883	кг.	4.3
тръба шевна ф60.3x3 вт.сорт	42	кг.	4.3
тръба шевна ф 2"/60.3x3.6 хидротест	55	кг.	5.03
тръба шевна ф2" /60x5/	41	кг.	6.8
тръба шевна ф 60x7.5 H9 прец	7873	кг.	9.72
тръба шевна ф 63.5x2.5	48	кг.	3.8
тръба шевна ф 70x7.5 H9 прец	1698	кг.	11.6
тръба шевна ф 2 1/2" / 76x2.6/ вс	74	кг.	4.71
тръба шевна ф2 1/2" /76x3/ вс	3855	кг.	5.4

тръба шевна ф2 1/2" 76x3.6	634	кг.	6.9
тръба шевна ф2 1/2" 76x3.9 гидро	82	кг.	7
тръба шевна ф 78x7.5 Н9 прец	2010	кг.	13.1
тръба шевна ф3" /89x3.0/	4688	кг.	6.36
тръба шевна ф 3" / ф 89x3 вт с	1052	кг.	6.36
тръба шевна ф 3"/ ф88.9x3.6 L= 3м	220	кг.	7.6
тръба шевна ф 92x6 h9 прец E355	12	кг.	12.8
тръба шевна ф101.6x4	426	кг.	9.6
тръба ф 105x5	7345	кг.	12.4
тръба шевна ф 108x3 вт. сорт	1269	кг.	7.9
тръба шевна ф108x4 При с	1634	кг.	10.4
тръба шевна ф 4" / ф 114.3x3.6 вс	88	кг.	9.8
тръба шевна ф 114.1x5 вт.с	45	кг.	13.5
тръба шевна ф127x4	72	кг.	12
тръба шевна ф 133x3	18	кг.	9.7
тръба шевна ф133x3 При с	1816	кг.	9.7
тръба шевна ф133x3.6 вс	710	кг.	11.49
тръба шевна ф133x4	147	кг.	12.8
тръба шевна ф 133x4 S355	526	кг.	12.8
тръба шевна ф133x4.0 При с	1952	кг.	12.8
тръба шевна ф 133x4.5 вс	596	кг.	14.3
тръба шевна ф139.7x4.0 вт с	3935	кг.	13.4
тръба шевна ф139.7x4 тест	655	кг.	13.4
тръба шевна ф139.7x4	679	кг.	13.4
тръба шевна ф139.7x6 S235JR	1422	кг.	19.8
тръба шевна ф 140x7	135	кг.	22.9
тръба шевна ф 159x3	161	кг.	11.55
тръба шевна ф 159x3 вс	288	кг.	11.55
тръба шевна ф159x4	249	кг.	15.6
тръба шевна ф 159x4 вт.сорт	2105	кг.	15.6
тръба шевна ф159x4.5	242	кг.	17.5
тръба шевна ф159x4.5 вт. сорт	418	кг.	17.5
тръба шевна ф159x5	1464	кг.	19
тръба шевна ф159x5 вс	1288	кг.	19
тръба шевна ф 159.7x2.9 вт.сорт	372	кг.	11.2
тръба шевна ф 168.3x4	229	кг.	16.22
тръба шевна ф168.3x4	14	кг.	16.25
тръба шевна ф168.3x6	575	кг.	24.1
тръба шевна ф 170x7	170	кг.	28.2
тръба шевна ф193.7x4 S355JRH	651	кг.	18.72
тръба шевна ф 194x8	129	кг.	36.7
тръба шевна ф219x5 спиралош 11.2 m	605	кг.	26.42
тръба шевна ф219x6 тест L=12m	1358	кг.	31.7
тръба шевна ф 219.1x3 S355J2H	768	кг.	16
тръба шевна ф 219.1x5 с тест	1977	кг.	26.4
тръба шевна ф 219.1x5 При с	1313	кг.	26.4
тръба шевна ф 244.6x4 L 5.95 м	756	кг.	23.8
тръба шевна ф 244.6x5	296	кг.	29.6
тръба шевна ф 244.5x6.3 S235/S275 х	365	кг.	37.01
тръба шевна ф 273x4 S275J2/S235JR	910	кг.	26.58

тръба шевна ф 275x10 вс	565	кг.	65.4
тръба шевна ф 323.9x6.3 S235JRH	3544	кг.	49.36
тръба шевна ф 323.9x8	1210	кг.	62.4
тръба шевна ф 323.9x8 спиралош.	109	кг.	62.32
тръба шевна ф 323.9x8 S235/S275	186	кг.	62.4
тръба шевна ф 325x5	392	кг.	39.5
тръба шевна ф325x7 спиралош.	195	кг.	54.9
тръба шевна ф 325x8 спираалош	45	кг.	62.8
тръба шевна ф325x8 правош	50	кг.	62.8
тръба шевна ф 355.6x6	1175	кг.	52
тр. шевна ф406.4x7.1 правошевна	398	кг.	69.9
тръба шевна ф426x8 спиралош.	77	кг.	82.5
тръба шевна ф508x8 правош	1828	кг.	98.6
тръба шевна ф508x8 спиралош.	3971	кг.	98.6
тръба шевна ф 508x8.5 правош	479	кг.	108
тръба шевна ф 510x9 к правош	168	кг.	112
тръба шевна ф 510x10 MR1321.02	602	кг.	123.3
тръба шевна ф530x7	1450	кг.	90.6
тръба шевна ф530x8 спиралош 11 м	196	кг.	103
тръба шевна ф530x8 правош вс	3460	кг.	103
тръба шевна ф530x10 правошевна 12 м	12233	кг.	128.3
тръба шевна ф530x10 правош/спиралош	2323	кг.	128.3
тръба шевна ф609x8.3 спиралош	47	кг.	123
тр. шевна ф609.6x8	2140	кг.	118.8
тръба шевна ф 610x7.1 спирал	676	кг.	105.52
тръба шевна ф 610x8 спирал	11106	кг.	130
тръба шевна ф 610x8.8 правошевна	514	кг.	130
тръба шевна ф 610x10 спирал	2704	кг.	148
тръба шевна ф 610x22	23	кг.	319
тръба шевна ф 620x7.1	1288	кг.	107.32
тръба шевна ф630x6	220	кг.	98
тръба шевна ф630x7	214	кг.	107.8
тръба шевна ф630x10 спиралош	2150	кг.	158
тръба шевна ф630x10 правошевна 12 м	10875	кг.	152
тръба шевна ф 710x10	1171	кг.	172.65
тръба шевна ф710x7 правош	235	кг.	121.36
тръба шевна ф 710x9 правош	95	кг.	1
тръба шевна ф 710x12 правош	4960	кг.	206.6
тръба шевна ф 711x9.5 зелен грунд	764	кг.	165
тръба шевна ф720x12 правош	683	кг.	210
тръба шевна ф 810x10 правошевна	1349	кг.	196.8
тр. шевна ф813x11/12 правош II сорт	2700	кг.	228
тръба шевна ф820x8	9900	кг.	161
тръба шевна ф820x10 правош.	40	кг.	200
тръба шевна Ф830x12 спиралош 9.6 м	1270	кг.	227
тръба шевна ф1020x12 спиралош 12 м	612	кг.	301
тръба шевна ф1070x4 спиралош.	280	кг.	105.2
тръба шевна ф 1220x13	1349	кг.	387
тр. безшевна ф 8x1	302	кг.	0.175
тр. безшевна ф 12x1	588	кг.	0.28

тр. безшевна ф 12x2	288	кг.	0.5
тр. безш.ф 13x1 ст20 вс	332	кг.	0.3
тр. безшевна ф 14x1.5	13	кг.	0.465
тр. безшевна ф 14x2 L=6 м	36	кг.	0.59
тр. безшевна ф 16x2 др.р	197	кг.	0.7
тр. безшевна ф 16x3.5	59	кг.	1.09
тр. безшевна ф 16x4 C45	6	кг.	1.2
тр. безшевна ф 18x1 4.5-5м	133	кг.	0.45
тр. безшевна ф 18.45x4.5 42CrMo4 си	31	кг.	1.55
тр. безшевна ф 20x1.5 др	121	кг.	0.684
тр. безшевна ф 20x2.5 р. 20	3829	кг.	1.09
тр. безшевна ф 20x2.6 L=6 м	632	кг.	1.12
тр. безшевна ф 20x3	63	кг.	1.26
тр.безшевна ф 21.3x2.5 C20	1092	кг.	1.16
тр. безшевна ф 21.3x2.6 P265	985	кг.	1.2
тр. безшевна ф 21.3x2.9 P265GH	1726	кг.	1.32
тр. безшевна ф 21.3x3 C20	1860	кг.	1.35
тр. безшевна ф 21.3x3 E235	1166	кг.	1.35
тр.безшевна ф21.3x3.2 S355J2H 12м	859	кг.	1.43
тр. безшевна ф 21x3.5	40	кг.	1.515
тр. безшевна ф 22x2.5 Ст45	80	кг.	1.23
тр. безшевна ф 22x3.2	13	кг.	1.5
тр. безшевна ф 22x3.5	208	кг.	1.6
тр. безшевна ф 25x2 C20 омазнена	2908	кг.	1.2
тр. безшевна ф 25x2 L=4.5 м	364	кг.	1.14
тр.безшевна ф 25x3 S355J2H	9	кг.	1.63
тр.безшевна ф 26.9x2.9 P265 6.07 м	585	кг.	1.72
тр. безшевна ф 26.9x3.2 P265GH	611	кг.	1.9
тр.безшевна ф26.9x4.0 S355	399	кг.	2.3
тр.безшевна ф 26.9x5 S355	292	кг.	2.7
тр. безшевна ф 28x1.5	35	кг.	0.98
тр. безшевна ф 28x3.5	105	кг.	2.15
тр.безшевна ф 30x4 C20 вс	71	кг.	2.6
тр. безшевна ф 30x5	61	кг.	3.1
тр. безшевна ф 31.8x2.9 P235TR1	499	кг.	2.07
тр.безшевна ф 32x3 St.52.3	176	кг.	2.2
тр.безшевна ф 32x4 C20	1890	кг.	2.8
тр. безшевна ф 32 x4 12X1MФ	578	м	1
тр. безшевна ф 32x6 C20	179	кг.	3.9
тр. безшевна ф 32x6 12X1MФ-	6	кг.	3.9
тр.безшевна ф 33x1.5 L=3.5 м ръжд.	11	кг.	1.2
тр. безшевна ф 33.7x2.6 P235GH	1334	кг.	1.99
тр. безшевна ф 33.7x2.9 P265GH	131	кг.	2.203
тр.безшевна ф33.7x3.2 P265GH 6.08 м	2073	кг.	2.45
тр.безшевна ф33.7x3.6 P265GH 6.08 м	645	кг.	2.7
тр. безшевна ф 33.7x3.6 S355 др.р	48	кг.	2.7
тр. безшевна ф 33.7x4 P265GH	748	кг.	2.95
тр. безшевна ф 33.7x4.5 P235 GH	120	кг.	3.24
тр. безшевна ф 33.7x5 S355	592	кг.	3.6
тр. безшевна ф 35x5 S355J2H 7.69м	147	кг.	3.71

тр. безшовна ф 38x3 др 7-8м	1146	кг.	2.7
тр. безшовна ф 38x3.2 S355	282	кг.	2.8
тр. безшовна ф 38x4 S355J2HD 12м	153	кг.	3.4
тр. безшовна ф 38x4	1304	кг.	3.4
тр. безшовна ф 38x4 12X1MФ	1213	кг.	3.4
тр. безшовна ф 38x5 C20 др	767	кг.	4.1
тр.безшовна ф 38x8 S355	67	кг.	6
тр.безшовна ф 38x8 E355 Св	550	кг.	6
тр. безшовна ф 42x3	316	кг.	1
тр. безшовна ф 42x4	1770	кг.	3.8
тр. безшовна ф 42x7 C20	547	кг.	6.1
тр. безшовна ф 42.4x2.6 P265	207	кг.	2.6
тр.безшовна ф42.4x2.9 P235GH 6.11 м	408	кг.	2.83
тр.безшовна ф 42.4x3.2 P265	524	кг.	3.1
тр. безшовна ф 42.4x3.6 P265/P235	2463	кг.	3.5
тр. безшовна ф 42.4x4 P265GH/P235	727	кг.	3.85
тр. безшовна ф 44x9 S235GH	240	кг.	7.9
тр. безшовна ф 44.5x6.3 P235	122	кг.	6
тр.безшовна ф 44.5x8 S355J2 12.12м	11	кг.	7.2
тр. безшовна ф 45x6.5 L 6.30-7 м	489	кг.	6.17
тр. безшовна ф 45x10 закал	35	кг.	8.65
тр. безшовна ф 45x10 St44 L=6.24 м	270	кг.	8.65
тр.безшовна ф 46x6.5 к	1555	кг.	6.34
тр. безшовна ф 48x2.2 7.5-8.3м	124	кг.	2.5
тр. безшовна ф 48.2x3.2 вс	930	кг.	3.6
тр. безшовна ф 48x4	54	кг.	4.4
тр. безшовна ф 48x8 S355	37	кг.	7.9
тр. безшовна ф 48x10 S355	371	кг.	9.4
тр.безшовна ф48.3x2.9 P235GH 6.30 м	468	кг.	3.25
тр.безшовна ф 48.3x3.2 P265	1105	кг.	3.7
тр. безшовна ф 48.3x3.6	24	кг.	4
тр.безшовна ф 48.3x3.6 L=3.90 - 4м	184	кг.	4
тр.безшовна ф 48.3x3.6 P265/P235	1729	кг.	4
тр. безшовна ф 48.3x4 P265GH L=4 м	528	кг.	4.4
тр. безшовна ф 48.3x6 P265GH	1762	кг.	6.3
тр. безшовна ф48.3x6.3 P265GH	900	кг.	6.6
тр. безшовна ф 48.3x10 S355J2H	648	кг.	9.44
тр. безшовна ф 48.3x12.5 S355	107	кг.	11.04
тр. безшовна ф 48.3x12.5 E235 прец	254	кг.	11.04
тр. безшовна ф 48.3x14.5	299	кг.	12.1
тр. безшовна ф 50.8x9 S235GH^	212	кг.	9.3
тр. безшовна ф 51x3.2 S355J2	244	кг.	3.8
тр. безшовна ф 51x5 S355	893	кг.	5.7
тр. безшовна ф 51x6 P265GH	178	кг.	6.75
тр.безшовна ф 51x7.1	136	кг.	7.7
тр. безшовна ф 51x10 S355J2H	316	кг.	10.7
тр. безшовна ф 51x14.2 S355J2H 12 м	756	кг.	12.9
тр.безшовна ф 54x5 S355 HR	27	кг.	6.05
тр. безшовна ф 54x6.3 S355J2H	2681	кг.	7.41
тр.безшовна ф 54x10 S355J2H	125	кг.	10.85

тр.безш.ф 57x2.9 St.37	451	кг.	3.9
тр. безшевна ф 57x3	60	кг.	4
тр. безшевна ф 57x3.2 P265GHTC1	1300	кг.	4.25
тр. безшевна ф 57x3.6 P265GH/P235	147	кг.	4.75
тр. безшевна 57x4 P265GH 6.26м	1286	кг.	5.3
тр. безшевна ф 57x4.5 д.р. 8м	88	кг.	5.85
тр. безшевна ф 57x 6 P265GH	34	кг.	7.55
тр. безшевна ф 57x10	537	кг.	11.6
тр.безшевна ф57x12.5 S355	1057	кг.	13.72
тр. безшевна ф 57x14.2 S355	304	кг.	15
тр. безшевна ф 60x4 ДР	203	кг.	5.55
тр.безшевна ф 60x4.5 C10 p.	295	кг.	6.3
тр. безшевна ф 60x10 St44 L=6.14 m	969	кг.	12.5
тр. безшевна ф 60x14	693	кг.	16
тр.безшевна 60.3x3.2 P235TR1 6.18м	780	кг.	4.51
тр. безшевна ф 60.3x3.2 P265GH	890	кг.	4.51
тр.безшевна ф 60.3x3.6 P265GH	1179	кг.	5.05
тр. безшевна ф 60.3x4 P265GH 6.07м	2016	кг.	5.6
тр. безшевна ф 60.3x4 S355J2HD	964	кг.	5.6
тр.безшевна ф 60.3x6.3 S355J2H	101	кг.	8.4
тр.безшевна ф 60.3x6.3 P265GH	586	кг.	8.4
тр. безшевна ф 60.3x12 St44	1864	кг.	14.3
тр. безшевна ф 60.3x16 S355J2	170	кг.	17.5
тр. безшевна ф 63x3 вс^	498	кг.	4.45
тр.безшевна ф 63x4.5	122	кг.	6.5
тр. безшевна ф 63x10	1070	кг.	13.1
тр. безшевна ф 63x12	30	кг.	15.2
тр. безшевна ф 63.5x4 II ри сорт^	145	кг.	5.9
тр. безшевна ф 63.5x4 P265GH	70	кг.	5.87
тр.безшевна ф63.5x4 S355J2H	370	кг.	5.87
тр. безшевна 63.5x5 S355J2H	69	кг.	7.25
тр. безшевна ф 63.5x5 черен грунд	330	кг.	7.25
тр. безшевна ф 63.5x12.5 S355J2H	700	кг.	15.72
тр. безшевна ф 63.5x16 S355 12-13 m	777	кг.	18.8
тр. безшевна ф 70x3	384	кг.	5
тр. безшевна ф 70x5	1056	кг.	8.05
тр. безшевна ф 70x5 S355J2H 6.08 м	491	кг.	8.05
тр. безшевна ф 70x10 S355J2H	630	кг.	14.9
тр. безшевна ф 70x10 st44 L=7.32 m	97	кг.	14.9
тр. безшевна ф 70x11 S355J2H	384	кг.	16.1
тр. безшевна ф70x12.5 S355J2H 6.16	599	кг.	17.8
тр. безшевна ф 73x7.01 P265TR2 6 m	424	кг.	11.5
тр. безшевна ф 73x10 S355	108	кг.	15.5
тр. безшевна ф 76x3.5	375	кг.	6.3
тр. безшевна ф 76x3.6	800	кг.	6.5
тр. безшевна ф 76x5	246	кг.	8.85
тр. безшевна ф 76x8	92	кг.	13.5
тр.безшевна ф 76x14	1581	кг.	21.5
тр. безшевна ф 76x16	1462	кг.	24
тр.безшевна ф 76.1x3.2 P265GH	271	кг.	5.8

тр.безшевна ф 76.1x3.6 P265GH 6.03м	820	кг.	6.6
тр.безшевна ф76.1x4 S235JRH	201	кг.	7.4
тр.безш ф76.1x4 P265GH 6.07 м	1042	кг.	7.4
тр. безшевна ф 76.1x4.5 P275NL2 TC2	1836	кг.	8
тр.безшевна ф 76.1x6 P265GH TC1	1017	кг.	10.4
тр.безшевна ф 76.1x6.3 P265	286	кг.	11
тр.безшевна 76.1x8 S355J2H 12.05 м	320	кг.	13.5
тр. безшевна ф 76.1x10 вс	118	кг.	16.3
тр. безшевна ф 76.1x10 S355 10 м	898	кг.	16.3
тр.безшевна ф 82.5x6.3 S355	127	кг.	11.88
тр. безшевна ф 82.5x7.1 S355	103	кг.	13.2
тр. безшевна ф 82.5x10 S355	364	кг.	18
тр. безшевна ф 82.5x12	128	кг.	20.9
тр. безшевна ф 82.5x12.5 S355J2H	1580	кг.	21.6
тр.безшевна ф 82.5x14.2 S355J2H	744	кг.	24
тр.безшевна ф 82.5x16 S355J2H	128	кг.	26.2
тр. безшевна ф 83x14.2 вс	159	кг.	24.1
тр.безшевна ф88.9x3.2 P265GH 6.07	324	кг.	6.8
тр. безшевна ф 88.9x3.6 P265GH TC1	835	кг.	7.58
тр. безшевна ф 88.9x3.6	2162	кг.	7.58
тр.безшевна ф 88.9x4 P265GH 6.11 м	721	кг.	8.4
тр. безшевна ф 88.9x4 ІІс	163	кг.	8.4
тр. безшевна ф 88.9x6.3 S355J2	504	кг.	13.7
тр. безшевна ф 88.9x8 вс	150	кг.	16.1
тр.безшевна ф 88.9x8 S355J2H	606	кг.	16
тр.безшевна ф 88.9x10 S355 L=6.05 м	103	кг.	19.5
тр. безшевна ф 88.9x12.5 S355J2HD	38	кг.	23.6
тр. безшевна ф 88.9x14.2 S355J2	131	кг.	26.2
тр.безшевна ф 88.9x16 S355J2H	838	кг.	28.8
тр.безшевна ф 88.9x17.5 S355J2H	59	кг.	31
тр. безшевна ф 89x4 C20	432	кг.	8.4
тр. безшевна ф 89x4	857	кг.	8.4
тр. безшевна ф 89x6	470	кг.	12.4
тр. безшевна ф 89x8 S235GH	130	кг.	16.1
тр.безшевна ф 95x12 St44 L=7.13 м	17	кг.	24.7
тр. безшевна ф 95x12.5 S355J2H	431	кг.	25.5
тр.безшевна ф 95x20 S355J2H	1465	кг.	37
тр. безшевна ф 95x25 S355J2HD	27	кг.	43.2
тр. безшевна ф 100x7.5 E355 хунинг	987	кг.	17.12
тр. безшевна ф 101.6x4 P265	279	кг.	9.63
тр.безшевна ф 101.6x5 S355J2H	120	кг.	12.1
тр.безшевна ф 101.6x6 St52.0	481	кг.	14.2
тр. безшевна ф 101.6x8 S355	559	кг.	18.5
тр.безшевна ф 102x2 к	187	кг.	4.95
тр.безшевна ф 102 x 2.5 ІІс	617	кг.	7.3
тр.безшевна ф 102x4	454	кг.	9.8
тр.безшевна ф 102x4.5	496	кг.	10.8
тр.безшевна ф102x6	840	кг.	14.2
тр.безшевна ф102x8 C20	242	кг.	18.7
тр.безшевна ф102x8 к	606	кг.	18.7

тр.безшевна ф102х10	1690	кг.	22.7
тр.безшевна ф104 х 9.5	5262	кг.	22.2
тр.безшевна ф 105х8 E355 хунинг	283	кг.	19.2
тр.безшевна ф 107х8.5 S355	1146	кг.	21
тр.безшевна ф108х3.6 P265GH TC1	568	кг.	9.27
тр. безшевна ф 108х3.6 S355J2H	723	кг.	9.27
тр.безшевна ф108х4	1022	кг.	10.3
тр.безшевна ф 108х4 C20 др	470	кг.	10.3
тр. безшевна ф 108х4 P265GH	3002	кг.	10.3
тр.безшевна ф 108х4.5	195	кг.	11.7
тр.безшевни ф108х6	21	кг.	15.1
тр.безшевна ф108х8 S355J2H	1073	кг.	19.8
тр.безшевна ф108х8 St52	109	кг.	19.8
тр. безшевна ф 108х9/10	592	кг.	1
тр.безшевна ф108х10 C20	224	кг.	24.3
тр.безшевна ф108х12.5	1072	кг.	29.5
тр. безшевна ф 108х14 к	1623	кг.	32.45
тр. безшевна ф 108х22.2 C45	1362	кг.	47
тр.безшевна ф 110х10 E355 хонинг	585	кг.	24.7
тр. безшевна ф114х4 P265GH TC1 6м	71	кг.	10.9
тр. безшевна ф114х9	63	кг.	23.4
тр. безшевна ф114х10	47	кг.	25.7
тр. безшевна ф114х12	698	кг.	30.2
тр. безшевна ф 114х30 St44 L=5 m	2415	кг.	62.2
тр.безшевна ф 114.3х3.6 P265	219	кг.	9.8
тр.безшевна ф114.3х4 P265GH 6.08 м	596	кг.	10.9
тр. безшевна ф114.3х4.5 C20 вс	658	кг.	12.19
тр. безшевна ф114.3х6 P265GH 6.11 м	381	кг.	16.05
тр.безшевна ф 114.3х6.3 P265	34	кг.	16.8
тр. безшевна ф 114.3х10 S355J2	150	кг.	26
тр. безшевна ф 114.3х13.49 P265GH	170	кг.	33.6
тр.безшевна ф 114.3х14.2 S355J2H	52	кг.	35.1
тр.безшевна ф 115х12.5	106	кг.	31.9
тр. безшевна ф 120х10 E355 хонинг	20	кг.	27.2
тр. безшевна ф121х6.3 P265GH TC1	2174	кг.	17.9
тр. безшевна ф121х8-	803	кг.	22.3
тр.безшевна ф121х12 C20 вс	1028	кг.	32.3
тр. безшевна ф121х12.5	970	кг.	33.45
тр.безшевна ф121х14 St 52.3	100	кг.	37
тр.безшевна ф 121х14.2 S355J2	1595	кг.	37.4
тр. безшевна ф121х17	248	кг.	43.6
тр.безшевна ф127х4	159	кг.	12.4
тр.безшевна ф 127х8	106	кг.	23.5
тр. безшевна ф 127х18 C35	8955	кг.	48.4
тр. безшевна ф 130х5	106	кг.	15.5
тр. безшевна ф 130х10 E355 хонинг	190	кг.	30
тр.безшевна ф 133х4 P235GH/P265GH	896	кг.	12.97
тр.безшевна ф 133х4.5 р	946	кг.	14.5
тр. безшевна ф 133х8 S355	91	кг.	24.7
тр. безшевна ф 133х10 St 20	1591	кг.	30.75

тр. безшевна ф 133x11	460	кг.	33.5
тр. безшевна ф 133x12.5 P265GH	29	кг.	37.15
тр.безшевна ф 133x12.5 S355 6.8м	1677	кг.	37.15
тр.безшевна ф 133x20 P265GH	68	кг.	56
тр.безшевна ф 133x22.2 S355J2H	118	кг.	60.63
тр. безшевна ф 139.7x4 P235GH 12 м	360	кг.	13.4
тр.безшевна ф 139.7x4.5 P235	353	кг.	15.15
тр. безшевна ф139.7x4.5 S355	59	кг.	15.15
тр. безшевна ф139.7x8 S355J2H	59	кг.	26
тр. безш ф 139.7x10 ST52 L=2.5 м	1456	кг.	32
тр. безшевна Ф 139.7x15	207	кг.	46.13
тр.безшевна ф 139.7x 22.2 S355	697	кг.	64.4
тр.безшевна ф 139.7x32 S355J2H-	2189	кг.	85
тр. безшевна ф 139.7x40 S355J2H	484	кг.	98.34
тр. безшевна ф140x8	374	кг.	26.1
тр. безшевна ф140x9	591	кг.	29.1
тр. безшевна ф140x12	506	кг.	38.6
тр. безшевна ф140x20 C10	32	кг.	60.4
тр.безшевна ф141x 8.5	446	кг.	27.8
тр. безшевна ф141x12	134	кг.	38.4
тр. безшевна ф 146x14.2 S355J2H	212	кг.	46.15
тр. безшевна ф152x12	1732	кг.	41.5
тр. безшевна ф 152.4x16 S355J2H	498	кг.	53.8
тр.безшевна ф 152.4x22.2 S355J2H	148	кг.	71.3
тр. безшевна ф 152.4x25 S355J2H	167	кг.	78.5
тр. безшевна ф155x9	2511	кг.	32.55
тр. безшевна ф 157x15 к	2292	кг.	52.6
тр. безшевна ф159x4.5 P265GH 6.17 м	1116	кг.	17.15
тр. безшевна ф159x5 S355J2H	225	кг.	19
тр. безшевна ф159x6 C20 7.85 м	2100	кг.	22.7
тр. безшевна ф159x6 St.20	578	кг.	22.7
тр. безшевна ф159x6 к	166	кг.	22.7
тр.безшевна ф159x6.3 P265	565	кг.	24
тр.безшевна ф159x6.3	94	кг.	24
тр. безшевна ф159x7	1465	кг.	26.4
тр. безшевна ф 159x8 P265GH	1862	кг.	29.8
тр. безшевна ф159x10	128	кг.	37
тр. безшевна ф159x10	924	кг.	36.9
тр. безшевна ф159x12 C45	3177	кг.	43.6
тр. безшевна ф 159x17	815	кг.	59.53
тр. безшевна ф 159x17.5 S355J2H	136	кг.	61.1
тр. безшевна ф 159x28 Ст20	687	кг.	90.5
тр. безшевна ф168x6	78	кг.	24
тр.безшевна ф 168x6.3 сив грунд	777	кг.	25.3
тр. безшевна ф168x8 C20	1821	кг.	31.7
тр. безшевна ф168x9	186	кг.	35.4
тр.безшевна ф168x10 C20 к	1031	кг.	39
тр. безшевна ф168x11 S355	836	кг.	42.6
тр. безшевна ф168x11	470	кг.	42.6
тр.безшевна ф 168x12 C20	907	кг.	47

тр.безшевна ф 168х16	317	кг.	60
тр. безшевна ф168х22	455	кг.	79.2
тр. безшевна 168.3х4.5 P235GH	340	кг.	18.2
тр.безшевна ф 168.3х5 P265 L 11.71	178	кг.	20.2
тр.безшевна ф 168.3х6.3 S355J2H	820	кг.	25.3
тр. безшевна ф168.3х6.3 P265GH	1051	кг.	25.3
тр.безшевна ф 168.3х10 S275J2H	204	кг.	39.1
тр. безшевна ф 168.3х11 P265	1005	кг.	42.8
тр. безшевна ф 168.3х14.2	7	кг.	54
тр. безшевна ф 168.3х22.2 E355	1272	кг.	80
тр. безшевна ф170.8х14.2 C10	288	кг.	54.9
тр. безшевна ф 172х12	145	кг.	47.5
тр.безшевна ф 177.8х12.5	102	кг.	51
тр. безшевна ф 177.8х14.2	467	кг.	57.3
тр.безшевна ф 180х10.5 28Mn6	469	кг.	44
тр.безшевна ф 180х15 h8 хонинг	96	кг.	61.05
тр.безшевна ф 193.7х6.3 P265GH	78	кг.	29.3
тр.безшевна ф 193.7х16 S355 HR	107	кг.	70.2
тр. безшевна ф 193.7х35 S355J2H	252	кг.	137
тр.безшевна ф 194х10 C20	1653	кг.	45.7
тр. безшевна ф194х12	157	кг.	53.9
тр. безшевна ф194х17	345	кг.	78.4
тр. безшевна ф194х22	374	кг.	93.5
тр. безшевна ф 203х8 S355J2H	54	кг.	38.5
тр. безшевна ф 203х20 S355J2HD	2022	кг.	90.4
тр. безшевна ф 203х40 S355J2H	632	кг.	161
тр.безш. ф219х6.35 A333/PO2-12-46из	418	кг.	33.3
тр. безшевна ф 219х6.3	202	кг.	33.2
тр.безшевна ф 219х8	1190	кг.	42
тр.безшевна ф 219х8 втори сорт	5855	кг.	41.7
тр. безшевна ф 219х8.8 C20	130	кг.	45.6
тр. безшевна ф 219х10	372	кг.	51.6
тр.безшевна ф 219х10 ч	4722	кг.	51.6
тр. безшевна ф 219х13	57	кг.	66.05
тр. безшевна ф 219х14 C20	1699	кг.	70.8
тр.безшевна ф 219х16 C20	538	кг.	80.2
тр. безшевна ф 219х20	157	кг.	98.5
тр. безшевна ф 219х20 L= 1.0- 1.5 м	236	кг.	98.5
тр.безшевна ф 219х20 E355	6671	кг.	98.5
тр. безшевна ф 219х22 S355	1059	кг.	106.9
тр. безшевна ф 219х25 12CrMoV	3606	кг.	119.8
тр. безшевна ф 219.1х6.3 P265	1224	кг.	33.1
тр. безшевна ф 219.1х6.3	397	кг.	33.1
тр. безшевна ф 219.1х7.1 P265	461	кг.	37.2
тр. безшевна ф 219.1х7.1	1300	кг.	37.2
тр.безш ф 219.1х8.18 ASTM A333 СИ	2546	кг.	42.6
тр. безшевна ф 219.1х17.2 P235GH	978	кг.	86
тр. безшевна ф 219.1х32 S355J2H	229	кг.	148
тр. безшевна ф 225х22	600	кг.	110.4
тр .безшевна ф 237х25	486	кг.	131

тр.безшевна ф 241х26	8	кг.	138
тр.безшевна ф 244.5х13 P110	786	кг.	74.3
тр. безшевна ф 245х7 ом.-	556	кг.	41.09
тр. безшевна ф 245х10 C20 L=12m	5872	кг.	58.1
тр. безшевна ф 245х15 C20 вс	2153	кг.	86
тр. безшевна ф 245х20 S355	440	кг.	111
тр.безшевна ф265х52 L=0.53 ШХ15	142	кг.	273.4
тр.безшевна ф 268х25	151	кг.	149.8
тр. безшевна ф 270х25 E355	6000	кг.	151.1
тр. безшевна ф 273х6.3 P235GH-12.18	2536	кг.	39.6
тр. безшевна ф 273х6.3 P355NH	206	кг.	41.5
тр. безшевна ф 273х8	4107	кг.	52.4
тр.безшевна ф 273х8 вс	2571	кг.	52.4
тр. безшевна ф 273х10	611	кг.	65
тр. безшевна ф 273х12	155	кг.	77.6
тр. безшевна ф 273х12.5	385	кг.	80.3
тр. безшевна ф 273х14 S355	398	кг.	95.5
тр. безшевна ф 273х15	2790	кг.	96
тр. безшевна ф 273х16 C20 к	2961	кг.	101.5
тр. безшевна ф 273х17.5 C20	6051	кг.	111
тр. безшевна ф 273х18	2807	кг.	119.1
тр. безшевна ф 273х20	1313	кг.	125
тр. безшевна ф 273х21	707	кг.	131
тр. безшевна ф 273х25 S355J2H	3672	кг.	153
тр.безшевна ф 273х36	677	кг.	210.4
тр. безшевна ф 273х39.5 15Х1М1Ф	1075	кг.	227.5
тр. безшевна ф 275х10	196	кг.	65.4
тр.безшевна ф 275х32 12Х1МФ	623	кг.	192
тр.безшевна ф 299х20	1514	кг.	137.6
тр. безшевна ф 300х26 E355	1218	кг.	176
тр.безшевна ф323.9х10	7808	кг.	77.4
тр.безшевна ф 323.9х16	786	кг.	121.5
тр.безшевна ф323.9х22	1972	кг.	163.8
тр. безшевна ф 323.9х23 E355	1790	кг.	171
тр.безшевна ф 323.9х30 S355	378	кг.	218
тр.безшевна ф 325х7 3 до 6 м	1025	кг.	55
тр.безшевна ф 325х8 черен грунд	8142	кг.	62.65
тр.безшевна ф325х8 вт с	212	кг.	62.7
тр. безшевна ф 325х12 червен грунд	509	кг.	92.65
тр.безшевна ф 325х12	2358	кг.	92.65
тр. безшевна ф 325х14.2	5666	кг.	109
тр.безшевна ф 330х9	1205	кг.	71.5
тр. безшевна ф 339.7х37	385	кг.	276.3
тр. безшевна ф 340х10	976	кг.	81.38
тр.безшевна ф351х22	205	кг.	178
тр. безшевна ф 350х9 S355	418	кг.	76
тр. безшевна ф 355х8	1373	кг.	68.5
тр.безшевна ф 355.6х26 S355	4868	кг.	212
тр.безшевна ф 356х10	72	кг.	85.32
тр.безшевна ф356х19.5-21 10CrMo9-10	433	кг.	168

тр.безшевна ф 356x20 S355	1738	кг.	165.8
тр. безшевна ф 356x22/23 E355	5995	кг.	195
тр.безшевна ф 357x8	345	кг.	69
тр. безшевна ф 357x18 S355	1690	кг.	150.5
тр.безшевна ф368x7	44	кг.	62.5
тр. безшевна ф 377x10 C 10	2905	кг.	90.6
тр. безшевна ф 377x12	1034	кг.	108.1
тр. безшевна ф 377x22 M10	270	кг.	192.7
тр.безшевна ф 406x10	2812	кг.	97.8
тр. безшевна ф 406x22	925	кг.	208.33
тр.безш ф406.4x10изоRWS-6377-026-01	715	кг.	98
тр. безшевна ф 406.4x11	1965	кг.	108
тр.безшевна ф 406.4x12.5 с изолация	1409	кг.	121.5
тр. безшевна ф 406.4x12.5	2109	кг.	121.5
тр. безшевна ф 406.4x14.2	1608	кг.	137.4
тр. безшевна ф 426x9 IIC	5069	кг.	92.7
тр. безшевна ф 426x10 C 20 10 -11 м	1647	кг.	102.7
тр.безшевна ф 426x10	11954	кг.	102.7
тр. безшевна ф 426x12.5	785	кг.	127.5
тр.безшевна ф 426x20 12X1MФ	985	кг.	201
тр.безшевна ф426x28 C20	4507	кг.	274.83
тр.безшевна ф 456x10	3346	кг.	110
тр.безшевна ф 508x9/10 със заварки	1317	кг.	117
тр. безшевна ф 508x20	554	кг.	241
тр. безшевна ф 510x7	476	кг.	86.85
профил затворен 12x12x1.2 св	337	кг.	0.53
профил затворен 15x15x1.5 GB	1116	кг.	0.69
Профил затворен 15x15x1.5 вс	430	кг.	0.69
профил затворен 20x20x1.5	576	кг.	0.9
профил затворен 20x20x1.5 вс	294	кг.	0.9
профил затворен 20x20x2	744	кг.	1.13
профил затворен 20x20x2 вс	68	кг.	1.13
профил затворен 25x15x1.4 CB	448	кг.	0.9
профил затворен 25x15x0.8 вс	681	кг.	0.492
профил затворен 25x25x1.5 CB вс	78	кг.	1.15
профил затворен 25x25x1.6 вс	876	кг.	1.18
профил затворен 25x25x2	542	кг.	1.44
профил затворен 30x15x1 овал	108	кг.	0.65
профил затворен 30x15x1.4 овал св	370	кг.	1.1
профил затворен 30x20x1.4	170	кг.	1.13
профил затворен 30x20x1.5	1927	кг.	1.14
профил затворен 30x20x1.5 вс	55	кг.	1.14
профил затворен 30x20x2	691	кг.	1.36
профил затворен 30x20x2 вс	3044	кг.	1.36
профил затворен 30x30x1св вс	166	кг.	0.92
профил затворен 30x30x2	545	кг.	1.75
профил затворен 30x30x3	1174	кг.	2.4
профил затворен 30x30x3 вс.	4086	кг.	2.4
профил затворен 35x20x1 вс	432	кг.	0.9
профил затворен 35x35x1.5 вс	1760	кг.	1.58

профил затворен 35x35x2	1321	кг.	2.1
профил затворен 35x35x2 вс	3528	кг.	2.1
профил затворен 35x35x4 вс	8	кг.	3.68
профил затворен 40x20x1 вс	138	кг.	0.92
профил затворен 40x20x2	357	кг.	1.7
профил затворен 40x20x3	1680	кг.	2.36
профил затворен 40x20x3 вс	4113	кг.	2.36
профил затворен 40x30x1.1 L= 6м	151	кг.	1.18
профил затворен 40x30x2	37	кг.	2.1
профил затворен 40x30x3	1669	кг.	2.9
профил затворен 40x40x1.5 вс	222	кг.	1.85
профил затворен 40x40x1.8 поцинк	230	кг.	2.02
профил затворен 40x40x2	1425	кг.	2.5
профил затворен 40x40x2 вс	1195	кг.	2.5
профил затворен 40x40x2.5 вс	299	кг.	2.93
профил затворен 40x40x3	171	кг.	3.33
профил затворен 40x40x3 S355	1200	кг.	3.33
профил затворен 40x40x4	1261	кг.	4.21
профил затворен 40x40x4 вс	5262	кг.	4.21
профил затворен 45x25x1.5	635	кг.	1.6
профил затворен 45x35x1.5 S3прец вс	654	кг.	1.9
профил затворен 45x45x3 вс	852	кг.	4
профил затворен 50x20x1.5 св вс	197	кг.	1.7
профил затворен 50x20x2 вс	180	кг.	2
профил затворен 50x20x3 вс	198	бр.	2.83
профил затворен 50x25x2	415	кг.	2.4
профил затворен 50x30x2	1609	кг.	2.4
профил затворен 50x30x2 вс	360	кг.	2.4
профил затворен 50x30x2.5 L=5500 мм	7334	кг.	3
профил затворен 50x30x3	1122	кг.	3.4
профил затворен 50x30x3 вс	734	кг.	3.4
профил затворен 50x30x4 вс	554	кг.	4.2
профил затворен 50x40x2	1322	кг.	2.9
профил затворен 50x40x2 вс	78	кг.	2.9
профил затворен 50x40x3 вс	110	кг.	4
профил затворен 50x40x4 вс	1808	кг.	5.15
профил затворен 50x50x1.5 поц.	98	кг.	2.32
профил затворен 50x50x1.8 поц	779	кг.	2.65
профил затворен 50x50x3	2371	кг.	4.25
профил затворен 50x50x3 вс	839	кг.	4.25
профил затворен 50x50x4	2706	кг.	5.5
профил затворен 50x50x4 вс	3135	кг.	5.5
профил затворен 50x50x5	1574	кг.	6.56
профил затворен 50x50x5 вс	2283	кг.	6.56
профил затворен 60x20x2	922	кг.	2.31
профил затворен 60x30x2	2353	кг.	2.65
профил затворен 60x30x2 L= 5500 мм	4987	кг.	2.65
профил затворен 60x30x2 вс	669	кг.	2.65
профил затворен 60x30x3	276	кг.	3.99
профил затворен 60x30x3 ГВ вс	504	кг.	3.99

профил затворен 60x40x2	2600	кг.	3
профил затворен 60x40x3	1287	кг.	4.3
профил затворен 60x40x4	1742	кг.	5.5
профил затворен 60x40x4 вс	1056	кг.	5.5
профил затворен 60x60x1.5	202	кг.	2.8
профил затворен 60x60x2 вс	5048	кг.	3.6
профил затворен 60x60x3	2496	кг.	5.2
профил затворен 60x60x4 S235	1909	кг.	6.72
профил затворен 60x60x4 вс	1871	кг.	6.72
профил затворен 60x60x5	2404	кг.	8.15
профил затворен 60x60x5 вс	2640	кг.	8.15
профил затворен 60x60x6	2131	кг.	10.15
профил затворен 70x70x2.5 вс^	84	кг.	5.3
профил затворен 70x70x3	848	кг.	6.15
профил затворен 70x70x4	1632	кг.	8
профил затворен 70x70x4 вс	816	кг.	8
профил затворен 70x70x5 вт сорт	212	кг.	9.7
профил затворен 70x25x2 CB вс	383	кг.	2.9
профил затворен 70x30x2	73	кг.	3
профил затворен 80x40x1.5	786	кг.	2.73
профил затворен 80x40x2	953	кг.	3.6
профил затворен 80x40x2 вс	500	кг.	3.6
профил затворен 80x40x3	4022	кг.	5.2
профил затворен 80x40x4	938	кг.	6.8
профил затворен 80x40x5 S355	590	кг.	8.2
профил затворен 80x40x5	246	кг.	8.2
профил затворен 80x60x3	895	кг.	6.3
профил затворен 80x60x4	246	кг.	8.2
профил затворен 80x80x3	2769	кг.	7.1
профил затворен 80x80x3 S355	1669	кг.	7.1
профил затворен 80x80x3 вс	554	кг.	7.1
профил затворен 80x80x4	573	кг.	9.25
профил затворен 80x80x4 вс	1055	кг.	9.25
профил затворен 80x80x5	2237	кг.	11.3
профил затворен 80x80x5 вс	2441	кг.	11.3
профил затворен 80x80x6	1099	кг.	13.2
профил затворен 80x80x8	2361	кг.	16.4
профил затворен 80x80x8 вс	1377	кг.	16.4
профил затворен 80x80x10 S355	743	кг.	20.65
профил затворен 90x70x5 вс	1449	кг.	11.5
профил затворен 90x90x4 вс	1013	кг.	10.55
профил затворен 90x90x5	318	кг.	12.8
профил затворен 90x90x6	1340	кг.	15.4
профил затворен 100x20x2	176	кг.	3.74
профил затворен 100x40x2	2800	кг.	4.3
профил затворен 100x40x3	1605	кг.	6.2
профил затворен 100x40x4 вс L=4.7 м	627	кг.	8
профил затворен 100x50x2	74	кг.	4.8
профил затворен 100x50x3	1754	кг.	6.8
профил затворен 100x50x4	2188	кг.	8.9

профил затворен 100x50x4 вс	212	кг.	8.9
профил затворен 100x50x5	1923	кг.	10.6
профил затворен 100x50x5 вс	187	кг.	10.6
профил затворен 100x60x2	2545	кг.	4.84
профил затворен 100x60x3	1064	кг.	7.4
профил затворен 100x60x4	230	кг.	9.4
профил затворен 100x60x5 вс	1331	кг.	12.1
профил затворен 100x80x4	1766	кг.	10.5
профил затворен 100x80x4 вс	1008	кг.	10.5
профил затворен 100x100x2	3035	кг.	6.1
профил затворен 100x100x3	2349	кг.	9
профил затворен 100x100x3 вс	316	кг.	9
профил затворен 100x100x4	4618	кг.	11.8
профил затворен 100x100x4 вс	2577	кг.	11.8
профил затворен 100x100x5	581	кг.	14.4
профил затворен 100x100x5 вс	8921	кг.	14.4
профил затворен 100x100x6	1984	кг.	17.4
профил затворен 100x100x6 вс	4330	кг.	17.4
профил затворен 100x100x6 S355 вс	1043	кг.	17.4
профил затворен 100x100x7	9211	кг.	21
профил затворен 100x100x8 S235	1047	кг.	21.5
профил затворен 100x100x8 S355	1548	кг.	21.5
профил затворен 120x40x3	647	кг.	7.1
профил затворен 120x60x3	3177	кг.	8.1
профил затворен 120x60x4 6м	1453	кг.	10.5
профил затворен 120x60x4 4.5 м	284	кг.	10.5
профил затворен 120x60x4 вт с 6м	1392	кг.	10.5
профил затворен 120x60x5 вс	697	кг.	13
профил затворен 120x80x3	74	кг.	9
профил затворен 120x80x3 вс	47	кг.	9
профил затворен 120x80x4	1155	кг.	11.8
профил затворен 120x80x4 S355J2H	779	кг.	11.8
профил затворен 120x80x4 вс	1415	кг.	11.8
профил затворен 120x80x5 S355	953	кг.	14.5
профил затворен 120x80x5 вс	87	кг.	14.5
профил затворен 120x100x3	859	кг.	10.3
профил затворен 120x100x4 вс	563	кг.	13
профил затворен 120x120x3	363	кг.	11
профил затворен 120x120x4	1070	кг.	14.25
профил затворен 120x120x4 вс	1783	кг.	14.25
профил затворен 120x120x5 вс	6124	кг.	17.6
профил затворен 120x120x6 вс	624	кг.	20.8
профил затворен 120x120x6 S355 вс	1248	кг.	20.8
профил затворен 120x120x8	84	кг.	27.9
профил затворен 120x120x8 вс	167	кг.	27.9
профил затворен 140x60x3 вс	1092	кг.	9.1
профил затворен 140x60x4 вс	3499	кг.	11.8
профил затворен 140x60x5	302	кг.	14.4
профил затворен 140x80x3 вс	810	кг.	10
профил затворен 140x80x4	224	кг.	14

профил затворен 140x80x5	515	кг.	16
профил затворен 140x80x5 вс	128	кг.	16
профил затворен 140x100x3 вс	130	кг.	10.8
профил затворен 140x100x5 вс	106	кг.	17.6
профил затворен 140x140x6	293	кг.	24.52
профил затворен 150x50x4	45	кг.	11.9
профил затворен 150x50x4 II сорт	857	кг.	11.9
профил затворен 150x100x3 вс	998	кг.	11.35
профил затворен 150x100x3	38	кг.	11.35
профил затворен 150x100x4	691	кг.	14.9
профил затворен 150x100x5	256	кг.	18.5
профил затворен 150x100x8 S355	1556	кг.	30
профил затворен 150x100x8 вт.с	2124	кг.	29.5
профил затворен 150x150x4	253	кг.	18
профил затворен 150x150x4 вс	2213	кг.	18
профил затворен 150x150x5	1505	кг.	22.3
профил затворен 150x150x5 вс	1300	кг.	22.3
профил затворен 150x150x6 вс	318	кг.	26.5
профил затворен 150x150x6 парчета	133	кг.	26.5
профил затворен 150x150x8 вс	835	кг.	34.81
профил затворен 150x150x12.5 S355J2	275	кг.	55
профил затворен 160x80x3 вс	407	кг.	11.2
профил затворен 160x80x4 вс	365	кг.	14.4
профил затворен 160x80x5	25	кг.	17.5
профил затворен 160x80x5 вс	86	кг.	17.5
профил затворен 160x90x5 S235	312	кг.	19
профил затворен 160x80x10 S355J2	236	кг.	34.2
профил загворен 160x120x6 L= 12 м	286	кг.	24.2
профил затворен 160x160x4 вс	347	кг.	19.3
профил затворен 160x160x5	143	кг.	23.8
профил затворен 160x160x5 вт.с	428	кг.	23.8
профил затворен 160x160x8вс	2696	кг.	37.45
профил затворен 180x80x4 вт сорт	1679	кг.	15.62
профил затворен 180x100x4	57	кг.	16.8
профил затворен 180x100x5 вс	120	кг.	20.07
профил затворен 180x100x5.6 S355	3175	кг.	24.5
профил затворен 180x100x6	2036	кг.	24.5
профил затворен 180x180x4	131	кг.	21.8
профил затворен 200x80x4 вс	1756	кг.	16.8
профил затворен 200x80x6 вс	2930	кг.	25.3
профил затворен 200x100x4 вс	1257	кг.	18.1
профил затворен 200x100x5	120	кг.	22.3
профил затворен 200x100x8 вс	1242	кг.	34.5
профил затворен 200x100x8 S355	1240	кг.	34.5
профил затворен 200x120x5 вс	578	кг.	24.1
профил затворен 200x150x4 вс	642	кг.	21.5
профил затворен 200x150x8 S275	1013	кг.	42.2
профил затворен 200x150x10 S355	1735	кг.	48.2
профил затворен 200x200x4	39	кг.	24.3
профил затворен 200x200x4 вс	146	кг.	24.3

профил затворен 200x200x8 вс	289	кг.	48.23
профил затворен 250x150x5 вс	560	кг.	30.5
профил затворен 250x150x8 вс	1234	кг.	51.4
профил затворен 250x150x10 S355	1068	кг.	59.3
профил затворен 250x150x12.5 S355	2629	кг.	69.34
профил затворен 250x250x6 S235JRH	273	кг.	45.5
профил затворен 260x150x4 вт.с.	348	кг.	29
профил затворен 300x150x6 S355	1056	кг.	44
профил затворен 400x200x10 S355J2H	1092	кг.	91
едностр.проф. zр1 50x35x2.0 зп1304	378	кг.	2.5
едностр.проф. zр1 35x25x1.5 СВ	744	кг.	1.35
двустр.проф. zр2 65x35x2.0 зп1004	76	кг.	3.12
двустр.проф. zр2 45x25x1.5	506	кг.	1.6
четиристр.проф ZP4 36x36x2	1243	кг.	3
тунелен D профил 50x25x1.5 св	296	кг.	2.5
прецизна тр. ф8x1.5 E235 HPL безш	106	м	1
прецизна тр. ф8x2 E235 HPL безш	1909	м	1
прецизна тр. ф10x2 E235 HPL безш_	332	м	1
прецизна тр.ф10x2 E235+N безш	38	м	1
прецизна тр. ф12x2 E235+N безш	6	м	1
прецизна тр. ф14x3 E235+N безш	684	м	1
прец тр.ф15x1 E235+N HPL без 6.05м	1998	м	1
прецизна тр. ф15x2 E235+N безш	8	м	1
прецизна тр ф18x1.5 E355 HPL безш	5	м	1
прецизна тр. ф 35/25 E355h9 шев	427	м	1
прецизна тр.ф 63/40 E355 f7 външ хр	7	м	1
прец.тр. ф 63/43 E355 f7външ. хром	7	м	1
прецизна тр.ф 65/50 E355 h9 шев хон	152	м	1
прецизна тр. ф 65/55 E355h9 шев^	6	м	1
прециз тр ф 69.5/50 E355 хром закал	24	м	1
прецизна тр. ф70/55 E355h8 без хон^	145	м	1
прецизна тр. ф73/63 E355 h9 шев	18	м	1
прецизна тр.ф 75/60 E355h8 без хон^	14	м	1
прецизна тр. ф 75/60 E355 h9 шев	147	м	1
прецизна тр ф 75/65 E355h9 шев	212	м	1
прецизна тр ф 75/65 E355+SR външ хр	5	м	1
прецизна тр.ф 80/60 E355h8 без хон	88	м	1
прецизна тр ф80/65 E355 хром закал	11	м	1
прецизна тр ф80/65 E355 h9 шев	85	м	1
прецизна тр. ф80/70 E355 h8 без хон	11	м	1
прецизна тр. ф 80/70 E355 h9 шев	51	м	1
прецизна тр ф 85/75 E355h8 без хон	6	м	1
прецизна тр ф 85/75 E355 h9 шев	210	м	1
прецизна тр. ф87/75 E355h9 шев	45	м	1
прецизна тр. ф90/70 E355 h8 безшев	3	м	1
прецизна тр.ф 95/80 E355 h8 безшев^	8	м	1
прецизна тр. ф100/85 E355 h9шевна	5	м	1
прецизна тр.ф100/90 E355h8 безш хон	170	м	1
прецизна тр. ф105/90 E355 h9 шев	11	м	1
прецизна тр. ф 110/95 E355 h9 шев	528	м	1

прец тр. ф110/100 E355 h9 7.05m	119	м	1
прецизна тр. ф 120/105 E355 h9 шев	31	м	1
прецизна тр.ф130/100 E355 h8без хон	5	м	1
прецизна тр.ф135/110 E355h8 без-хон	50	м	1
прецизна тр ф135/120 E355h8 без хон	7	м	1
прецизна тр.ф145/125 E355h8 без хон	2	м	1
прецизна тр.ф150/120 E355h8 без хон	2	м	1
прецизна тр.ф160/130 E355h8 беш хон	2	м	1
прецизна тр ф170/150 E355h8 без хон	22	м	1
прециз тр.ф185/ф165 E355 h8хон беш	10	м	1
прецизна тр.ф200/160 E355h8 без хон	60	м	1
прецизна тр.ф200/170 E355h8 без хон	3	м	1
прецизна тр.ф210/180 E355h8 безхон_	18	м	1
прецизна тр.ф220/180 E355h8 без хон	3	м	1
прецизна тр.ф230/200 E355h8 без хон	2	м	1
прецизна тр.ф240/200 E355h8 без хон	21	м	1
прецизна тр.ф273/220 E355h8 без хон	1	м	1
декор. конус 75см	5	бр.	1
тръба поцинкована ф1/2"х/21.3х2.6/	86	кг.	1.3
тръба поцинкована ф3/4" /ф26.9х2.6	31	кг.	1.87
тръба поцинкована ф 3/4" вс	1246	кг.	1.87
тръба поцинкована ф 32х1.4 СВ	190	кг.	1.1
тръба поцинкована ф 33х1.4	50	кг.	1.17
тръба поцинкована ф1" ф33.7х3.2	1359	кг.	2.55
тръба поцинкована ф 42х1.4	78	кг.	1.42
тръба поцинк ф1 1/4" 42.4х 3.2мм.	766	кг.	3.29
тръба поцинк ф2" / ф 60х1.8	445	кг.	2.9
тръба поцинкована ф2 1/2"ф76.1х3.6	691	кг.	6.44
тръба поцинкована ф 3" / ф88.9	25	кг.	8.4
тръба поцинкована ф 139.7х4	531	кг.	13.5
нер.тр. ф 10х2.5 12Х18Н9Т	68	кг.	0.47
нер.тр. ф25х4 4541 12Х18Н9Т	134	кг.	2.1
нер.тр. ф31.8х4.5 12Х18Н12Т 5.5м	724	кг.	3.1
нер.тр. ф53х1.5 304L шевна	25	м	1
нер.тр. ф60х3 4541	25	кг.	4.4
нер.тр. ф60х4 4541 12Х18Н9Т	28	кг.	5.52
нер.тр.ф76.1х3.05 мм AISI 310H	12	м	1
нер.тр. ф89х4 4541 12Х18Н9Т	50	кг.	8.55
нер.тр. ф89х6 316	19	кг.	13.58
нер.тр. ф 114.3х6.02 316	13	кг.	16.1
нер.коляно 1/2" 304	5	бр.	1
UPN 50х25 мм	65	кг.	3.9
UPN 50х32	209	кг.	4.9
UPN 50х38	226	кг.	5.6
UPN 65 S355	1141	кг.	7.1
П № 8 БДС	3474	кг.	7.9
UPN 80 DIN	1561	кг.	8.7
П №10 БДС	460	кг.	9
UPN 100 DIN	222	кг.	9.82
UPN 100 DIN	1535	кг.	10.8

UPN 100 p	4166	кг.	10.8
П № 12 БДС	1380	кг.	11
П № 12 БДС p 10м	1238	кг.	11
П № 12 p	4224	кг.	11
UPЕ 120 укр	2251	кг.	12.1
UPN 120 L= 12м	1650	кг.	13.8
П № 14 БДС 11.75 м	3768	кг.	12.3
UPN 140 DIN	2402	кг.	16.8
UPN 140 немерен p	2195	кг.	16.8
UPN 160 вс др p 12 м	1028	кг.	18.8
UPN 160	3247	кг.	18.8
UPN 180	1136	кг.	23
П№ 20 БДС	287	кг.	18.7
UPN 200	2000	кг.	25.6
UPN 200 p	2361	кг.	25.7
П № 22 БДС	291	кг.	21.7
UPN 240 S275JR	431	кг.	33.5
П № 24 DIN	260	кг.	33.5
П № 24 DIN	2740	кг.	33.5
UPN 260 вс	1110	кг.	38.2
П № 27	330	кг.	28.3
П №30	1474	кг.	31.8
UPN 300	415	кг.	46.5
UPN 300 p	370	кг.	46.5
UPN 400	4050	кг.	72
ЕД Т 100x100x6 6.08м	51	кг.	9.6
ЕД Т 100x100x11 S235JR+AR	1174	кг.	17.9
ДВ Т IPE 100	562	кг.	8.2
ДВТ IPN 100	600	кг.	8.4
ДВ Т HEB 100	207	кг.	20.7
ДВ Т№12 II сорт 12 м	239	кг.	11.7
ДВ Т IPE 120	4102	кг.	10.5
ДВ Т IPN 120	207	кг.	12
ДВ Т HEA 120	367	кг.	21
ДВ Т IPE 140	2458	кг.	13.2
ДВ Т HEA 140 .	732	кг.	24.9
ДВ Т IPE 160 II сорт	2600	кг.	16.1
ДВ Т IPE 160 S355	6569	кг.	16.1
ДВ Т HEB 160	320	кг.	42.6
ДВ Т №18	210	кг.	18.4
ДВ Т №18 вс ДР p 12 м^	420	кг.	18.4
ДВ Т IPE 180	1046	кг.	18.9
ДВ Т IPE 180 вс	208	кг.	18.9
ДВ Т HEA 180	546	кг.	35.6
ДВ Т HEB 180 p	529	кг.	51.3
ДВ Т IPE 200	2300	кг.	22.7
ДВ Т HEA 200 S275J0	113	кг.	42.7
ДВ Т HEB 200	360	кг.	61.5
ДВ Т IPE 220 S275	2094	кг.	26.6
ДВ Т IPN 220	23	кг.	31.1

ДВ Т НЕВ 220	1860	кг.	71.6
ДВ Т IPE 240	3375	кг.	31
ДВ Т HEA 240	7843	кг.	60.9
ДВ Т №26	1200	кг.	31
ДВ Т IPN 260	240	кг.	42
ДВ Т IPN 260 др.р	88	кг.	42
ДВ Т НЕВ 260	1100	кг.	93.1
ДВ Т НЕВ 260 р	469	кг.	93.1
ДВ Т IPE 270	5770	кг.	36.3
ДВТ HEA 280 S355	399	кг.	76.5
ДВ Т IPE 300 L=12.10 m	8079	кг.	42.8
ДВ Т IPN 300	320	кг.	54.4
ДВ Т №30 М	650	кг.	54.2
ДВ Т HEA 300 S275J0	683	кг.	88.5
ДВ Т HEA 300 S355	2849	кг.	88.5
ДВ Т IPE 330	2500	кг.	49.3
ДВ Т HEA 340 L=3 m II сорт	631	кг.	105
ДВ Т HEA 340.	1300	кг.	105
ДВ Т IPE 360 S235/S275	2750	кг.	57.3
ДВ Т IPE 360 вс	170	кг.	57.3
ДВ Т IPN 360 S275	300	кг.	76.5
ДВ Т HEA 360	1329	кг.	112.3
ДВ Т IPE 400	4457	кг.	66.5
ДВ Т IPN 400 р	651	кг.	92.4
ДВ Т НЕВ 400 S275J0	1256	кг.	155
ДВ Т HEA 400	2259	кг.	127
ДВ Т №45	260	кг.	70
ДВ Т IPE 450	841	кг.	77.6
ДВ Т 50	270	кг.	76.5
ДВ Т HEA 500	19496	кг.	155
ДВ Т IPE 550.	1170	кг.	106
ДВ "Т" НЕВ 550	3210	кг.	199
ДВ Т №60	800	кг.	103
СОП 40x40x2.8	498	кг.	2.7
СОП 50x30x3 6м	396	кг.	2.28
СОП 60x30x3	847	кг.	2.88
СОП 60x40x3	1028	кг.	3.36
СОП 80x40x3	1159	кг.	3.55
СОП 80x50x3	220	кг.	4.4
СОП 100x40x3	1437	кг.	4
СОП 100x40x4 вт.сорт	113	кг.	5.5
СОП 100x50x3	1750	кг.	4.5
СОП 100x50x4	237	кг.	5.8
СОП 120x50x4 6м	1073	кг.	6.4
СОП 120x50x4 II ри с	144	кг.	6.4
СОП 120x60x4 II ри с	79	кг.	7.68
СОП 120x80x4 вс	330	кг.	9.2
СОП 140x50x4	2379	кг.	7.1
СОП 140x60x4	340	кг.	7.75
СОП 140x80x5 II сорт	1283	кг.	12.2

СОП 160 II ри с	24	кг.	1
СОП 160x40x4	1632	кг.	7.1
СОП 160x50x4	1300	кг.	7.68
СОП 160x60x4	1514	кг.	8.4
СОП 160x60x4 вт.сорт	446	кг.	8.4
СОП 160x80x4	588	кг.	9.6
СОП 160x80x4 II сорт	380	кг.	9.6
СОП 160x80x5 II ри сорт	492	кг.	11.8
СОП 180x60x4	280	кг.	9.5
СОП 185x100x5 вс	500	кг.	15.4
СОП 200x60x4 вт.сорт	120	кг.	10.24
СОП 200x70x4 II сорт	68	кг.	11.6
СОП "С" пр 160x110x35x4	2345	кг.	14.4
квадрат плътен 8x8 S235	60	кг.	0.512
квадрат плътен 12x12 P18	138	кг.	1.152
квадрат плътен 12x12 1045 кал	21	кг.	1.152
квадрат плътен 14x14 C45 кал	8	кг.	1.6
квадрат плътен 14x14 ст3 вс	256	кг.	1.6
квадрат плътен 16x16 S235 6.1м	2650	кг.	2.05
квадрат плътен 18x18 ст3 вс	3048	кг.	2.6
квадрат плътен 20x20 S235 6.1м	130	кг.	3.2
квадрат плътен 25x25 S235 6м	412	кг.	5
квадрат плътен 25x25 C45 калибр	1273	кг.	5
квадрат плътен 25x25 ст3 вс	1042	кг.	5
квадрат плътен 25x25 38 ХС	1689	кг.	5
квадрат плътен 28x28 C45	415	кг.	6.3
квадрат плътен 30x30 1045	132	кг.	7.2
квадрат плътен 32x32 ст 3	570	кг.	8.25
квадрат плътен 35x35 C45	2340	кг.	10
квадрат плътен 40x40 1045	143	кг.	12.8
квадрат плътен 40x40 1040 кал	37	кг.	12.8
квадрат плътен 40x40 St37	341	кг.	12.8
квадрат плътен 40x40 S355 h11 кал	340	кг.	12.8
квадрат плътен 45x45 C45	1101	кг.	16.3
квадрат плътен 50x50 S355	1584	кг.	20
квадрат плътен 50x50 C45	2126	кг.	20.5
квадрат плътен 60x60 S355 кал h11	269	кг.	28.8
квадрат плътен 60x60 C45	1940	кг.	28.8
квадрат плътен 60x60 37.2	993	кг.	28.8
квадрат плътен 60x60 X12	610	кг.	28.8
квадрат плътен 65x65 1045	949	кг.	33.8
квадрат плътен 70x70 S355	2196	кг.	39.2
квадрат плътен 70x70 C45	587	кг.	39.2
квадрат плътен 70x70 1045	638	кг.	39.2
квадрат плътен 80x80 1045.	1631	кг.	51.2
квадрат плътен 80x80 S235 кал	38	кг.	51.2
квадрат плътен 80x80 S235	124	кг.	51.2
квадрат плътен 90x90 C45	164	кг.	64.8
квадрат плътен 90x90 ст3	350	кг.	64.8
квадрат плътен 100x100 S235 4.8r	122	кг.	80

квадрат плътен 100x100 ЗСП	538	кг.	80
квадрат плътен 100x100 С45 ш	804	кг.	80
квадрат плътен 100x100 1045 L =3540	619	кг.	80
квадрат плътен 150x150 С45	540	кг.	180
квадрат плътен 165x165 С45	5770	кг.	218
квадрат плътен 200x200 Х182Н	230	кг.	320
шина 10x3 S235	780	кг.	0.24
шина 12x4 S235 4м	837	кг.	0.4
шина 12x5 S235	11	кг.	0.48
шина 14x9 30Mn p	745	кг.	1.01
шина 16x5 S235 L= 6000 мм	37	кг.	0.63
шина 20x3 ст.3	972	кг.	0.475
шина 20x4 S235JR L= 4 м	2344	кг.	0.64
шина 20x10 S235	262	кг.	1.6
шина 22x14 вс	68	кг.	2.5
шина 25x3 S235 L= 6м.	10	кг.	0.6
шина 25x4 S235	286	кг.	0.8
шина 25x5 S235 L6m	1280	кг.	1
шина 25x20	189	кг.	4
шина 30x3 S235	432	кг.	0.7
шина 30x4 S235JR	23	кг.	1
шина 30x5 S235JR	726	кг.	1.2
шина 30x6 S235JR p.	17	кг.	1.44
шина 30x8 S235JR	889	кг.	1.9
шина 30x10 S235JR	1552	кг.	2.4
шина 30x20 S235 L6m	422	кг.	4.8
шина 32x25 С45	255	кг.	6.4
шина 35x2 вс от лам	855	кг.	0.6
шина 35x16 40X p	290	кг.	4.4
шина 35x20 С 20	25	кг.	5.5
шина 36x4 Ст.3 L= 4000	230	кг.	1.6
шина 36x6 Ст.3	844	кг.	1.7
шина 36x20 S235 p 7м	879	кг.	5.76
чембер 19x0.6 СВ	260	кг.	0.1
чембер 30x1.5 136	692	кг.	0.36
чембер 42x1 св 80кг	148	кг.	0.35
шина 40x2 вс от лам	658	кг.	0.63
шина 40x2.5 вс от лам	350	кг.	0.8
шина 40x3	1387	кг.	0.99
шина 40x4 S235	685	кг.	1.28
шина 40x5 S235 6м	1378	кг.	1.56
шина 40x6 С45	722	кг.	1.9
шина 40x8 S235	230	кг.	2.56
шина 40x8 С45	182	кг.	2.56
шина 40x10 S235	956	кг.	3.15
шина 40x10 с40 сц	1461	кг.	3.15
шина 40x12 S235	1436	кг.	3.8
шина 40x16 С45 L6m	946	кг.	5.12
шина 40x16 ст3 немерна	237	кг.	5.12
шина 40x20 S235	547	кг.	6.4

шина 40x25 C45	1018	кг.	7.9
шина 40x25 C20	1329	кг.	7.9
шина 45x3 вс от лам	71	кг.	1.06
шина 45x10 S275	163	кг.	3.6
шина 45x20 C45	835	кг.	7.02
шина 50x5 S275JR	1205	кг.	2
шина 50x6 S235	350	кг.	2.4
шина 50x8 St 52.3	300	кг.	3.2
шина 50x10 S235JR	643	кг.	3.95
шина 50x10 1045	1602	кг.	3.95
шина 50x12 1045	231	кг.	4.7
шина 50x12 S235JR	1379	кг.	4.7
шина 50x16 St37-2	1368	кг.	6.3
шина 50x16 1045.	3608	кг.	6.3
шина 50x20 C45	694	кг.	7.8
шина 50x30 37.2	140	кг.	11.8
шина 50x30 C45	320	кг.	11.8
шина 50x30 S355J2	425	кг.	11.8
шина 60x4 ст3 L3m	22	кг.	1.9
шина 60x6 S235	181	кг.	2.88
шина 60x6 омазнена	1955	кг.	2.88
шина 60x8 S235JR	165	кг.	3.84
шина 60x8 C55 Cr3	250	кг.	3.84
шина 60x10 S235	1125	кг.	4.8
шина 60x12 S235JR	1009	кг.	5.65
шина 60x12 1045	949	кг.	5.65
шина 60x16 C45	2193	кг.	7.5
шина 60x20 S235	1404	кг.	9.4
шина 60x20 1045	1784	кг.	9.4
шина 60x25 ЗКП	166	кг.	11.8
шина 60x25 C45	2163	кг.	11.8
шина 60x30 ст3	952	кг.	14.5
шина 60x30 1045	2920	кг.	14.5
шина 60x35 S235	236	кг.	16.8
шина 60x40 C45	1215	кг.	19
шина 60x40 S235	88	кг.	19
шина 65x9 ст3	130	кг.	4.6
шина 65x10 омазнена	430	кг.	5.2
шина 65x16 S235	920	кг.	8.32
шина 70x3 ст3 L3.4m	217	кг.	2.2
шина 70x10 S235	506	кг.	5.55
шина 70x10 C45	533	кг.	5.55
шина 70x12 S235	1071	кг.	6.6
шина 70x16 St. 37.2	400	кг.	8.8
шина 70x16 1045	308	кг.	8.8
шина 70x20 C45	110	кг.	11
шина 70x20 St37.2	2206	кг.	11
шина 70x30 1045	2556	кг.	16.5
шина 70x30 St37.2	3205	кг.	16.5
шина 75x20 C45	507	кг.	12

шина 80x6 L= 6.10 м	826	кг.	3.85
шина 80x8 S355	70	кг.	5.1
шина 80x8 S235/S275	757	кг.	5.1
шина 80x8 1045	502	кг.	5.1
шина 80x10 S235	144	кг.	6.3
шина 80x10 C45	337	кг.	6.3
шина 80x12 S235	1478	кг.	7.55
шина 80x12 S355	2900	кг.	7.55
шина 80x12 C45	596	кг.	7.55
шина 80x16 S235 L 6.5м	1298	кг.	10.1
шина 80x20 C45	323	кг.	12.6
шина 80x30 1045	1024	кг.	18.9
шина 80x40 C45	600	кг.	25.2
шина 80x50 X12	610	кг.	31.6
шина 80x50 C45	336	кг.	31.6
шина 85x25	176	кг.	17
шина 85x28 Ст3	690	кг.	19.05
шина 90x12 ст3 др. омазнена	80	кг.	8.5
шина 90x20 C45	764	кг.	14.2
шина 90x30 S235	221	кг.	21.3
шина 90x40 C45	1363	кг.	28.4
шина 100x6 S235	1591	кг.	4.8
шина 100x6 C45	281	кг.	4.8
шина 100x8 S235	2016	кг.	6.4
шина 100x8 55C2	3827	кг.	6.4
шина 100x10 S235/ S275	758	кг.	8
шина 100x10 C45	322	кг.	8
шина 100x11 омазнена	938	кг.	9.6
шина 100x12 S235	759	кг.	9.6
шина 100x12 55C2	731	кг.	9.6
шина 100x16 S355	150	кг.	12.8
шина 100x20 C45	938	кг.	16
шина 100x20 S235	1242	кг.	16
шина 100x22	100	кг.	17.6
шина 100x25 37.2	259	кг.	19.7
шина 100x30 1045	3043	кг.	23.7
шина 100x50 S235JR	64	кг.	40
шина 100x50 C45	1261	кг.	40
шина 100x60 S355	1747	кг.	47.2
шина 105x16 S235 1.5м	597	кг.	13.5
шина 105x45	80	кг.	37.8
шина 105x20 X12	181	кг.	16.8
шина 115x32 37.2	317	кг.	29.5
шина 120x8 S235	2210	кг.	7.54
шина 120x8 55C2	754	кг.	7.54
шина 120x10 S275JR	791	кг.	9.6
шина 120x10 S355	93	кг.	9.6
шина 120x12 S235	1092	кг.	11.5
шина 120x12 St 52.3	127	кг.	11.5
шина 120x15 S235	1275	кг.	14.5

шина 120x15 St52.3	349	кг.	14.5
шина 120x20 C45	1254	кг.	19
шина 120x20 1045	17	кг.	19
шина 120x25 ст.3	77	кг.	23.8
шина 120x30 3X2B8	65	кг.	28.5
шина 120x30 5XHM L=3 м	520	кг.	28.5
шина 120x40 ст3	190	кг.	37.9
шина 120x40 3X2B8	80	кг.	37.9
шина 120x60 X12	680	кг.	57.6
шина 125x20 ст3 др L= 2-3 м	830	кг.	20
шина 125x40 C45	96	кг.	40
шина 130x3 вс от ламарнина	1376	кг.	3.07
шина 130x16 S235	2074	кг.	16.7
шина 140x10 S235	302	кг.	11.2
шина 140x12 S235	1172	кг.	13.2
шина 140x30 S235	266	кг.	33
шина 150x20 St37	1462	кг.	23.9
шина 150x50 X12	98	кг.	59.5
шина 160x12 p.	1657	кг.	15
шина 160x40 X12M	5430	кг.	50.24
шина 180x18 S235JR	450	кг.	26
шина 180x22 S355	1545	кг.	31.7
шина 180x30 C45	157	кг.	42.8
шина 180x30 X12	730	кг.	42.8
шина 200x12 S355	1825	кг.	19.2
шина 240x65 X12	595	кг.	122.5
шина 365x45 C45	220	кг.	132
шина X12	39	кг.	1
бет.желязо ф6.5 кангал	1950	кг.	0.27
бет.желязо ф8 кангал	7068	кг.	0.4
пер.профил № 6	65	кг.	0.26
пер.профил №8 L=6m	1603	кг.	0.4
пер.профил №8 L=12 м	2477	кг.	0.4
пер.профил №10 L= 12 м	2516	кг.	0.625
пер.профил №10 L=6 м	2803	кг.	0.625
пер.профил №12 L=6 м	4349	кг.	0.9
пер.профил №14 L=12m	3913	кг.	1.25
пер.профил №16	6075	кг.	1.6
пер.профил №18	429	кг.	2
пер.профил N 25 L=12 м	898	кг.	3.9
кръг плътен ф 6.5 отпад.парчета	56	кг.	0.27
кръг плътен ф 6.5	347	кг.	0.27
кръг плътен ф 8 ст3 L=6 м	2427	кг.	0.4
кръг плътен ф 10 S235JR	430	кг.	0.62
кръг плътен ф 10 L= 4м кал. кор.	330	кг.	0.62
кръг плътен ф 12 S235	1055	кг.	0.9
кръг плътен ф12 S235 кал. кор	562	кг.	0.9
кръг плътен ф 12 S275 нем	1313	кг.	0.9
кръг плътен ф 14 S235JR	545	кг.	1.25
кръг плътен ф 16 S235JR	505	кг.	1.6

кръг плътен ф 16 ст.3 нем	200	кг.	1.6
кръг плътен ф 16 ст3 вс	11	кг.	1.6
кръг плътен ф18 C22 р	1037	кг.	2
кръг плътен ф18 S235	11	кг.	2
кръг плътен ф 20 C20 сц	2349	кг.	2.5
кръг плътен ф 20 C35	1200	кг.	2.5
кръг плътен ф 22 ЗКП	7212	кг.	3
кръг плътен ф 22 S275	747	кг.	3
кръг плътен ф22 C35	2328	кг.	2.99
кръг плътен ф 24 S235	565	кг.	3.6
кръг плътен ф 25 S275	1255	кг.	3.86
кръг плътен ф 26 немерни	1317	кг.	4.2
кръг плътен ф 28 S235	1197	кг.	4.85
кръг плътен ф28 S355 вс	108	кг.	4.9
кръг плътен ф 30 S235JR	1532	кг.	5.6
кръг плътен ф 30 S275	839	кг.	5.6
кръг плътен ф 32 S235	624	кг.	6.35
кръг плътен ф 34 S235	1080	кг.	7.2
кръг плътен ф 35 C35_	250	кг.	7.6
кръг плътен ф 36 S235	1009	кг.	8
кръг плътен ф 38 S355	49	кг.	8.9
кръг плътен ф 40 S235	512	кг.	10
кръг плътен ф 40 S355	641	кг.	10
кръг плътен ф 40 C20	219	кг.	10
кръг плътен ф 42 S275	689	кг.	10.89
кръг плътен ф 45 S235	938	кг.	12.6
кръг плътен ф 45 S355	1385	кг.	12.6
кръг плътен ф 45 S275	143	кг.	12.6
кръг плътен ф 45 C35	1039	кг.	12.6
кръг плътен ф 50 S235	45	кг.	15.42
кръг плътен ф 50 ?	50	кг.	15.42
кръг плътен ф 50 S355J2+ R	23	кг.	15.42
кръг плътен ф 53 ???	210	кг.	17.5
кръг плътен ф 53 S355	294	кг.	17.5
кръг плътен ф 55 S235	158	кг.	18.8
кръг плътен ф 55 S355	349	кг.	18.8
кръг плътен ф 56 St37.2	94	кг.	19.5
кръг плътен ф 56	593	кг.	19.5
кръг плътен ф 56 C22 сб	1380	кг.	19.5
кръг плътен ф 60 S235	87	кг.	22.6
кръг плътен ф 60 S355J2	66	кг.	22.6
кръг плътен ф 60 ЗПС	43	кг.	22.6
кръг плътен ф 66 C15	159	кг.	30
кръг плътен ф 65 C35	2120	кг.	26.5
кръг плътен ф 65 C22	45	кг.	26.5
кръг плътен ф 70 S235	43	кг.	30.8
кръг плътен ф 75 C25	124	кг.	35.3
кръг плътен ф 80 C20	154	кг.	40.2
кръг плътен ф85 C 30	120	кг.	45.4
кръг плътен ф 85 ст3	1236	кг.	45.4

кръг плътен ф 85 Ст5 сц	110	кг.	45.4
кръг плътен ф 95 ст3 овал	293	кг.	56.7
кръг плътен ф95 С25	2430	кг.	56.7
кръг плътен ф 100 S235	90	кг.	62.8
кръг плътен ф 100 S275	246	кг.	62.8
кръг плътен ф 100 5СП	129	кг.	62.8
кръг плътен ф 100 С15	183	кг.	62.8
кръг плътен ф100 С 10	1061	кг.	62.8
кръг плътен ф 105 Ст5	136	кг.	68
кръг плътен ф110 S235	120	кг.	76
кръг плътен ф 115 S235	57	кг.	83
кръг плътен ф 115 S355J2	498	кг.	83
кръг плътен ф120 S235_	1245	кг.	90
кръг плътен ф120 5СПн	628	кг.	90
кръг плътен ф120 S355J2	1463	кг.	90
кръг плътен ф120 С20	3750	кг.	90.5
кръг прътен ф120_	728	кг.	90
кръг плътен ф120 С35	1023	кг.	90.5
кръг плътен ф130 S235	178	кг.	106
кръг плътен ф140 5СП	398	кг.	123
кръг плътен ф140 S235	280	кг.	123
кръг плътен ф140 Ст10	616	кг.	123
кръг плътен ф 160 Ст5_	250	кг.	160
кръг плътен ф 170 ст 5	191	кг.	181.5
кръг плътен ф175 С20	67	кг.	191.6
кръг плътен ф200 08КП	99	кг.	246.6
кръг плътен ф 210 ст10	470	кг.	272
кръг плътен ф 230 Ст5	10	кг.	327
кръг плътен ф 250 Ст.5	105	кг.	386
кръг плътен ф 270 S355	3180	кг.	450
кръг плътен ф 280 S355 ков с УЗК шу	169	кг.	483.4
кръг плътен ф 290 S355	332	кг.	518.6
кръг плътен ф320 ст3	227	кг.	631.335
кръг плътен ф390 S355	128	кг.	937.8
кръг плътен ф490 S235	470	кг.	1495
кръг плътен ф 500 S355	27	кг.	1541
кръг плътен ф6	214	кг.	0.23
кръг плътен ф8 А12	80	кг.	0.4
кръг плътен ф8 С45	300	кг.	0.4
кръг плътен ф8 С45 f7 хромиран	30	м	1
кръг плътен ф 9 С50	112	кг.	0.62
кръг плътен ф10 11Х	81	кг.	0.62
кръг плътен ф10.5 С40 кал. кор	27	кг.	0.68
кръг плътен ф 10 С45 f7 хром.	58	м	1
кръг плътен ф12 С45	930	кг.	0.9
кръг плътен ф12 13Х кал. кор.	358	кг.	0.9
кръг плътен ф 12 40Хкал кор	720	кг.	0.9
кръг плътен ф13 С45 кал	840	кг.	1.25
кръг плътен ф13.5 С45 кал кор	323	кг.	1.13
кръг плътен ф14 С45 вс	2218	кг.	1.25

кръг плътен ф14 С45 f7 хромиран	155	м	1
кръг плътен ф15 40Х кал. кор	517	кг.	1.4
кръг плътен ф15 С40	421	кг.	1.4
кръг плътен ф15 С45 f7 хромиран	159	м	1
кръг плътен ф16 С45	149	кг.	1.6
кръг плътен ф 16 А12	245	кг.	1.6
кръг плътен ф18 С45 f7 хромиран	58	м	1
кръг плътен ф20 18ХГТ	460	кг.	2.5
кръг плътен ф20 40Х	1422	кг.	2.5
кръг плътен ф20 40Х р	2178	кг.	2.5
кръг плътен ф20 20Х	252	кг.	2.5
кръг плътен ф20 С45 f7 хромиран	13	м	1
кръг плътен ф22 40Х	2776	кг.	2.99
кръг плътен ф22 40Х др	890	бр.	2.99
кръг плътен ф 22 С45 f7 хромиран	9	м	1
кръг плътен ф24 С45	1287	кг.	3.6
кръг плътен ф24 40Х	253	кг.	3.6
кръг плътен ф24 С60	34	кг.	3.6
кръг плътен ф25 С45	1228	кг.	3.9
кръг плътен ф25 С45 f7 хромиран	17	м	1
кръг плътен ф25 40Х	3266	кг.	3.9
кръг плътен ф25 1040	68	кг.	3.9
кръг плътен ф 25 18ХГТ	1292	кг.	3.9
кръг плътен ф26 С45 др 5.8 м	1946	кг.	4.17
кръг плътен ф26 40Х	361	кг.	4.17
кръг плътен ф26 С50	950	кг.	4.17
кръг плътен ф28 40Х	581	кг.	4.9
кръг плътен ф28 С45 L= 6м	752	кг.	4.9
кръг плътен ф28 С45 f7 хром 0.5 м	58	м	1
кръг плътен ф28 С45 f7 хром	8	м	1
кръг плътен ф30 С45 f7 хромиран	15	м	1
кръг плътен ф30 С45 L=6.15/6.03 м	1788	кг.	5.6
кръг плътен ф30 42CrMo4	365	кг.	5.6
кръг плътен ф30 18ХГТ	116	кг.	5.6
кръг плътен ф 30 30ХГ	77	кг.	5.6
кръг плътен ф32 60ХГ	823	кг.	6.35
кръг плътен ф32 С45	1948	кг.	6.35
кръг плътен ф32 40Х	2663	кг.	6.35
кръг плътен ф34 С40 сц	2520	кг.	7.2
кръг плътен ф34 С45	2550	кг.	7.2
кръг плътен ф35 С45	1560	кг.	7.6
кръг плътен ф35 С45 f7 хромир	28	м	1
кръг плътен ф 35 18ХГТ	2204	кг.	7.6
кръг плътен ф 35 60С2А	183	кг.	7.6
кръг плътен ф 35 12ХН3А	465	кг.	7.6
кръг плътен ф36 С45	598	кг.	8
кръг плътен ф36 40Х	1778	кг.	8
кръг плътен ф36 С45 f7 хром зак.	30	м	1
кръг плътен ф38 С45	1057	кг.	8.9
кръг плътен ф38 38ХС	1966	кг.	8.9

кръг плътен ф 38 С45 f7 хромиран	8	м	1
кръг плътен ф40 С45	1315	кг.	9.9
кръг плътен ф40 38ХС	257	кг.	9.9
кръг плътен ф40 40Х L= 5200 мм	2213	кг.	9.9
кръг плътен ф40 С50	60	кг.	9.9
кръг плътен ф40 С45Е f7 хромиран	34	м	1
кръг плътен ф40 18ХГТ	758	кг.	9.9
кръг плътен ф42 С45 6м	1081	кг.	10.9
кръг плътен ф42 40Х	1515	кг.	10.9
кръг плътен ф42 38ХС	1320	кг.	10.9
кръг плътен ф42 18ХГТ	134	кг.	10.9
кръг плътен ф 45 С 45	1321	кг.	12.6
кръг плътен ф 45 1040	2105	кг.	12.6
кръг плътен ф 45 40Х	319	кг.	12.6
кръг плътен ф 45 41Cr4	2110	кг.	12.6
кръг плътен ф 45 55Г	768	кг.	12.6
кръг плътен ф 45 С45 нем	60	кг.	12.6
кръг плътен ф45 С45 f7 хромиран	21	м	1
кръг плътен ф45 18ХГТ	304	кг.	12.6
кръг плътен ф47 40Х	96	кг.	13.7
кръг плътен ф 48 С45	1042	кг.	14.25
кръг плътен ф 48 38ХС	16	кг.	14.25
кръг плътен ф 50 41Cr4 6.08 м	1526	кг.	15.42
кръг плътен ф 50 С45 L= 4.5 м	82	кг.	15.42
кръг плътен ф 50 С45 L= 8 м	340	кг.	15.42
кръг плътен ф 50 38ХС х 0.87м	241	кг.	15.42
кръг плътен ф 50 20Х	100	кг.	15.42
кръг плътен ф 50 18ХГТ	567	кг.	15.4
кръг плътен ф 53 12ХН3А	346	кг.	17.4
кръг плътен ф 53 С45	23	кг.	17.4
кръг плътен ф 53 41Cr4	21	кг.	17.4
кръг плътен ф 53 18ХГТ	216	кг.	17.5
кръг плътен ф 55 40Х / 41Cr4	960	кг.	18.7
кръг плътен ф 55 С45	2130	кг.	18.7
кръг плътен ф 55 38ХС	434	кг.	18.7
кръг плътен ф 56 40Х	413	кг.	19.5
кръг плътен ф 58 38ХС	263	кг.	20.8
кръг плътен ф 60 18ХГТ	1649	кг.	22.6
кръг плътен ф 60 30ХГТ	18	кг.	22.6
кръг плътен ф 60 С45 L=6.07 м	716	кг.	22.6
кръг плътен ф 60 С40 сц	460	кг.	22.6
кръг плътен ф 60 20MnV6 f7 хр. мат	5	м	1
кръг плътен ф 60 41Cr4	90	кг.	22.6
кръг плътен ф 60 40Х/41Cr4 6.05м	1221	кг.	22.6
кръг плътен ф 60 42CrMo4 L=5.95	3117	кг.	22.6
кръг плътен ф 60 20Х	423	кг.	22.6
кръг плътен ф 61 40Х10С2М	1460	кг.	23
кръг плътен ф 62 С45	1065	кг.	26.06
кръг плътен ф 65 С45 6.14 м	2646	кг.	26.5
кръг плътен ф 65 С30	177	кг.	26.5

кръг плътен ф 65 С60	156	кг.	26.5
кръг плътен ф 65 40Х	1641	кг.	26.5
кръг плътен ф 65 С40/ С35	1070	кг.	26.5
кръг плътен ф 65 42CrMo4	523	кг.	26.5
кръг плътен ф 65 18ХГТ	531	кг.	24.5
кръг плътен ф 65 20MnV6 f7 хром	6	м	1
кръг плътен ф 65 С45 f7 хромир.	76	м	1
кръг плътен ф 66 С45	290	кг.	30
кръг плътен ф70 С 45	791	кг.	30.8
кръг плътен ф70 40Х	279	кг.	30.8
кръг плътен ф70 38ХС 4м	17	кг.	30.8
кръг плътен ф70 С60	194	кг.	30.8
кръг плътен ф70 18ХГТ	1294	кг.	30.8
кръг плътен ф75 18ХГТ	1244	кг.	35.3
кръг плътен ф75 18ХГТ	303	кг.	35.3
кръг плътен ф 75 30ХГТ	840	кг.	35.3
кръг плътен ф75 С45 L= 6.07 м	2911	кг.	35.3
кръг плътен ф75 40Х	2674	кг.	35.3
кръг плътен ф75 42CrMo4	204	кг.	35.3
кръг плътен ф 75 42CrMo4+QT	531	кг.	35.3
кръг плътен ф75 38ХС	191	кг.	35.3
кръг плътен ф 75 30ХГС	97	кг.	35.3
кръг плътен ф 78 С45	1104	кг.	38.5
кръг плътен ф80 С45 L= 6.08 /6.48 м	2755	кг.	40.2
кръг плътен ф80 С45 обстърг.	110	кг.	40.2
кръг плътен ф80 С45	74	кг.	40.2
кръг плътен ф80 40Х	2110	кг.	40.2
кръг плътен ф 80 40Х ІІс	718	кг.	40.2
кръг плътен ф80 41Cr4	960	кг.	40.2
кръг плътен ф80 38ХС	168	кг.	40.2
кръг плътен ф80 45CrNi2MoV	215	кг.	40.2
кръг плътен ф80 18ХГТ	1736	кг.	40.2
кръг плътен ф 80 18ХГТ	167	кг.	40.2
кръг плътен ф80 30ХГТ	228	кг.	40.2
кръг плътен ф85 С45	1375	кг.	45.4
кръг плътен ф 85 18ХГТ	603	кг.	45.4
кръг плътен ф 85 30ХГТ	1012	кг.	44.8
кръг плътен ф85 С40	2290	кг.	45.4
кръг плътен ф85 40Х д р	958	кг.	45.4
кръг плътен ф85 40Х	1277	кг.	45.4
кръг плътен ф 88.9 С45 f7 хром	5	м	1
кръг плътен ф90 С45	2914	кг.	50.8
кръг плътен ф90 40Х	1453	кг.	50.8
кръг плътен ф90 38ХС	92	кг.	50.8
кръг плътен ф 90 16MnCr5	1193	кг.	50.8
кръг плътен ф 90 18ХГТ	50	кг.	50.8
кръг плътен ф90 30ХГТ	291	кг.	50.8
кръг плътен ф 90 40ХС	1430	кг.	50.8
кръг плътен ф95 С45	3958	кг.	56.7
кръг плътен ф95 50Г сц	1670	кг.	56.7

кръг плътен ф95 40X	1559	кг.	56.7
кръг плътен ф 95 42CrMo4+QT	434	кг.	56.7
кръг плътен ф 95 C45 f7 хром закал	31	м	1
кръг плътен ф100 C45 L= 6.15м	722	кг.	62.8
кръг плътен ф100 C45 др	55	кг.	62.8
кръг плътен ф 100 20MnV6 f7 хром	4	м	1
кръг плътен ф100 40XC	20	кг.	62.8
кръг плътен ф100 40X	2817	кг.	62.8
кръг плътен ф100 40X L= 1100 мм	876	кг.	62.8
кръг плътен ф 100 40X др	2732	кг.	62.8
кръг плътен ф 100 18ХГТ	277	кг.	62.8
кръг плътен ф105 38XC	10	кг.	68
кръг плътен ф 105 C45 f7 хромир.	8	м	1
кръг плътен ф110 45CrNi2MoV	63	кг.	76
кръг плътен ф110 40X	456	кг.	76
кръг плътен ф110 С 45	137	кг.	76
кръг плътен ф 110 C45 f7 хром зак _	5	м	1
кръг плътен ф110 C45 f7 хром._	11	м	1
кръг плътен ф115 C45	857	кг.	81.6
кръг плътен ф 115 C45 f7 хром	5	м	1
кръг плътен ф120 C45 L= 5.59 м	7670	кг.	90.5
кръг плътен ф120 C50	119	кг.	90.5
кръг плътен ф120 40X	2101	кг.	90.5
кръг плътен ф120 40XC	980	кг.	90.5
кръг плътен ф120 C40	81	кг.	90.5
кръг плътен ф120 45X1	1985	кг.	90.5
кръг плътен ф 120 C45 f7 хром	7	м	1
кръг плътен ф120 C45 f7 хром. зак	10	м	1
кръг плътен ф 120 21ХМV	400	кг.	90.5
кръг плътен ф120 18ХГТдр	12319	кг.	90.5
кръг плътен ф 125 21ХМV	590	кг.	96.4
кръг плътен ф130 C45 L=6-6.3 m	2990	кг.	106
кръг плътен ф130 30ХГТ	494	кг.	106
кръг плътен ф130 40X	395	кг.	106
кръг плътен ф130 40XH	18	кг.	106
кръг плътен ф130 18ХГТ	1217	кг.	106
кръг плътен ф140 30ХГТ	132	кг.	123
кръг плътен ф 140 C45	2285	кг.	123
кръг плътен ф 140 40X	1313	кг.	123
кръг плътен ф 140 38XC	280	кг.	123
кръг плътен ф 150 C45	3451	кг.	141
кръг плътен ф 150 45Mo4	260	кг.	141
кръг плътен ф 150 41Cr4/ 40X	1398	кг.	141
кръг плътен ф 150 40XH	82	кг.	141
кръг плътен ф 150 C45 f7 хром	7	м	1
кръг плътен ф 150 21ХМV	2470	кг.	141
кръг плътен ф 160 18ХГТ	934	кг.	160
кръг плътен ф 160 38XC	640	кг.	160
кръг плътен ф 160 C45	1714	кг.	160
кръг плътен ф 160 40X	863	кг.	160

кръг плътен ф 160 40ХН	2853	кг.	160
кръг плътен ф 170 С45	1329	кг.	180
кръг плътен ф 170 40Х	2410	кг.	180
кръг плътен ф 170 41Cr4	376	кг.	180
кръг плътен ф 170 42CrMo4	1289	кг.	180
кръг плътен ф 180 С45	7961	кг.	202
кръг плътен ф 180 20Х	620	кг.	202
кръг плътен ф 180 40Х	417	кг.	202
кръг плътен ф 180 18ХГТ	158	кг.	199.8
кръг плътен ф 180 42CrMo4	2470	кг.	202
кръг плътен ф 180 16MnCr5	114	кг.	202
кръг плътен ф 180 12Х1МФ	1291	кг.	202
кръг плътен ф 190 С45	2142	кг.	224
кръг плътен ф 190 40Х / 41Cr4	1637	кг.	224
кръг плътен ф 190 42CrMo4	148	кг.	224
кръг плътен ф 200 18ХГТ	638	кг.	246.6
кръг плътен ф 200 40Х	1319	кг.	246.6
кръг плътен ф 200 С20	165	кг.	246.6
кръг плътен ф 200 С45	1649	кг.	246.6
кръг плътен ф 210 С 45	2001	кг.	272
кръг плътен ф 210 40Х	534	кг.	272
кръг плътен ф 210 41Cr4	2354	кг.	272
кръг плътен ф 210 18ХГТ	1085	кг.	272
кръг плътен ф 220 40Х	458	кг.	298.5
кръг плътен ф 220 С45	206	кг.	298.5
кръг плътен ф 225 С45	505	кг.	312
кръг плътен ф 230 С45 УЗК	1314	кг.	327
кръг плътен ф 230 С45	5430	кг.	327
кръг плътен ф 230 18ХГТ	1149	кг.	327
кръг плътен ф 230 42CrMo4	994	кг.	327
кръг плътен ф 240 С45	969	кг.	355.6
кръг плътен ф 240 40Х	3456	кг.	355.6
кръг плътен ф 240 30ХГТ	470	кг.	355
кръг плътен ф 250 С45	7784	кг.	385.5
кръг плътен ф 250 40ХН	1308	кг.	385.5
кръг плътен ф 255 25Х1МФ	458	кг.	400.9
кръг плътен ф 260 С45	51	кг.	416.6
кръг плътен ф 260 16MnCr5	793	кг.	416.6
кръг плътен ф 270 С45	1988	кг.	450
кръг плътен ф 270 С45	2160	кг.	450
кръг плътен ф 270 46MoMnCr10	2440	кг.	450
кръг плътен ф 280 42CrMo4	590	бр.	483.5
кръг плътен ф 290 42CrMoS4	201	кг.	539
кръг плътен ф 290 С45	908	кг.	539
кръг плътен ф 300 С45	3675	кг.	555
кръг плътен ф 300 41Cr4	192	кг.	555
кръг плътен ф 320 С45	513	кг.	631.1
кръг плътен ф 350 40Х	460	кг.	756
кръг плътен ф 360 42CrMo4	77	кг.	798.8
кръг плътен ф 370 42CrMo4	93	кг.	844

кръг плътен ф 375 C45	150	кг.	867
кръг плътен ф 400 C45	99	кг.	986
кръг плътен ф 445 C45	4687	кг.	1222
кръг плътен ф 445 C45 L 165 мм	152	кг.	1222
кръг плътен ф 450 42CrMo4	725	кг.	1249
кръг плътен ф 470 C45	69	кг.	1361.5
кръг плътен ф 500 40XH	10500	кг.	1541
кръг плътен	620	кг.	1634
кръг плътен ф5 65Г /кангал/	45	кг.	1
кръг плътен ф6 65Г /кангал/	15	кг.	0.23
кръг плътен ф8 ШХ15	194	кг.	0.4
кръг плътен ф15 Х12	40	кг.	1.39
кръг плътен ф16 Х12М	22	кг.	1.58
кръг плътен ф 16 12Х1МФ	49	кг.	1.58
кръг плътен ф18 Х12М	123	кг.	2
кръг плътен ф20 Х12 GOST5950(2000	201	кг.	2.5
кръг плътен ф20 Х12МФ	248	кг.	2.5
кръг плътен ф22 Х12	97	кг.	3
кръг плътен ф25 ХВГ	116	кг.	3.86
кръг плътен ф25 Х12МФ	1581	кг.	3.86
кръг плътен ф26 50ХФА	1065	кг.	4.2
кръг плътен ф26 12ХН3А	80	кг.	4.2
кръг плътен ф26 15ХCr14	900	кг.	4.2
кръг плътен ф28 Х12	200	кг.	4.9
кръг плътен ф28 12ХН3А	52	кг.	4.9
кръг плътен ф28 20ХН3А	215	кг.	4.9
кръг плътен ф 30 Х12	272	кг.	5.55
кръг плътен ф30 Х12М	14	кг.	5.55
кръг плътен ф 30 ХВГ	2000	кг.	5.6
кръг плътен ф32 ШХ15	465	кг.	6.35
кръг плътен ф38 4ХС	257	кг.	8.9
кръг плътен ф40 Х12М	3812	кг.	9.9
кръг плътен ф40 У10А	36	кг.	9.9
кръг плътен ф40 20ХН2М4А	123	кг.	9.9
кръг плътен ф40 12ХН3А	60	кг.	9.9
кръг плътен ф 50 38Х2МЮ	150	кг.	15.4
кръг плътен ф50 У8А	570	кг.	15.4
кръг плътен ф50 Х12МФ	181	кг.	15.5
кръг плътен ф50 Х12	4888	кг.	15.5
кръг плътен ф 50 У10А	62	кг.	15.5
кръг плътен ф52 Х12М	600	кг.	16.7
кръг плътен ф55 ХВГ	316	кг.	18.7
кръг плътен ф55 Х12М	600	кг.	18.7
кръг плътен ф 56 20Х13	306	кг.	19.4
кръг плътен ф 56 Х12	210	кг.	19.4
кръг плътен ф 60 12Х1МФ	105	кг.	22.6
кръг плътен ф60 Х12М	109	кг.	22.6
кръг плътен ф60 65Г	192	кг.	22.6
кръг плътен ф60 20Г	394	кг.	22.6
кръг плътен ф60 У10А	731	кг.	22.6

кръг плътен ф60 12ХН3А	64	кг.	22.6
кръг плътен ф60 20ХН3А	85	кг.	22.6
кръг плътен ф70 Х12МФ	49	кг.	30.8
кръг плътен ф70 ШХ15	38	кг.	30.8
кръг плътен ф70 9ХС	110	кг.	30.8
кръг плътен ф 70 40МоV	70	кг.	30.8
кръг плътен ф 75 14Х17Н2	130	кг.	35.3
кръг плътен ф 76 9ХС	180	кг.	35.6
кръг плътен ф80 Х12М	3621	кг.	40.2
кръг плътен ф80 У10А	223	кг.	40.2
кръг плътен ф80 ХВГ	145	кг.	40.2
кръг плътен ф80 40ХН2МА	245	кг.	40.2
кръг плътен ф80 9ХС	145	кг.	40.2
кръг плътен ф 90 9ХС	380	кг.	50.8
кръг плътен ф100 5ХФА	290	кг.	62.8
кръг плътен ф 100 5ХНМ	245	кг.	62.8
кръг плътен ф 105 25ХГМ	440	кг.	68
кръг плътен ф 110 38Х2МЮА	220	кг.	76
кръг плътен ф120 12Х2М	670	кг.	90
кръг плътен ф 120 5ХВ2С	930	кг.	90
кръг плътен ф130 Х12	422	кг.	106
кръг плътен ф150 Х12МФ	97	кг.	141
кръг плътен ф150 5ХНМ	528	кг.	141
кръг плътен ф 150 20Г	200	кг.	141
кръг плътен ф180 Х12МФ	56	кг.	199.7
кръг плътен ф 180 Х12	230	кг.	199.7
кръг плътен ф 180 5ХНМ	450	кг.	199.7
кръг плътен ф200 Х12	1204	кг.	246.62
кръг плътен ф 200 5ХНМ	375	кг.	246.62
кръг плътен ф 230 12ХН3А	1300	кг.	326
кръг плътен ф235 Х12	230	кг.	1
кръг плътен ф 250 20Г	400	кг.	394
кръг плътен ф250 Х12	1160	кг.	394
кръг плътен ф 250 У10А	1280	кг.	394
кръг плътен ф255 Х12М	160	кг.	400.9
кръг плътен ф 285 9ХС	1250	кг.	501
кръг плътен ф 300 У10А	2830	кг.	555
кръг плътен ф 100 12ХН3А	183	кг.	62.8
чугун ф 35 GG25	127	кг.	7.6
чугун ф 41 GG25	172	кг.	10
чугун ф 56 GG25	319	кг.	18.9
чугун ф 60 GG25	24	кг.	21.9
чугун ф 61 GG25	262	кг.	23
чугун ф 71 GG25	36	кг.	31
чугун ф 72 UB250	367	кг.	32
чугун ф 76 GG25	466	кг.	35.3
чугун ф 80 GG25	46	кг.	38
чугун ф 86 UB250	377	кг.	46
чугун ф 95 GG25	43	кг.	53.9
чугун ф 96 GG25	340	кг.	57.5

чугун ф 110 GG25	6660	кг.	73
чугун ф 120 GG25	29	кг.	86
чугун ф 130 GG25	570	кг.	100.9
чугун ф 140 GG25	1127	кг.	120
чугун ф 146 GG25	8	кг.	1
чугун ф 150 GG25	356	кг.	143.3
чугун ф 160 GG25	14	кг.	152.8
чугун ф 170 GG25	882	кг.	178.2
чугун ф 180 GG25	494	кг.	193.4
чугун ф 185 GG25	13	кг.	204
чугун ф 190 GG25	122	кг.	216
чугун ф 300 GG25	55	кг.	513
чугун ф 350 балванка	575	кг.	700
нер.ст. ф6 AISI 304 калибр	6	кг.	0.23
нер.ст. ф15 1.4301	452	кг.	1.4
нер.ст. ф 30 1.4301 f7 хромиран	9	м	1
нер.ст. ф35 4X13 кал.	40	кг.	7.6
нер. ст. ф105 304	780	кг.	68
кръг плътен ф60 X12M	80	кг.	22.6
калибр.стомана ф5 S235JR L=3 м	546	кг.	0.165
калибр.стомана ф5 1008	1045	кг.	0.165
калибр.стомана ф6 C45 др L=3000 мм	221	кг.	0.23
калибр.стомана ф 6 S235 L= 3м	3386	кг.	0.23
калибр.стомана ф7 C45	49	кг.	0.31
калибр. стомана ф 7 C45 др	1303	кг.	0.31
калибр.стомана ф8 C45	2960	кг.	0.4
калибр.стомана ф8 C45 др	97	кг.	0.4
калибр.стомана ф 8 C45 поцинкована	1000	кг.	0.4
калибр.стомана ф8 St37.2	263	кг.	0.4
калибр.стомана ф8 1008	1070	кг.	0.4
калибр.стомана ф8 A12 кал	32	кг.	0.4
калибр.стомана ф10 1040 6.15м	2403	кг.	0.62
калибр.стомана ф10 A12	461	кг.	0.62
калибр.стомана ф 11.8 C45	1130	кг.	0.86
калибр.стомана ф12 C45	549	кг.	0.9
калибр.стомана ф12 S235	135	кг.	0.9
калибр. стомана ф12 1040	78	кг.	0.9
калибр.стомана ф13 C45	348	кг.	1.05
калибр.стомана ф14 C45 6.15м	411	кг.	1.22
калибр.стомана ф14 S355 6м	1008	кг.	1.22
калибр.стомана ф14.5 C45	108	кг.	1.27
калибр. стомана ф 15 C45E h9	115	кг.	1.4
калибр. стомана ф15 1040	1405	кг.	1.4
калибр.стомана ф16 C45 L= 3.47м	1514	кг.	1.6
калибр.стомана ф16 C45 L= 3.8м	622	кг.	1.6
калибр.стомана ф16 ст5	1887	кг.	1.6
калибр.стомана ф16 ст3	188	кг.	1.6
калибр.стомана ф17 C45	520	кг.	1.8
калибр.стомана ф18 1045 L=6600	738	кг.	2
калибр.стомана ф 20 1045 3м	1146	кг.	2.5

калибр.стомана ф 20.5 A12 L= 2.80 м	189	кг.	2.6
калибр. стомана ф22 1045	22	кг.	3
калибр.стомана ф22 A12 ДР	1118	кг.	3
калибр.стомана ф24 1040	1415	кг.	3.6
калибр.стомана ф24 A12	401	кг.	3.6
калибр.стомана ф25 A12	20	кг.	3.86
калибр.стомана ф25 C45 L= 3 м	2728	кг.	3.86
калибр.стомана ф28 C45	171	кг.	4.85
калибр.стомана ф28 A12	48	кг.	4.85
калибр. стомана ф 29 A12 вс	1142	кг.	5.2
калибр. стомана ф 29.9 C45 h9	380	кг.	5.51
калибр.стомана ф30 1045	978	кг.	5.6
калибр. стомана ф 30 1008	611	кг.	5.6
калибр.стомана ф30 C45 6.15 м	887	кг.	5.6
калибр.стомана ф35 C45	1165	кг.	7.6
калибр.стомана ф35 A12	322	кг.	7.6
калибр.стомана ф36 A12	310	кг.	8
калибр.стомана ф38 1040	823	кг.	8.91
калибр.стомана ф38 и ф39 A12	111	кг.	8.91
калибр.стомана ф40 1040 6 м	1282	кг.	9.9
калибр.стомана ф40.2 1040	421	кг.	9.96
калибр. стомана ф 40 40XC	52	кг.	9.9
калибр.стомана ф45 C45E h9 6.15м	536	кг.	12.5
калибр.стомана ф45 S355	80	кг.	12.5
калибр. стомана ф45 1045	164	кг.	12.5
калибр. стомана ф50 1040 L=6.2м	352	кг.	15.45
калибр.стомана ф50 1045 L=5.80 м	1584	кг.	15.45
калибр. стомана ф 50.3 C45	2623	кг.	16
калибр. стомана ф 52 11SMn30+C h9	16	кг.	17
калибр. стомана ф 55 S355	439	кг.	18.8
калибр.стомана ф55 C45 h9	1376	кг.	18.8
калибр.стомана ф55 1040	1819	кг.	18.8
калибр. стомана ф 60 S355 h9	5	кг.	22.2
калибр стом ф 60 C45/1040 L= 6.55 м	2132	кг.	22.3
калибр. стомана ф 81 C45 h9	71	кг.	41
шестостен S 8 C45	49	кг.	0.44
шестостен S 9 C45	23	кг.	0.56
шестостен S 10 C45 кор 4-5 м	349	кг.	0.7
шестостен S 10 кал.	21	кг.	0.7
шестостен S 11 C45	370	кг.	0.83
шестостен S 14 C45 гв^	910	кг.	1.35
шестостен S 14 C40 кал	1180	кг.	1.35
шестостен S 14	190	кг.	1.35
шестостен S 15 C45 кал	539	кг.	1.55
шестостен S 16 C45	259	кг.	1.75
шестостен S 17 C45	3722	кг.	1.99
шестостен S 17 кал.	1772	кг.	1.99
шестостен S 17 ГВ др	1334	кг.	1.99
шестостен S19 1040 кал 2-5м	2419	кг.	2.5
шестостен S 20 C45	7	кг.	2.75

шестостен S 21 C45	480	кг.	3
шестостен S 22 C45 ГВ	619	кг.	3.3
шестостен S 22 C45 кал	1090	кг.	3.3
шестостен S 22 ГВ др	2817	кг.	3.3
шестостен S 24 C45 кал. немерен	94	кг.	3.95
шестостен S 27 A12	689	кг.	4.99
шестостен S 27 40X	1003	кг.	4.99
шестостен S 27 C25	291	кг.	4.99
шестостен S27 C45 кал h11 L=6.40м	824	кг.	4.99
шестостен S 27 38XC ГВ	86	кг.	4.99
шестостен S 27 09Г2	670	кг.	4.99
шестостен S 28 C45	98	кг.	5.4
шестостен S 30 C45 ГВ	719	кг.	6.2
шестостен S 32 1040	44	кг.	7
шестостен S 32 C45 L= 5.87 м	1140	кг.	7
шестостен S 34 C45	135	кг.	7.9
шестостен S 36 C45 кал.	51	кг.	8.85
шестостен S 36 др	618	кг.	8.85
шестостен S 41 C45 кал L=6.35м	1840	кг.	11.4
шестостен S 41 1040 кал	46	кг.	11.4
шестостен S 46 1040 кал 6.22м	19	кг.	14.4
шестостен S 46 C45 ГВ L= 3.04м	160	кг.	14.4
шестостен S 50 1045 кал L=5.95м	255	кг.	17
шестостен S 52 C45 гв	1274	кг.	18.5
шестостен S 55 1045	798	кг.	20.7
шестостен S 60 1040 калибр	655	кг.	24.6
шестостен S 60 ГВ	70	кг.	24.6
шестостен S 65 C45 L=5.45 м	1838	кг.	28.8
шестостен S 70 1040	86	кг.	33.4
шестостен S 75 C45	1896	кг.	38.5
шестостен S 75 1045 калибр	48	кг.	38.5
шестостен S 80 C45	22	кг.	43.6
алум. тръба ф 12x1.5	244	кг.	0.133
алум.тръба ф 55x4.0	24	кг.	8
мед кръг ф 100	42	кг.	69.87
бронз ф 10 CuBe2 h11	83	кг.	0.69
бронз ф21 CuSn7Zn4Pb7	15	кг.	3.24
алум.кръг ф 15	35	кг.	0.495
алум.кръг ф 17.8	25	кг.	0.696
алум.кръг ф 19.8	43	кг.	0.861
алум. кръг ф20	53	кг.	0.9
алум. кръг ф 24.5	26	кг.	1.32
алум. кръг ф50	267	кг.	5.34
алум. кръг ф65	97	кг.	9.7
алум. кръг ф80	560	кг.	14
алум. кръг ф100 6082	181	кг.	21
алум. шестостен S14	47	кг.	0.465
месинг.лам. б 0.5x300	86	кг.	1.29
месинг. тръба ф 28x2 CuZn37 L=3m	55	кг.	1.5
панели 120x6000	6	бр.	1

термо панел стенен б 6 мм	163	квм	1
термо панел стенен б 8 мм	281	квм	1
термо панел стенен б 10 мм	36	квм	1
термо панел стенен б 12 мм	207	квм	1
термопанел стенен б 60 Пу кен	28	квм	1
Колони СОП 160x50x4 L= 5 м 2 бр	220	кг.	22
стъпало рифел б4	8	бр.	1
комплект видия с дюбел бх60	9	бр.	1
тройник ф 273/273x10	10	бр.	1
преход ф 355/325x10	7	бр.	1
коляно ф 21.3x2.77 безш	20	бр.	1
коляно ф3/4"/ 26.9x2.3 /шевно	27	бр.	1
коляно ф 26.9x2.9 P265 безш	31	бр.	1
коляно ф33.7 x 3.6 P265GH безш.	36	бр.	1
коляно ф 38x2.7 безш	41	бр.	1
коляно ф 42.4x2.6 P235 безш.	12	бр.	1
коляно ф 42.4x3.56 безш	20	бр.	1
коляно ф 48.3x3.6 безш	25	бр.	1
коляно ф 60.3x3.91 безш	14	бр.	1
коляно ф 325x8 безш 90гр	8	бр.	1
муфа ф 3" поц.	10	бр.	1
фланец DN15/PN10 ф 21.3	8	бр.	1
фланец DN100/ PN40ф114 юбков	5	бр.	1
фланец DN 100/ PN16 ф114.3 юбков	41	бр.	1
панти ф 10	36	бр.	1
панти ф 12	19	бр.	1
панти ф 14	22	бр.	1
панти ф 18	51	бр.	1
панти ф 20	106	бр.	1
панти ф 22	108	бр.	1
панти ф 24	50	бр.	1
панти ф 28	21	бр.	1
панти ф 30	402	бр.	1
шпилка ф 12	36	бр.	1
шпилка ф 14 x 50 мм	35	бр.	1
шпилка ф 16 x 90	20	бр.	1
електроди волфр 1.4x150мм червени	125	бр.	1
електроди волфр 2x175мм червени	6	бр.	1
електроди волфр 2.4x150мм червени	9	бр.	1
електроди волфр 2.4x175мм червени	20	бр.	1
електроди Вежен 2.5 др	16	кг.	4.8
електроди Вежен 3.25 др	6	кг.	4.8
електроди ESAB Вежен ф 4x450мм	36	кг.	6
електроди ESAB E7018 /Норд/ ф2.5	7	кг.	4.5
електроди ESAB ОК 74.46 ф 2.5	6	кг.	0.6
електроди ESAB ОК 74.46 ф3.2x350мм	37	кг.	1.7
електроди ESAB ОК 74.46 ф3.2x450мм	46	кг.	2
електроди ESAB ОК 55 ф 3.2x450 мм	64	кг.	5.3
електроди ВЕЖЕН ф4 x 450мм др	8026	кг.	6
електроди Руен ф 4	244	кг.	6

електроди EVE 50 SPE ф 3.25 др	279	кг.	5
електроди NC 316L ф 2.6x300 мм	15	кг.	5
електроди FRO CROM 1 ф 3.25x350	4	кг.	4.2
електроди SAF-FRO ф 2.5x350мм	12	кг.	4
електроди SAF-FRO ф 4x450мм	33	кг.	5.5
електроди АНО ф 3.25 др	380	бр.	5
електроди E7018 базични ф 3.2	20	кг.	5
електроди Bohler FOX DCMS Ti ф3.2	8	кг.	4.5
електроди Bohler FOX EV 50 ф2.5	9	кг.	4.2
електроди Bohler AWS E7018 ф 2.5	16	кг.	4.1
електроди Bohler AWS E7018 ф 3.2	7	кг.	4.2
електроди Bohler AWS E7018 ф 4.0	37	кг.	6.2
електроди Bohler FOX ETI ф 2.5	30	кг.	4.5
електроди Bohler FOX ETI ф 3.2	27	кг.	4.7
електроди Bohler FOX ETI ф 4.0	12	кг.	6.1
тел заварка SG2 0.8 Bohler 15кг	15	кг.	15
тел заварка SG2 1.0 SEZAR - 15 кг	15	кг.	15
тел заварка SG2 1.0 мм Bohler-15кг	15	кг.	15
карбофл.диск Клингспор ф 115x1.0	13	бр.	1
карбофл.диск Клингспор ф 125x1.0	56	бр.	1
карбофл.диск Клингспор ф 230x1.9 IN	18	бр.	1
карбофл.диск Карбосан ф 300x3x32	6	бр.	1
алум ламар б 3.0x2000x4000 1050 H24	488	кг.	67.2
алум. ламар. б 4x1500x4000 АМГ6БМ	4344	кг.	66
ел.зав мрежа ф4x2000x4000 20/20	120	бр.	1
ел.зав мрежа ф5x2000x4000 /20x20/	194	бр.	1
ел.зав.мрежа ф6x2000x4000 /20x20/	147	бр.	1
ел.зав мрежа ф8x2000x4000 /20x20/	50	бр.	1
ел.зав мрежа ф8x2000x6000 /20x20/	116	бр.	1
ел.зав мреж ф10x2000x4000 /20x20/	20	бр.	1
ел.зав мрежа ф 10x2000x6000 /20x20/	40	бр.	1