

наименование	количество	МЕ	разф.
винкел 20x20x3	1039	кг.	0.88
винкел 25x25x3	147	кг.	1.12
винкел 25x25x4	265	кг.	1.48
винкел 30x30x3	919	кг.	1.4
винкел 35x35x3	1582	кг.	1.7
винкел 40x40x3	1790	кг.	1.86
винкел 40x40x4	1210	кг.	2.43
винкел 40x40x4 вс / нем	1 135	кг.	2.43
винкел 40x40x5.	1358	кг.	3
винкел 45x45x4	770	кг.	2.75
винкел 45x45x4 вс/нем	1105	кг.	2.75
винкел 45x45x5	330	кг.	3.4
винкел 50x50x3	3154	кг.	2.33
винкел 50x50x4	1759	кг.	3.1
винкел 50x50x5 S235JR	2414	кг.	3.8
винкел 50x50x5 S355J2+AR	3 543	кг.	3.8
винкел 50x50x6	1 823	кг.	4.5
винкел 60x60x4	780	кг.	3.7
винкел 60x60x4.5	129	кг.	4.3
винкел 60x60x5 S235JR	2 808.26	кг.	4.6
винкел 60x60x6	960	кг.	5.5
винкел 63x63x6	273	кг.	5.75
винкел 70x70x5	583	кг.	5.4
винкел 70x70x6	863	кг.	6.4
винкел 70x70x7	2 938	кг.	7.5
винкел 70x70x7 S355J2+AR	1 571.9	кг.	7.5
винкел 75x75x5	205	кг.	5.7
винкел 75x75x6.	239	кг.	6.8
винкел 75x75x8 S235/ S275	898	кг.	9
винкел 80x80x6	802	кг.	7.4
винкел 80x80x8	1 644.301	кг.	9.75
винкел 80x80x8 S355J2	1 373.5	кг.	9.75
винкел 90x90x7 6м	926	кг.	9.7
винкел 90x90x9	3 009.63	кг.	12.2
винкел 100x100x7	1 860	кг.	10.8
винкел 100x100x8	4 043.51	кг.	12.2
винкел 100x100x10 S235JR	1 478.51	кг.	15.1
винкел 120x120x10 S235/S275	1 907.308	кг.	18.3
винкел 120x120x12	908	кг.	21.6
винкел 125x125x12 12м	186	кг.	22.68
винкел 150x150x10	2 118.6	кг.	23
винкел 200x200x12	189	кг.	37
винкел 80x40x6 S275JR	142	кг.	5.45
винкел 80x40x8 S275JR	879	кг.	7.4
винкел 100x50x8	134	кг.	9.03
винкел 200x100x10 S355J2	545	кг.	23
лам б 0.5x1000x2000 CBDC01вс	3 000.7	кг.	8.3

ламарина б 0.5x1000x2000 СВ DC01 нв	3 766.2	кг.	8.3
ламарина б 0.5x1250x2000 СВ DC01	4 245.6	кг.	11
ламарина б 0.6x1000x2000 СВ DC01 нв	1 781.8	кг.	9.6
ламарина б 0.7x1000x2000 СВ DC01	7 258.7	кг.	11.2
ламарина б 0.7x1000x2000 вт с	820	кг.	11.2
ламарина б 0.8x1000x2000 вс р	1 094.1	кг.	12.8
ламарина б 0.8x1000x2000 СВ нв	10 328.39	кг.	12.8
ламарина б 1.0x1000x2000 СВ DC01	3 664.98	кг.	16
ламарина б 1.2x1000x2000 СВ DC01	5 368.5	кг.	19.2
ламарина б 1.2x1000x2000 СВ вс	3 190.5	кг.	19.2
ламарина б 1.5x1000x2000 СВ нз	8 780	кг.	24
ламарина б 1.5x1250x2500 DC01 СВ	1 201.22	кг.	37.5
ламарина б 2 ; 3; 4; 5 немерна IIc	5 349.7	кг.	1
ламарина б 2x1000x2000 DC01 СВ нв	3 696.23	кг.	32
ламарина б 2x1000x2000 30XГСА	1 704	кг.	32
ламарина б 2x1000x2000 S235JR	4 487.16	кг.	32
ламарина б 2x1250x2500 ГВ S235	979	кг.	50
ламарина б 2x1250x2500 СВ DC01	670	кг.	50
ламарина б 2x1500x3000 вс	3 008	кг.	73
ламарина б 2.5x1000x2000 S235	1 985.18	кг.	40
ламарина б 2.5x1000x2000 DD11	1 155	кг.	40
ламарина б 2.5x1000x2000 СВ нв	7 836	кг.	40
ламарина б 2.5x1250x2500 DD13 ГВ	1 734.5	кг.	62.5
ламарина б 2.7x1000x2000 08КП	760	кг.	43.2
ламарина б 2.7x1000x2600	1 802	кг.	57
ламарина б 2.7x1260x2500	2 196	кг.	68
ламарина б 2.7x1250x3000 вс	3 807	кг.	81
ламарина б 3x1000x2000 S235втс	1 362.8	кг.	49
ламарина б 3x1000x2000 S235	3 291.22	кг.	49.3
ламарина б 3x1000x2000 СВ нв	11 889.8	кг.	48
лам б 3x1250x2500 DD11/S235 вс	2 307	кг.	75
ламарина б 3x1250x2500 S235	1 800.975	кг.	75
ламарина б 3x1500x2500 S235	885	кг.	90
ламарина б 3x1500x3000 вс	1 149	кг.	108
рифел б 3x1040x2010 S235JR	3 022.54	кг.	55.8
рифел б 3x1250x2500 S235	2 447.4	кг.	81
рифел б 3x1500x6000 S235JR	512	кг.	240
рифел б 3x1000 вс	2 450	кг.	1
рифел б 4x1000x2000	424	кг.	71
рифел б 4x1000 вс	1 540	кг.	1
рифел б 4x1250x2500	3 362.15	кг.	109.7
рифел б 4x1219x2400	781	кг.	98
рифел б 4x1500x6000	170	кг.	290
рифел б 8x1250x6000	280	кг.	487
рифел б 8.0 немерен	2 369.5	кг.	1
гидерос б 3x1000x2600 чист р-р L50	1 575	кг.	27
гидерос б 4x1000x2500 чист р-р L60	1 474	кг.	32
ламарина б 4x1000x2000 S235JR	2 405.87	кг.	64

ламарина б 4x1250x2500 S235	2 582.96	кг.	100
ламарина б 4x1500x3000 S235	613	кг.	144
ламарина б 4x1500x6000 S235JR	2 680.7	кг.	290
ламарина б 5x1000x2000 S235	2 814.013	кг.	80
ламарина б 5x1000x2000 вс	1 198.02	кг.	80
ламарина б 5x1250x2500 S235	1 551.2	кг.	125
ламарина б 5x1500x3000 S235 IIсорт	569	кг.	181
ламарина б 5x1500x3000 S235	939	кг.	181
ламарина б 5x1500x4000 вс	5 903.6	кг.	240
ламарина б 5x1500x6000 S235	3 504	кг.	362
ламарина б 5x1500x6000 C45	1 063.1	кг.	395
ламарина б 5x1500x6000 ст3 вс	1 029.6	кг.	360
ламарина б 5x2000x6000 65Mn4	1 744.2	кг.	480
ламарина б 6x1000x2000 S235JR	1 939.156	кг.	96
ламарина б 6x1500x3000 S235	2 990.212	кг.	216
ламарина б 6x1500x3000 DD11 вс	4 187.6	кг.	216
ламарина б 6x1500x6000 S235JR	4 540.518	кг.	434
ламарина б 6.5x1500x6000 65Mn4	508	кг.	468
ламарина б 8 / 10 / 12 обрез	3 831.904	кг.	1
ламарина б 8 немерни/обрез	597	кг.	1
ламарина б 8x1000x2000 S235	1 503.376	кг.	128
ламарина б 8x1260x2520 S235	6 890	кг.	203
ламарина б 8x1500x3000 S235	513	кг.	288
ламарина б 8x1500x6000 S235JR	10 120.866	кг.	576
ламарина б 8x1500x6000 C45	1 705	кг.	580
ламарина б 8x1500x3000 S355	6 543	кг.	288
ламарина б 8x1500x6000 S355J2 +N	766	кг.	576
ламарина б 9.5x1330x4700 ст3 вс	516	кг.	475.1
ламарина б 10x1000x2000 S235	3 954.452	кг.	160
ламарина б 10x1250x6000	1 678	кг.	600
ламарина б 10x1500x3000 S235	10 266.55	кг.	360
ламарина б 10x1500x3000 S235 вс	1 075	кг.	360
ламарина б 10x1500x6000 S235JR	6 398.2	кг.	720
ламарина б 10x1500x6000 S355J2	4 152	кг.	720
ламарина б 10x1500x6000 C45	570	кг.	720
ламарина б 10x2000x6000 C45	1 844.57	кг.	960
ламарина б 10x1530x6100 65Mn4	369	кг.	746.64
ламарина б 11x2000x5000 S235^	3 430	кг.	880
ламарина б 11x2000x6965 S355	8 580	кг.	1225.84
ламарина б 11x2000x6650 S355	17 556	кг.	1170.4
ламарина б 12x1000x2000 S235	5 475	кг.	192
ламарина б 12x1250x2500 S235J2+N	296	кг.	300
ламарина б 12x1500x3000 S235	2 125.085	кг.	435
ламарина б 12x1500x6000 S235	12 012.6	кг.	864
ламарина б 12x2000x6000 C45	1 109.408	кг.	1152
ламарина б 12x1500x6000 S355	1 910.28	кг.	864
ламарина б 12x2000x6000 S355	9 692.4	кг.	1152
ламарина б 14x1500x6000 S235	7 721.5	кг.	1008

ламарина б 14x1500x6000 C45	4 003	кг.	1008
ламарина б 15x1500x6000 S235JR	4 487.975	кг.	1080
ламарина б 15x1750x6000 3КП	481	кг.	1260
ламарина б 15x1500x6000 S355	4 186.556	кг.	1080
ламарина б 15x1500x6000 P265	620	кг.	1080
ламарина б 15x1500x3000 C45	1 708.34	кг.	540
ламарина б 16x1500x6000 S235	11 826.224	кг.	1152
ламарина б 16x1500x6000 S355	342	кг.	1152
ламарина б 16x2000x6000 C45	415	кг.	1536
ламарина б 16x1650x6000 65Г др к	867	кг.	1267.2
ламарина б 18x1500x6000 S235JR	3 603.168	кг.	1296
ламарина б 18x1400 40X др	757	кг.	1
ламарина б 18x1570x6000 S355J2	2 127	кг.	1356
ламарина б 18x2300x6000 S355J2	1 775	кг.	1987
ламарина б 18x1650x/4000-7600/ C45	419	кг.	1
ламарина б 20x1740x6060 3КП	682	кг.	1687.1
ламарина б 20x1500x6000 S235	15 335.5	кг.	1440
ламарина б 20x1500x6000 S355J2+N	11 422	кг.	1446
ламарина б 20x1500x6000 P265GH	738	кг.	1440
ламарина б 20x1500x6000 C45	959	кг.	1440
ламарина б 20x2000x6000 65Mn4/65Г	137	кг.	1920
ламарина б 22x1500x6000 S235	1 452	кг.	1584
ламарина б 22x2000x6000 S235	1 829.6	кг.	2112
ламарина б 25x1500x6000 S235	4 680.33	кг.	1800
ламарина б 25x1500x6000 S355	450	кг.	1800
ламарина б 25x2000x6000 S235	1 223	кг.	2400
ламарина б 25 S355 заготовки	2 400	кг.	1728
ламарина б 25x1500x6000 C45	1 884.3	кг.	1800
ламарина б 25x2000x6900 C45	539	кг.	2760
ламарина б 30x1500x6000 S235JR	2 460	кг.	2165
ламарина б 30x1500x6000 S355	432	кг.	2163
ламарина б 30x2000x6000 S355	1 584.38	кг.	2880
ламарина б 30x2000x6000 C45	2 790	кг.	2880
ламарина б 30x2000x3000 S460NL имб	573	кг.	1440
ламарина б 32x1250x6000	113	кг.	1920
ламарина б 32x2000x4000 C45	2 070	кг.	2070
ламарина б 35x1500x6000 S235	2 462	кг.	2520
ламарина б 35x1500x6000 S355^	357	кг.	2550
ламарина б 35x2000x6000 S355	1 415	кг.	3360
ламарина б 36 x2640x2500 ст50	885	кг.	1900.8
ламарина б 40x1500x6000 S235	4 990	кг.	2950
ламарина б 40 S235 др.р	410	кг.	320
ламарина б 40x2000x6000 C45	4 672	кг.	3840
ламарина б 45x1500x6000 S235 УЗК	1 601	кг.	3245
ламарина б 50x1500x6000 S235	3 418	кг.	3600
ламарина б 50x2020x6000 S235	300	кг.	4848
ламарина б 50x2000x6000 S355J2+N	4 000	кг.	4800
ламарина б 50x1500x6000 S355	2 707	кг.	3600

ламарина б 50x2010x6000 C45	2 880	кг.	4800
ламарина б 60x1500x6000 S235	3 534	кг.	4320
ламарина б 60x2000x6000 C45	910	кг.	5760
ламарина б 70x1510x6000 S235JR+N	1 680	кг.	5074
ламарина б 70x2000x6000 C45	6 720	кг.	6720
ламарина б 80 x2000x6000 S235	3 640	кг.	7680
ламарина б 82x1670x2930 S355JR	2 185	кг.	3210
ламарина б 90 S235	1 940	кг.	1
поцЛТ 40 б 0.4x1000x5000	150	кг.	20
поц.лам б 0.5x1000x2000 DX51D+Z	757	кг.	8
поц ЛТ 50 0.5x1000x4000	300	бр.	20
поц.ЛТ50 б 0.5x1000x5000	695	кг.	25
поц. ЛТ50 б 0.5x1000x7000	1 365	кг.	35
поц ЛТ35 б 0.55x780x6000	1 400	кг.	25
поц ЛТ35 б 0.6x780x6000	4 850	кг.	27
поц ЛТ35 б 0.6x980x6000	5 540	кг.	35.3
поц ЛТ40 б 0.5x1000x2000	302	кг.	11
поц.ЛТ40 б 0.5x1000x2500	655	кг.	12.5
поц ЛТ40 б 0.5x960x2000 PVC сиво	123	кг.	9.12
поц.лам. б 0.6x1000x2000	250	кг.	9.6
поц.ламарина б 0.7x1000x2000^	168	кг.	11.2
поц.лам б 0.8x1000x2000 DX51D+Z	1 339.6	кг.	12.8
поц.ламарина б 0.8x1000x2000 IIc	531	кг.	12.8
поц. ламарина б 1.0x1000x2000	542	кг.	16
поц.ламарина б 1.2x1000x2000	533	кг.	19.2
поц.ламарина б1.25x1000x2000 IIри с	1 430	кг.	20
поц.ламарина б 1.5x1000x2000	862	кг.	24
поц.ламарина б 1.5x1000x2000 II с	1 144.6	кг.	24
поц.лам б 2.0x1000x2000 DX51D+Z	672	кг.	32
поц. ламарина б 2.0x1000x2000 вс	248	кг.	32
поц.ламарина б 2.5x1250x2500 вс	585	кг.	65
нер.лам..б1.0x1000x2000 1.4541 мат	1 864	кг.	16
нер.лам. б 1.2x710x1420 2X13	590	кг.	9.672
нер.лам. б 5x1500x2000-2700 1.4301	728	кг.	162
тръба шевна ф 10x0.9 СВ	696	кг.	0.2
тръба шевна ф 12x1.5 СВ	4 406.61	кг.	0.39
тръба шевна ф 18x1.4 св	865	кг.	0.61
тръба шевна ф 21.3x0.9 СВ	811	кг.	0.5
тръба шевна ф1/2"ф21.3x2	786	кг.	1
тръба шевна ф 21.3x2.3 вс L= 4 / 6м	941	кг.	1.08
тръба шевна ф25x1.0	180	кг.	0.6
тръба шевна ф25x1.2 СВ	163	кг.	0.71
тръба шевна ф25x1.1	270	кг.	0.71
тръба шевна ф3/4" /26.9x2.5/	331	кг.	1.55
тръба шевна ф3/4" / 26.9x3/	108	кг.	1.82
тръба шевна ф 27x1.2 св вс	839	кг.	0.8
тръба шевна ф 28x1.2 вс	145	кг.	0.793
тръба шевна ф 28x2.5 вс	104	кг.	1.57

тръба шевна ф 30x1.5	896	кг.	1.05
тръба шевна ф 30x2	1 233.5	кг.	1.39
тъба шевна ф32x1.5 СВ	100	кг.	1.2
тръба шевна ф 32x1.8	443	кг.	1.5
тръба шевна ф32x2.5	6 870.88	кг.	1.82
тръба шевна ф 33x2 h9 L=3.53-4 м	348	кг.	1.6
тръба шевна ф 33.7x1.5	363	кг.	1.21
тръба шевна ф 33.7x2.0	218	кг.	1.57
тръба шеевна ф 33.7x2.5 вс	447	кг.	1.95
тръба шевна ф 33.7x2.9 вс	380	кг.	2.2
тръба шевна ф 33.7x2.8 хидр	521	кг.	2.2
тръба шевна ф 33.7x2.9 вс L=4.5 м	948	кг.	2.2
тръба шевна ф 1" /33.7x3 /	1 561.2	кг.	2.3
тръба шевна ф 1 "/33.7x3.0/ вс	322	кг.	2.3
тръба шевна ф 35x1.5 СВ	423	кг.	1.24
тръба шевна ф 35x2 вс	340	кг.	1.63
тръба шев ф35x5 h9 E355 6.79м	633	кг.	3.7
тръба шевна ф38x1.4 СВ	694	кг.	1.26
тръба шевна ф 40x2 II сорт	104	кг.	1.88
тръба шевна ф 42.4x2.3 вс	140	кг.	2.27
тръба шевна ф1 1/4" /42.4x3/	1 055	кг.	3
тръба шевна ф 45x2.5 h9 прец 6.5м	717	кг.	2.62
тръба шевна ф 1 1/2" /ф 48.3x3	868	кг.	3.35
тръба шевна ф 2" /60.3x2.0/	510	кг.	3
тръба шевна ф2" /ф 60.3x2.6 вт.с	773	кг.	3.7
тръба шевна ф2" /60.3x3/	824	кг.	4.3
тръба шевна ф2" / ф 60.3x3.6	535	кг.	5.03
тръба шевна ф 2"/60.3x3.6 хидротест	384	кг.	5.03
тръба шевна ф 60x7.5 H9 прец 6.85м	6 122.64	кг.	9.72
тр шевна ф 70x7.5 H9 прец 5.45-5.92	1 698.24	кг.	11.6
тръба шевна ф2 1/2" /76x3/	1 473.603	кг.	5.4
тръба шевна ф2 1/2" /76x3/ вс	793	кг.	5.4
тръба шевна ф2 1/2" 76x3.6	1 324.378	кг.	6.9
тръба шевна ф 78x7.5 H9 прец	1 723.095	кг.	13.1
тръба шевта ф 85x5 h9 прец	280	кг.	10
тръба шевна ф3" /89x3.0/	204	кг.	6.36
тръба шевна ф 3"/ ф88.9x3.6 L= 3м	217	кг.	7.6
тръба шевна ф 88.9x4 S355	274	кг.	8.4
тръба шевна ф101.6x4	1 210.842	кг.	9.6
тръба шевна ф 105x5 прец 5.47м	6 517.644	кг.	12.4
тръба шевна ф108x4 тест	259	кг.	10.4
тръба шевна ф108x4 вт с	234	кг.	10.4
тръба шевна ф 110x7.5 прец 6.95м	9 994	кг.	19
тръба шевна ф 115x7.5 L= 1220 мм	174	кг.	19.88
тръба шевна ф 121x4	240	кг.	11.5
тръба шевна ф133x3 вт с	1 717.75	кг.	9.7
тръба шевна ф133x3.6 вс	710	кг.	11.49
тръба шевна ф133x4	232	кг.	12.8

тръба шевна ф133x4.0 При с	1 483.19	кг.	12.8
тръба шевна ф 133x4.5 вс	596	кг.	14.3
тръба шевна ф139.7x4.0 вт с	312	кг.	13.4
тръба шевна ф139.7x4 L =12 м	1 009.89	кг.	13.4
тръба шевна ф159x4	213	кг.	15.6
тръба шевна ф 159x4 вт.сорт	388	кг.	15.6
тръба шевна ф159x4.5 вт. сорт	208	кг.	17.5
тръба шевна ф159x5	1 382.38	кг.	19
тръба шевна ф159x5 вс	376	кг.	19
тръба шевна ф 159.7x2.9 вт.сорт	372	кг.	11.2
тръба шевна ф168.3x6	758	кг.	24.1
тръба шевна ф 219.1x4	341	кг.	21.3
тръба шевна ф 219.1x5	1 740.8	кг.	26.4
тръба шевна ф219.1x6 S235JRH	665	кг.	31.7
тръба шевна ф 273x3 спирала L=6m	124	кг.	20.32
тръба шевна ф273x5 S235 12м	2 854.483	кг.	33.1
тръба шевна ф 273x6 тест	2 149.2	кг.	39.8
тръба шевна ф273x6.5 правошев.	259	кг.	43.1
тръба шевна ф 273x8 правош	1 640.12	кг.	52.4
тръба шевна ф 323.9x5 S235JR	1 764	кг.	42
тр.шевна ф 323.9x6 правошевна	3 158.38	кг.	47.14
тръба шевна ф 323.9x8 S235/S275	1 932	кг.	62.4
тръба шевна ф325x8 спиралош.^	847	кг.	62.8
тръба шевна ф355.6x4	1 037.62	кг.	34.61
тръба шевна ф 355.6x5 S235JR	2 333.2	кг.	43.22
тръба шевна ф377x6 спир	660	кг.	55
тръба шевна ф 377x6 спирала черв.гр	1 745.5	кг.	55
тр.шевна ф 406.4x6 правошевна	4 320	кг.	60
тръба шевна ф406.4x8 правошевна	5 659.2	кг.	78.6
тръба шевна ф426x6 спирал.^	2 005	кг.	62.3
тръба шевна ф426x7 спиралош.^	4 718	кг.	72.5
тръба шевна ф 426x9 правош	1 287	кг.	93
тр. шевна ф 508x6.3 вс спир ч грунд	1 129	кг.	78
тръба шевна ф508x7.1 спирала	440	кг.	88
тръба шевна ф508x8 спиралош.	12 423.6	кг.	98.6
тръба шевна ф 520x8 спирал	1 203.6	кг.	102
тръба шевна ф530x6 спиралош	352	кг.	77.8
тръба шевна ф530x8 спиралош	1 030	кг.	103
тръба шевна ф530x8 правош вс	536	кг.	103
тръба шевна ф530x10 правошевна 12 м	527	кг.	128.3
тръба шевна ф530x10 спиралош^	770	кг.	128.3
тръба шевна ф530x10 правош/спиралош	491	кг.	128.3
тръба шевна ф609.6x8	762	кг.	118.8
тръба шевна ф 610x8 спирал в.с.	1 683.6	кг.	122
тръба шевна ф 610x10 спирал	308	кг.	148
тръба шевна ф 620x7.1	1 287.84	кг.	107.32
тр шев ф630x8 спирал черв грунд втс	2 368.874	кг.	128
тръба шевна ф630x10 спиралош	948	кг.	158

тръба шевна ф 630x10 спирал вт с	648	кг.	158
тръба шевна ф630x10 правош 11.8 м	305	кг.	152
тръба шевна ф630x10 P235GH прав	6 426	кг.	153
тръба шевна ф 711x 8 спиралош	1 242	кг.	138.7
тр.шевна ф 813x10.5 спиралош	1 158.56	кг.	208
тръба шевна ф820x10 спиралош	20 558	кг.	200
тръба шевна ф 911x10	1 839.816	кг.	222.2
тръба шев ф 920x8 P235 спиралош 6м	1 086	кг.	181
тръба шевна ф1020x10 спиралош	901	кг.	251
тръба шевна ф1070x4 спиралош.	280	кг.	105.2
тръба шевна ф 1220x13	4 688	кг.	387
тр.шевна ф 1420x17 вс	6 400	кг.	588.17
тр. безшевна ф 8x1	255	кг.	0.175
тр. безшевна ф 12x1	583	кг.	0.28
тр. безшевна ф 12x1.5	202	кг.	0.4
тр. безш.ф 13x1 ст20 вс	331	кг.	0.3
тр. безшевна ф 16x2 др.р	400	кг.	0.7
тр.безшевна ф 20x2 P235GHTC2	1 317.546	кг.	0.89
тр. безшевна ф 20x2.5 р. 20	2 486.91	кг.	1.09
тр.безшевна ф 20x2.5 др криви и р	1 043.074	кг.	1.1
тр. безшевна ф 21.3x2.6 P265	350	кг.	1.2
тр. безшевна ф 21.3x2.9 P265GH	1000	кг.	1.32
тр. безшевна ф 21.3x3 C20	1 852.457	кг.	1.35
тр. безшевна ф 21.3x3 E235	1 001.83	кг.	1.35
тр. безшевна ф 25x2.5 C20 омаз нем	444	кг.	1.4
тр.безш ф 25x5 S275JR 7.40-9.60 м	4 677.525	кг.	2.5
тр. безшевна ф 26.9x2.6 P265	318	кг.	1.57
тр. безш ф 26.9x3.2 P265GH	222	кг.	1.9
тр. безшевна ф 30x5 E275 6.10м	2 079.885	кг.	3.1
тр. безшевна ф 31.8x2.9 P235TR1	243	кг.	2.07
тр.безшевна ф 32x3.5 St.52.3	180	кг.	2.5
тр. безшевна ф 33.7x2.6 P265GH	363	кг.	1.99
тр. безш ф33.7x2.9 P265GH	207	кг.	2.203
тр.безшевна ф33.7x3.2 P265GH 6.08 м	1 077.904	кг.	2.45
тр. безшевна ф 33.7x4 P265GH	328	кг.	2.95
тр. безш ф 33.7x4.5 P235 GH 6.08 м	877	кг.	3.24
тр. безшевна ф 38x3 др 7-8м	555	кг.	2.7
тр. безшевна ф 38x3.6 P265	732	кг.	3.06
тр. безшевна ф 38x5 C20 др	718	кг.	4.1
тр.безшевна ф 38x6.3 S355J2HD	210	кг.	4.95
тр. безшевна ф 42x4	1 632	кг.	3.8
тр.безшевна ф 42.4x2.9 S195T газ	747	кг.	2.83
тр.безшевна ф 42.4x3.2 P265 6.08 м	221	кг.	3.1
тр. безшевна ф 42.4x3.5 S355J2H	609	кг.	3.5
тр. безшевна ф 42.4x4 P265GH/P235	1 453.967	кг.	3.85
тр.безшева ф 42.4x6.3 P235TR1	347	кг.	5.608
тр. безшевна ф 44x9 S235GH	227	кг.	7.9
тр.безшевна ф 44.5x8 S355J2 7.86м	106	кг.	7.2

тр. безшовна ф 45х6.5 L 6.30-7 м	377	кг.	6.17
тр.безшовна ф 46х6.5 к	1 555.428	кг.	6.34
тр. безшовна ф 48х12 St 44-2	779	кг.	10.7
тр. безшовна ф 48х14 St 44-2	564	кг.	11.74
тр. безшовна ф 48.3х2.6 P265	937	кг.	2.93
тр. безшовна ф 48.3х3.6 S355	920	кг.	4
тр.безшовна ф 48.3х3.6 P265/P235	673	кг.	4
тр.безшовна ф 48.3х5 P265GH	475	кг.	5.5
тр. безшовна ф 48.3х6 P265GH	1 044.75	кг.	6.3
тр. безшовна ф 51х5 S355	199	кг.	5.7
тр. безшовна ф 51х5 E275 L= 6.22 м	922	кг.	5.7
тр. безшовна ф 51х10 S355J2H	250	кг.	10.7
тр.безшовна ф 51х10 S275JR	759	кг.	10.7
тр. безшовна ф 54х6.3 S355J2H	2 547.705	кг.	7.41
тр.безшовна ф 54х10 S355J2H	132	кг.	10.85
тр. безшовна ф 54х10 S275JR	2 847.812	кг.	10.85
тр. безшовна 57х4 P265GH	811	кг.	5.3
тр. безш ф 57х10 S355 7.71 / 7.56 м	845	кг.	11.6
тр. безшовна ф 60х4 ДР	123	кг.	5.55
тр.безшовна ф 60х4.5 C10 р.	257	кг.	6.3
тр. безшовна ф 60х8 St44-2	403	кг.	10.3
тр. безшовна ф 60х10 St44 L=6.14 м	1 043.372	кг.	12.5
тр.безш ф 60.3х3.2 S355J2H 6.02 м	428	кг.	4.51
тр.безшовна ф 60.3х3.6 P265GH	433	кг.	5.05
тр. безшовна ф 60.3х4 P235/ P265GH	618	кг.	5.6
тр.безшовна ф 60.3х5 E275	413	кг.	6.82
тр. безшовна ф 60.3х6 P265GH	634	кг.	8.03
тр. безшовна ф 60.3х8 P265GH	620	кг.	10.4
тр. безшовна ф 60.3х12 St44	843	кг.	14.3
тр. безшовна ф 60.3х12.5 P265GH	2 191.775	кг.	14.8
тр. безшовна ф 63х3 вс^	490	кг.	4.45
тр.безшовна ф 63х4.5	122	кг.	6.5
тр. безшовна ф 63х10	592	кг.	13.1
тр. безшовна ф 63.5х4 II ри сорт^	110	кг.	5.9
тр. безшовна ф 63.5х5 черен грунт	134	кг.	7.25
тр. безшовна ф 63.5х6.3 S355	214	кг.	8.6
тр. безшовна ф 63.5х8 S355. L-3m	669	кг.	11
тр.безшовна ф 63.5х8 S355J2H	385	кг.	11
тр. безш ф 63.5х12.5 S355J2H 8.36м	1 019.853	кг.	15.72
тр. безшовна ф 70х3	346	кг.	5
тр. безшовна ф 70х4 S355	74	кг.	6.7
тр.безшовна ф 70х4.5	440	кг.	7.3
тр. безшовна ф 70х5	116	кг.	8.05
тр. безшовна ф 70х10 S355J2H	126	кг.	14.9
тр. безшовна ф 70х10 E275 L=10.65 м	788	кг.	14.9
тр. безшовна ф 70х11 S355J2H	101	кг.	16.1
тр. безшовна ф70х12.5 S355J2H 6.16	533	кг.	17.8
тр. безшовна ф 73 х 7.11 P265GH	768	кг.	11.55

тр. безшевна ф 73x7.01 P265TR2 6 m	270	кг.	11.5
тр. безшевна ф 76x3.5	349	кг.	6.3
тр. безшевна ф 76x3.6	798	кг.	6.5
тр. безшевна ф 76x4	153	кг.	7.2
тр. безшевна ф 76x12.5 E275 10.58м	829	кг.	19.6
тр.безшевна ф 76x14	847	кг.	21.5
тр. безш ф 76x14 E275 6.30-7.0м	858	кг.	21.5
тр. безшевна ф 76x16	898	кг.	24
тр. безшевна ф 76.1x5 S235JR/St37	1 416.648	кг.	8.85
тр.безшевна ф76.1x3.2 P265GH	1 427.837	кг.	5.8
тр.безш ф76.1x3.2 P235GH 8.05м р	1 100	кг.	5.8
тр.безшевна ф76.1x4 S355J2H	331	кг.	7.2
тр. безшевна ф 76.1x4.5 P275NL2 TC2	367	кг.	8
тр безш ф76.1x5 P265GH 6.07м	284	кг.	8.8
тр. безшевна ф 76.1x8 S355/ P355NL	315	кг.	13.5
тр. безшевна ф 76.1x8.0 P265GH	1 457	кг.	13.5
тр. безшевна ф 76.1x10 вс	43	кг.	16.3
тр. безшевна ф 76.1x10 S355	672	кг.	16.3
тр.безшевна ф 82.5x6.3 S355	500	кг.	11.88
тр. безшевна ф 82.5x7.1 S355	61	кг.	13.2
тр. безш ф 82.5x10 S355 L=8.9m	538	кг.	18
тр. безшевна ф 82.5x12	87	кг.	20.9
тр. безш ф 82.5x12.5 S355J2H 5.80м	630	кг.	21.6
тр. безшевна ф 83x12.5 E275 6.7м	1 460	кг.	21.8
тр.безшевна ф 88.9x3.2 P265GH	134	кг.	6.8
тр. безшевна ф 88.9x3.2 C20	150	кг.	6.8
тр.безшевна ф88.9x3.6 P265GH TC1 12м	286	кг.	7.58
тр. безшевна ф 88.9x3.6 черни	2 264.498	кг.	7.58
тр.безшевна ф 88.9x4 P265GH	1 031.22	кг.	8.4
тр. безшевна ф 88.9x6 P265GH 6.09м	112	кг.	13
тр. безшевна ф 88.9x6.3	102	кг.	13.7
тр. безшевна ф 88.9x8	285	кг.	16.1
тр.безшевна ф 88.9x10 S355 L=6.62 m	1 815.777	кг.	19.5
тр. безшевна ф 88.9x11.13 P265GH	29	кг.	21.35
тр. безшевна ф 88.9x14.2 S355J2	43	кг.	26.2
тр.безшевна ф 88.9x17.5 S355J2H	480	кг.	31
тр.безшевна ф 88.9x20 S355J2H 8.48м	854	кг.	34
тр. безшевна ф 89x4 C20	432	кг.	8.4
тр. безшевна ф 89x4	849	кг.	8.4
тр. безшевна ф 89x4.5	93	кг.	9.4
тр. безшевна ф 89x5^	43	кг.	10.4
тр. безшевна ф 89x6	468	кг.	12.4
тр. безшевна ф 89x8 S235GH	114	кг.	16.1
тр. безшевна ф 89x10 St44	367	кг.	19.6
тр.безшевна ф 89x20 S275JR	1 160.082	кг.	34.1
тр.безшевна ф 95x14.2 S355J2H	79	кг.	28.28
тр. безшевна ф 100x7.5 E355 хунинг	981	кг.	17.12
тр. безшевна ф 101.6x4 P265	357	кг.	9.63

тр.безшевна ф101.6x6 S355J2H 6.08м	156	кг.	14.2
тр.безшевна ф 101.6x6 St52.0	337	кг.	14.2
тр.безшевна ф 101.6x6.3 S355	161	кг.	14.8
тр. безшевна ф 101.6x8 S355	71	кг.	18.5
тр. безшевна ф 101.6x10 S355	34	кг.	22.6
тр.безшевна ф 102x2 к	165	кг.	4.95
тр.безшевна ф 102 х 2.5 ІІс	616	кг.	7.3
тр.безшевна ф 102x4	409	кг.	9.8
тр.безшевна ф 102x4.5	496	кг.	10.8
тр.безшевна ф102x6	324	кг.	14.2
тр.безшевна ф102x8 C20	242	кг.	18.7
тр.безшевна ф102x8 к	497	кг.	18.7
тр.безшевна ф102x10	1 213.387	кг.	22.7
тр.безшевна ф 105x8 E355 хунинг	283	кг.	19.2
тр.безшевна ф 107x8.5 S355	1 146	кг.	21
тр.безшевна ф 108x3.2	25	кг.	8.27
тр.безшевна ф 108x4 C20 др	253	кг.	10.3
тр. безшевна ф 108x4 P265GH	50	кг.	10.3
тр.безшевни ф108x6	128	кг.	15.1
тр.безшевна ф108x8 S355J2H	687	кг.	19.8
тр. безшевна ф 108x9/10	676	кг.	22
тр. безшевна ф 108x10 St.44 L=5.75m	2 443	кг.	26.4
тр.безшевна ф108x10 вс	156	кг.	24.3
тр.безшевна ф108x10 S355JR	2 952.8	кг.	24.3
тр.безшевна ф108x12.5	693	кг.	29.5
тр. безшевна ф 108x14 к	1 018.175	кг.	32.45
тр.безшевна ф 108x16 Ст20	74	кг.	36.5
тр. безшевна ф 108x22.2 C45	707	кг.	47
тр.безшевна ф 110x10 E355 хонинг	565	кг.	24.7
тр. безшевна ф114x4 P265GH TC1 6м	58	кг.	10.9
тр. безшевна ф114x4 вт с^	262	кг.	10.9
тр.безшевна ф114x5	56	кг.	13.4
тр.безшевна ф 114x5 вс	236	кг.	14
тр. безшевна ф114x8^	149	кг.	21
тр. безшевна ф114.3x10 C20 L=5.75m	924	кг.	25.7
тр. безшевна ф114x12	667	кг.	30.2
тр. безшевна ф114x15 вс	310	кг.	36.73
тр. безшевна ф114x17 вс	119	кг.	41
тр.безшевна ф114x20 E275 10.52 м	976	кг.	46.51
тр. безшевна ф 114x30 St44 L=5 м	669	кг.	62.2
тр.безшевна ф114.3x4 P265GH 6.08 м	183	кг.	10.9
тр. безшевна ф 114.3x4 S355 6.04м	326	кг.	10.9
тр. безшевна ф114.3x4.5 C20 вс	203	кг.	12.19
тр.безшевна ф 114.3x6.3 жълт грунд	1 620.66	кг.	16.8
тр. безшевна ф114.3x10 P275NL2 TC2	440	кг.	26
тр. безшевна ф 114.3x10	250	кг.	26
тр.безшевна ф 114.3x20 S355J2H	533	кг.	46.5
тр. безшевна ф 114.3x22.2 S355J2H	633	кг.	50.5

тр.безшевна ф 115х12.5	102	кг.	31.9
тр. безшевна ф121х4 P235	333	кг.	11.6
тр. безшевна ф 121х6.3 P265GHTC1	76	кг.	17.9
тр. безшевна ф 121х8 E275 6.15м	1 630	кг.	22.3
тр.безшевна ф121х12 C20	859	кг.	32.3
тр. безшевна ф121х12.5	970	кг.	33.45
тр.безшевна ф 121х14.2 S355J2	690	кг.	37.4
тр. безшевна ф121х20 S355J2	825	кг.	49.9
тр.безш ф 127х5 P265	119	кг.	15.04
тр.безшевна ф 127х10 вс	1 055.925	кг.	28.9
тр. безшевна ф 127х18 С35	7 569.237	кг.	48.4
тр. безшевна ф 130х10 E355 хонинг	176	кг.	30
тр. безшевна ф 133х4	157	кг.	12.97
тр.безшевна ф 133х4 P235GH/P265GH	156	кг.	12.97
тр. безшевна ф 133х10 St 20	1 163.142	кг.	30.75
тр. безшевна ф 133х11	460	кг.	33.5
тр. безшевна. ф 133х12.5 S275JR	8 030.83	кг.	37.15
тр.безшевна ф 133х12.5 S355	1 443.277	кг.	37.15
тр. безшевна ф139.7х5 S355	936	кг.	16.65
тр.безшевна ф 139.7х5 C20 L= 6 m	352	кг.	16.7
тр.безшевна ф139.7х6.3 P265GHTC1	1 273	кг.	21
тр. безш ф 139.7х10 ST52 L=2.5 м	783	кг.	32
тр.безшевна ф 139.7х 22.2 S355	673	кг.	64.4
тр. безшевна ф 139.7х40 S355J2H	284	кг.	98.34
тр. безшевна ф140х6.5 St44-2	1 610	кг.	21.4
тр. безшевна ф140х8	173	кг.	26.1
тр. безшевна ф140х9	553	кг.	29.1
тр. безшевна ф140х12	485	кг.	38.6
тр.безшевна ф141х 8.5	446	кг.	27.8
тр. безшевна ф141х12	154	кг.	38.4
тр. безшевна ф 146х14.2 S355J2H	202	кг.	46.15
тр. безшевна ф 152х15	255	кг.	51
тр. безшевна ф 152.4х16 S355J2H	328	кг.	53.8
тр. безшевна ф 152.4х17.5 S355J2H	207	кг.	58.2
тр. безшевна ф155х9	1 980.683	кг.	32.55
тр. безшевна ф 157х15 к	2 292	кг.	52.6
тр. безшевна ф159х5 др^	116	кг.	19
тр. безшевна ф159х6 St.20	536	кг.	22.7
тр. безшевна ф159х6 к	136	кг.	22.7
тр.безшевна ф159х6.3 P265 5.87м	816	кг.	24
тр. безшевна ф159х7	1 465.1	кг.	26.4
тр. безшевна ф159х8 E275 12.35м	1 100	кг.	29.8
тр.безшевна ф 159х8 S355JR 6.37м	148	кг.	29.8
тр. безшевна ф159х10	451	кг.	36.9
тр. безшевна ф159х12 C45	2 109.612	кг.	43.6
тр. безшевна ф 159х16	245	кг.	57
тр. безшевна ф 159х17	640	кг.	59.53
тр. безшевна ф168х8 C20	1 196.358	кг.	31.7

тр. безшевна ф168х9	258	кг.	35.4
тр.безшевна ф168х10 С20 к	933	кг.	39
тр. безшевна ф168х11 S355	2 513.4	кг.	42.6
тр.безшевна ф 168х12 С20	428	кг.	47
тр.безшевна ф 168х16	317	кг.	60
тр.безш ф 168.3х6.3 С20 L= 1.8-1.9м	744	кг.	25.3
тр. безшевна ф 168.3 х7.1 P265	623	кг.	28.3
тр. безшевна ф 168.3х8	1 725.277	кг.	31.7
тр.безшевна ф 168.3х10 S275J2H	1 491	кг.	39.1
тр.безшевна ф 168.3х10	1 866.502	кг.	39.04
тр. безшевна ф 168.3х11 P265	230	кг.	42.8
тр.безшевна ф 168.3х12.5	914	кг.	48.1
тр. безшевна ф 172х12	145	кг.	47.5
тр. безшевна ф 177.8х14.2	438	кг.	57.3
тр.безшевна ф 180х10.5 28Mn6	138	кг.	44
тр. безшевна ф 193.7х8 P265GH	132	кг.	36.6
тр.безшевна ф 193.7х16 S355 HR	107	кг.	70.2
тр. безшевна ф193.7х17.5 S355J2H	255	кг.	76.1
тр.безшевна ф 194х10 С20	104	кг.	45.7
тр. безшевна ф194х12	108	кг.	53.9
тр. безшевна ф194х17	345	кг.	78.4
тр. безшевна ф 203х20 S355J2HD	1 691.94	кг.	90.4
тр. безш ф 203х28 S355J2H/P355NHTC	252	кг.	121
тр. безшевна ф 219х6 ASTM A106	2 370.848	кг.	31.7
тр.безш. ф219х6.35 A333/PO2-12-46из	116	кг.	33.3
тр.безшевна ф 219х7	284	кг.	36.7
тр.безшевна ф 219х8.18 E275 6.01м	1 790	кг.	42.53
тр.безшевна ф 219х8 вс	469	кг.	41.7
тр.безшевна ф 219х9 черв гр	538	кг.	46.8
тр.безшевна ф 219х10 ч	565	кг.	51.6
тр. безшевна ф 219х13	332	кг.	66.05
тр. безшевна ф 219х14 С20	2 209.711	кг.	70.8
тр.безшевна ф 219х16 С20	416	кг.	80.2
тр.безшевна ф 219х20 E355	6 232.565	кг.	98.5
тр. безшевна ф 219х22 S355	1 036.966	кг.	106.9
тр. безшевна ф 219х25 12CrMoV	2 769.47	кг.	119.8
тр. безшевна ф 219.1х7.1 P265	371	кг.	37.2
тр.безшевна ф 219.1х8 S275JR	2 526.72	кг.	42
тр. безшевна ф 219.1х17.2 P235GH	185	кг.	86
тр. безшевна ф 225х22	600	кг.	110.4
тр. безшевна ф 244.5х8 S355J2H	850	кг.	47
тр. безшевна ф 245х10 С20	2 982.308	кг.	58.1
тр. безшевна ф 245х15 С20 вс	1 865.34	кг.	86
тр. безшевна ф 270х25 E355	5 293.824	кг.	151.1
тр. безшевна ф 273х6.3 P265GHTC1	1 254.5	кг.	41.5
тр. безшевна ф 273х6.3 A106 12М	996	кг.	41.5
тр. безшевна ф 273х6.3 нем	628	кг.	41.5
тр. безшевна ф 273х8 P265GH	619	кг.	52.4

тр.безшевна ф 273x8 вс	2 009.876	кг.	52.4
тр. безшевна ф 273x10	5 670	кг.	65
тр. безшевна ф 273x12	155	кг.	77.6
тр. безшевна ф 273x14.3 S355	309	кг.	96
тр. безшевна ф 273x15	1 592.32	кг.	96
тр. безшевна ф 273x16 C20 к	4 805.755	кг.	101.5
тр. безшевна ф 273x17.5 C20	574	кг.	111
тр. безшевна ф 273.1x20.6	1 071.25	кг.	127
тр. безшевна ф 273x21	1 205.2	кг.	131
тр. безшевна ф 273.1x25.4 S355J2H	4 337.55	кг.	153.8
тр. безшевна ф 273x39.5 15X1M1Ф	1 014.687	кг.	227.5
тр. безшевна ф 275x10	175	кг.	65.4
тр.безшевна ф 275x32 12X1MФ	623	кг.	192
тр.безшевна ф 298.5x20 S355J2H	229	кг.	137.4
тр.безшевна ф 299x6.3 вс	802	кг.	45.5
тр.безшевна ф 299x8 вс	769	кг.	57.41
тр.безшевна ф 299x20	1 316.528	кг.	137.6
тр. безшевна ф 300x26 E355	903	кг.	176
тр. безш ф 323.9x6.3 E275 12.03 м	2 375	кг.	49.35
тр.безшевна ф323.9x7.1 ASTMA106	870	кг.	56
тр.безшевна ф 323.9x8 ASTMA106	1 820	кг.	62.4
тр.безшевна ф323.9x10	1 584.065	кг.	77.4
тр.безшевна ф 323.9x16	573	кг.	121.5
тр.безшевна ф 323.9x30 S355	253	кг.	218
тр.безшевна ф 325x8 грунд	491	кг.	62.65
тр. безшевна ф323.9x10	425	кг.	77.7
тр.безшевна ф 325x12	430	кг.	92.65
тр.безшевна ф 325x17.2 C20	1 035	кг.	130.6
тр. безшевна ф 340x10	976	кг.	81.38
тр.безшевна ф 350x16	1 393.92	кг.	132
тр. безш ф355.6 x 7.92 A106 12.03м	2 475	кг.	68.57
тр. безш ф 355.6x9.53 12.18м	990	кг.	81.33
тр.безшевна ф 355.6x10	1 389.75	кг.	85.3
тр.безшевна ф 355x12.5 S355	660	кг.	105.6
тр.безшевна ф 355.6x12	4 856	кг.	105.6
тр.безшевна ф 355.6x12.5 P265GH	2 434.55	кг.	105.85
тр. безшевна ф 355.6x20 S355J2H	158	кг.	168.7
тр.безшевна ф 355.6x26 S355	4 828.8	кг.	212
тр.безшевна ф356x19.5-21 10CrMo9-10	433	кг.	168
тр.безшевна ф 356x20 S355	1 738	кг.	165.8
тр. безшевна ф 356x22/23 E355	5 995	кг.	195
тр.безшевна ф368x7	769	кг.	62.5
тр. безшевна ф 377x10 C 10	1 794.792	кг.	90.6
тр. безшевна ф 406x9.5	1 112.746	кг.	93
тр. безшевна ф 406x22	715	кг.	208.33
тр. безшевна ф406.4x7.92 A106 12м	1 872	кг.	78
тр.безшевна ф 406.4x12.5 с изоляция	1 409.4	кг.	121.5
тр. безшевна ф 406.4x12.5	1 154.815	кг.	121.5

тр. безшовна ф 406.4x14.2	1 291.56	кг.	137.4
тр. безшовна ф 406.4x14.2 34CrMo4	2 239.8	кг.	137.4
тр. безшовна ф406.4x 22.2	890	кг.	211
тр. безшовна ф 420x40	311	кг.	375
тр.безшовна ф 426x9/10 сиви	281	кг.	102.7
тр. безшовна ф 426x14^	783	кг.	142.4
тр.безшовна ф 426x20 12X1MФ	593	кг.	201
тр.безшовна ф426x28 C20	2 257	кг.	274.83
тр.безшовна ф 456x8.83	1 258	кг.	97.4
тр.безшовна ф 456x10	1 708.7	кг.	110
тр.безшовна ф 456x14.2	760	кг.	155
тр.безшовна ф 456x15	1 502	кг.	163.13
тр.безшовна ф 456x22	1 292.895	кг.	235.5
тр.безшовна ф 456x25	1 670.48	кг.	266
тр. безшовна ф 508x9.53 A106	1 044.186	кг.	117.15
тр. безшовна ф 508x15	1 002.704	кг.	182.4
тр.безшовна ф 508x17.5	8 208	кг.	217.5
тр.безшовна ф 608x10	278	кг.	148
тр.безшовна ф 610x9.53 A106	2 852.78	кг.	142
тр.безшовна ф 610x10^	599	кг.	148
профил затворен 10x10x1.2 св	86	кг.	0.39
профил затворен 15x15x1.5	219	кг.	0.69
профил затворен 20x20x1.2	1 781.73	кг.	0.805
профил затворен 20x20x1.5	159	кг.	0.9
профил затворен 20x20x2	2 606.233	кг.	1.13
профил затворен 25x25x1.1	1 757.26	кг.	0.67
профил затворен 30x15x1 овал	108	кг.	0.65
профил затворен 30x15x1.4 овал св	368	кг.	1.1
профил затворен 30x20x2	623	кг.	1.36
профил затворен 30x30x1.5	770	кг.	1.4
профил затворен 30x30x2	962	кг.	1.75
профил затворен 30x30x3	1 743.815	кг.	2.4
профил затворен 35x20x1.2	2 805.6	кг.	1.1
профил затворен 35x35x1.5	85	кг.	1.58
профил затворен 35x35x3	1 590.06	кг.	2.86
профил затворен 40x10x1.5	200	кг.	1.15
профил затворен 40x20x2	453	кг.	1.7
профил затворен 40x20x3	1 182.92	кг.	2.36
профил затворен 40x30x2	1 231	кг.	2.1
профил затворен 40x40x4	1 159.72	кг.	4.21
профил затворен 40x40x4 S355	429	кг.	4.21
профил затворен 40x40x5	153	кг.	5.29
профил затворен 45x25x1.5	432	кг.	1.6
профил затворен 45x45x3^	360	кг.	4
профил затворен 50x30x1.5 овал^	130	кг.	1.9
профил затворен 50x30x2	940	кг.	2.4
профил затворен 50x30x2.5 L=5500 мм	713	кг.	3
профил затворен 50x30x3	737	кг.	3.4

профил затворен 50x40x2	608	кг.	2.9
профил затворен 50x40x4	989	кг.	5.15
профил затворен 50x50x1.8 поц	922	кг.	2.65
профил затворен 50x50x2	671	кг.	2.93
профил затворен 50x50x3	1 874.474	кг.	4.25
профил затворен 50x50x4	707	кг.	5.5
профил затворен 50x50x5	1 241.194	кг.	6.56
профил затворен 50x50x5 S355	1 024	кг.	6.56
профил затворен 60x20x2	407	кг.	2.31
профил затворен 60x30x2	1 109	кг.	2.65
профил затворен 60x30x2 L= 5500 мм	1 364.15	кг.	2.65
профил затворен 60x30x3	1 093.943	кг.	3.99
профил затв 60x40x1.8 поц L=6000 мм	378	кг.	3
профил затв 60x40x1.8 поц L=5000 мм	210	кг.	3
профил затворен 60x40x2	1 718	кг.	3
профил затворен 60x40x3	18 580.25	кг.	4.25
профил затворен 60x40x4	1 090.5	кг.	5.5
профил затворен 60x60x1.5	185	кг.	2.8
профил затворен 60x60x2	1 224.64	кг.	3.6
профил затворен 60x60x3	1 178.58	кг.	5.2
профил затворен 60x60x4 S235	1 323.92	кг.	6.72
профил затворен 60x60x5	947	кг.	8.15
профил затворен 60x60x6	490	кг.	10.15
профил затворен 70x70x3	770	кг.	6.15
профил затворен 70x70x4	899	кг.	8
профил затворен 80x20x2	1 422	кг.	3
профил затворен 80x40x2	3 195.6	кг.	3.6
профил затворен 80x40x3	3 807.2	кг.	5.2
профил затворен 80x40x4	3 186.4	кг.	6.8
профил затворен 80x40x5	1 018.4	кг.	8.2
профил затворен 80x50x4	385	кг.	8
профил затворен 80x60x3	1 317.1	кг.	6.3
профил затворен 80x60x4	1 668.62	кг.	8.2
профил затворен 80x80x2	4 928.15	кг.	4.85
профил затворен 80x80x3	2 225	кг.	7.1
профил затворен 80x80x3 поцинкован	256	кг.	7.1
профил затворен 80x80x4	2 789.682	кг.	9.25
профил затворен 80x80x5	2 207	кг.	11.3
профил затворен 80x80x8	4 299.59	кг.	16.4
профил затворен 80x80x10 S355	1 095.65	кг.	20.65
профил затворен 90x90x3	1 207.5	кг.	8.05
профил затворен 90x90x4	1 424.25	кг.	10.55
профил затворен 90x90x5	154	кг.	12.8
профил затворен 100x20x2	151	кг.	3.74
профил затворен 100x40x2	2 706.8	кг.	4.3
профил затворен 100x40x3	3 587.969	кг.	6.2
профил затворен 100x50x3	1 853.3	кг.	6.8
профил затворен 100x50x4	2 557.568	кг.	8.59

профил затворен 100x60x3	2 846.4	кг.	7.4
профил затворен 100x60x4	2 291.59	кг.	9.4
профил затворен 100x80x3	782	кг.	8.2
профил затворен 100x100x2	6 874.7	кг.	6.1
профил затворен 100x100x2.5	920	кг.	7
профил затворен 100x100x3	1 798	кг.	9
профил затворен 100x100x4	3 161.496	кг.	11.8
профил затворен 100x100x4 S355^	99	кг.	11.8
профил затворен 100x100x5	2 025.03	кг.	14.4
профил затворен 100x100x7	3 582.39	кг.	21
профил затворен 100x100x8 S235	1 926.55	кг.	21.5
профил затворен 100x100x10	1 447.2	кг.	26.8
профил затворен 120x40x3	177	кг.	7.1
профил затворен 120x50x4	1 929.6	кг.	10.6
профил затворен 120x60x3	668	кг.	8.1
профил затворен 120x60x4	815	кг.	10.5
профил затворен 120x80x3	850	кг.	9
профил затворен 120x100x4	649	кг.	13
профил затворен 120x100x5	609	кг.	16.6
профил затворен 120x120x3	685	кг.	11
профил затворен 120x120x5 L=12 м	1 407.8	кг.	18.4
профил затворен 140x80x3	446	кг.	10
профил затворен 140x80x8	564	кг.	23.9
профил затворен 140x140x4	301	кг.	16.8
профил затворен 150x100x3	618	кг.	11.35
профил затворен 150x100x8 S235	1 198	кг.	29.5
профил затворен 150x150x4 S355	324	кг.	18
профил затворен 150x150x4	461	кг.	18
профил затворен 150x150x5	359	кг.	22.3
профил затворен 150x150x12.5 S355J2	219	кг.	55
профил затворен 160x80x3	368	кг.	10.84
профил затворен 160x80x4	1 094.6	кг.	14.4
профил затворен 160x80x10 S355J2	595	кг.	34.2
профил затворен 160x90x5 S235	102	кг.	19
профил затворен 160x160x4	347	кг.	19.3
профил затворен 160x160x5	428	кг.	23.8
профил затворен 160x160x8	225	кг.	37.45
проф.затворен180x100x5.6 S355 10.8м	392	кг.	24.5
профил затворен 180x100x6	617	кг.	24.5
профил затворен 180x180x5	192	кг.	27.3
профил затворен 200x100x8	3 600	кг.	34.5
профил затворен 200x150x10 S355	2 169	кг.	48.2
профил затворен 250x150x6	215	кг.	36.06
профил затворен 250x150x12.5 S355	1 123	кг.	71.49
профил затворен 300x100x10 S355J2	1 749.88	кг.	58.33
профил затворен 400x200x12.5	2 592	кг.	116
едностр.проф.zp1 50x35x1.5 1304	343	кг.	2.1
едностр.проф.zp1 35x25x1.5 CB	911	кг.	1.35

двустр.проф. zp2 70x35x1.5 1004	344	кг.	2.35
двустр.проф. zp2 45x25x1.5	998	кг.	1.6
четиристр.проф ZP4 36x36x2	1 219	кг.	3
прецизна тр. ф8x1.25 E235 безш	1 186.7	м	1
прецизна тр. ф8x2 E235 HPL безш	596	м	1
прецизна тр. ф14x3 E235+N безш	578	м	1
прец тр.ф15x1 E235+N HPL без 6.05м	1 945.18	м	1
прецизна тр. ф 15x3 E235+N безш	163	м	1
прецизна тр. ф 28x4 E235+N безш	107	м	1
прецизна тр.ф 35/25 E235+N HPL безш	190	м	1
прецизна тр.ф35/25 E355h9 шев 6.79м	200	кг.	3.69
прецизна тр. ф 38x8 E355 безш	1 711.505	кг.	5.92
прецизна тр. ф 48x8 HPL E235+N безш	272	м	1
прециз тр ф 69.5/50 E355 хром закал	24	м	1
прецизна тр ф 70x50 E355 хром закал	12	м	1
прецизна тр. ф70/55 E355h8 без хон^	209	м	1
прецизна тр. ф 75/60 E355 h9 шев	180	м	1
прецизна тр ф 75/65 E355h9 шев	154	м	1
прецизна тр.ф 80/60 E355h8 без хон	69	м	1
прецизна тр ф80/65 E355 h9 шев	52	м	1
прецизна тр ф 85/75 E355 h9 шев	129	м	1
прецизна тр. ф87/75 E355h9 шев	35	м	1
прецизна тр.ф100/90 E355h8 безш хон	55	кг.	11.72
прец тр. ф110/100 E355 h9 7.05m	70	м	1
прецизна тр.ф150/120 E355h8 без хон	20	м	1
прецизна тр ф170/150 E355h8 без хон	21	м	1
прециз тр.ф185/ф165 E355 h8хон беш	30	м	1
прецизна тр.ф200/160 E355h8 без хон	57	м	1
прецизна тр.ф240/200 E355h8 без хон	21	м	1
тръба поцинкована ф1/2"x/21.3x2.6/	1 159.34	кг.	1.3
тръба поцинков ф3/4" /ф26.9x2.65	142	кг.	1.88
тръба поцинкована ф 3/4" вс	127	кг.	1.87
тръба поцинкована ф 32x1.4 СВ	190	кг.	1.1
тръба поцинкована ф1" ф33.7x3.2	607	кг.	2.55
тръба поцинк ф1 1/4" 42.4x 3.2мм.	1 506.03	кг.	3.29
тръба поцинк ф 1 1/2" ф48.3x3.2	1 759	кг.	3.6
тръба поцинкована ф 2"/60.3x3.2	491	кг.	4.9
тръба поцинкована ф2" ф60.3x 3.6	1 082.4	кг.	5.2
тръба поцинкована ф 139.7x4	207	кг.	13.5
нер.тр. ф 10x2.5 12X18H9T	68	кг.	0.47
нер.тр. ф31.8x4.5 12X18H12T 5.5м	448	кг.	3.1
нер.тр ф88.9x6 12X18H10T L=4.5 м	233	кг.	12.52
UPN 50x25x3 мм нем	2 035.543	кг.	3.9
UPN 50x32 вс	749	кг.	4.9
UPN 50x38x5	2 020	кг.	5.6
UPN 65 S235	904	кг.	7.1
UPN 65 S355	284	кг.	7.1
П № 8 БДС 80/40/4.5	1 427.63	кг.	7.9

П № 8 ГОСТ вс	5 340	кг.	7.9
UPN 80 S235	300	кг.	8.7
UPЕ 80 S355J2 80/50/4 12 м	542	кг.	7.9
UPN 100 DIN	2 004.5	кг.	10.8
П № 12 БДС р 10м	1 027	кг.	11
П № 12 р	804	кг.	11
UPЕ 120 укр	1 085.1	кг.	12.1
UPN 120 L= 6 м	2 446.354	кг.	13.8
П № 14 БДС 11.75 м_	1 300	кг.	12.3
UPN 140 S275JR	1 503.183	кг.	16.8
UPN 140 S235JR	2 016	кг.	16.8
UPN 140 н р	1 656.8	кг.	16.8
UPN 160 L= 12 м	3 570	кг.	18.8
UPN 160 вс др р 12 м	546	кг.	18.8
UPN 160 6.25 м	5 165.368	кг.	18.8
UPN 180 S275JR	2 000.38	кг.	23
П № 20 БДС	112	кг.	18.7
UPN 200 S275JR	1 614.382	кг.	25.6
UPN 200 р	554	кг.	25.7
П № 22 БДС	1 259.35	кг.	21.7
UPN 220 DIN	216	кг.	29.4
П № 24 БДС_	1 150	кг.	24.4
UPN 240 S275JR	559	кг.	33.5
UPN 260 S275	225	кг.	38.1
П № 27	170	кг.	28.3
UPN 280 S235	844	кг.	41.8
П №30	1 215.4	кг.	31.8
UPN 300	1 084	кг.	46.5
UPN 300 р	418	кг.	46.5
UPN 350 S355J2	270	кг.	62.12
UPN 400	2 405	кг.	72
ЕДТ 20x20x3^	186	кг.	0.91
ЕДТ 60x60x7	246	кг.	6.5
ЕД Т 100x100x11 S235JR+AR 6.13 м	768	кг.	17.9
ДВ Т IPE 100	1 764.588	кг.	8.2
ДВ Т НЕВ 100 S355J2	919	кг.	20.4
ДВ Т IPE 120 L= 6100 мм	1 945.75	кг.	10.5
ДВ Т IPE 140	1 538.908	кг.	13.2
ДВ Т IPE 160 12м	2 077.206	кг.	16.1
ДВ Т IPE 160 II сорт	848	кг.	16.1
ДВ Т IPE 160 S355	273	кг.	16.1
ДВ Т IPN 160 S235/S275	105	кг.	17.9
ДВ Т HEA 160	260	кг.	30.8
ДВ Т №18 вс ДР р 12 м^	3 956.8	кг.	18.4
ДВ Т IPE 180	4 662.872	кг.	18.9
ДВ Т IPE 180 вс	454	кг.	18.9
ДВ Т НЕВ 180	606	кг.	51.3
ДВ Т IPE 200 S275JO	2 671.117	кг.	22.7

ДВТ HEA 200	1 175.6	кг.	42.7
ДВТ HEA 200 S355J2+M	496	кг.	42.7
ДВТ IPE 220 S275	1 594	кг.	26.6
ДВТ HEB 220	1 108.84	кг.	71.6
ДВТ IPE 240 S275 JR	2 002.544	кг.	31
ДВТ IPN 260	252	кг.	42
ДВТ HEB 260	1 572.4	кг.	93.1
ДВТ HEB 260 p	282	кг.	93.1
ДВТ №27 BC 12 M	1 030	кг.	31.5
ДВТ IPE 270 S275JO	1 473.79	кг.	36.3
ДВТ HEA 280 S355	406	кг.	76.5
ДВТ IPE 300 S275JR	3 921.94	кг.	42.8
ДВТ IPN 300	436	кг.	54.4
ДВТ №30 M	271	кг.	54.2
ДВТ HEA 300 S275JO	1 692.7	кг.	88.5
ДВТ HEB 300	4 250	кг.	117
ДВТ HEB 320	762	кг.	127
ДВТ IPE 330	199	кг.	49.3
ДВТ HEA 340.	303	кг.	105
ДВТ IPE 360 S235/S275JR	265	кг.	57.3
ДВТ IPN 360 S275	300	кг.	76.5
ДВТ HEA 360	582	кг.	112.3
ДВТ IPE 400	5 935.73	кг.	66.5
ДВТ HEA 400	745	кг.	127
ДВТ №45	260	кг.	70
ДВТ IPE 450	930	кг.	77.6
ДВТ HEA 500	2 939	кг.	155
ДВ "Т" HEB 550	3 030	кг.	199
ДВТ №60	800	кг.	103
СОП 50x30x3 6м	853	кг.	2.28
СОП 60x40x3	302	кг.	3.36
СОП 80x40x3	960	кг.	3.55
СОП 100x40x3	690	кг.	4
СОП 100x50x3	680	кг.	4.5
СОП 100x50x4	950	кг.	5.8
СОП 120x50x4 6м	900	кг.	6.4
СОП 120x80x4 BC	420	кг.	9.2
СОП 140x50x4	4 146.4	кг.	7.1
СОП 140x60x4	170	кг.	7.75
СОП 140x80x5 II сорт	1 283	кг.	12.2
СОП 160x50x4	220	кг.	7.68
СОП 160x60x4	935	кг.	8.4
СОП 180x80x4	175	кг.	10.24
СОП 185x100x5 BC	500	кг.	15.4
СОП "С" пр 160x110x35x4	2 345	кг.	14.4
квадрат плътен 8x8 S235	724	кг.	0.512
квадрат плътен 12x12 P18	118	кг.	1.152
квадрат плътен 12x12 S235	137	кг.	1.152

квадрат плътен 14x14 ст3 вс	246	кг.	1.6
квадрат плътен 16x16 S235 6.1м	1 466.702	кг.	2.05
квадрат плътен 16x16 ст3 немерен	534	кг.	2.05
квадрат плътен 18x18 ст3 вс	2 501.5	кг.	2.6
квадрат плътен 25x25 C45 калибр	516	кг.	5
квадрат плътен 25x25 ст3 вс	997	кг.	5
квадрат плътен 25x25 38 ХС	1 652.95	кг.	5
квадрат плътен 28x28 C45	415	кг.	6.3
квадрат плътен 30x30 1045	585	кг.	7.2
квадрат плътен 32x32 ст 3	508	кг.	8.25
квадрат плътен 35x35 1045	2 484.05	кг.	10
квадрат плътен 40x40 1045	2 306.76	кг.	12.8
квадрат плътен 40x40 S235 кал	491	кг.	12.8
квадрат плътен 40x40 S235	270	кг.	12.8
квадрат плътен 45x45 C45	2 265.033	кг.	16.3
квадрат плътен 50x50 C45	1 555.363	кг.	20.5
квадрат плътен 60x60 S355 кал h11	199	кг.	28.8
квадрат плътен 60x60 C45	1 071.548	кг.	28.8
квадрат плътен 60x60 X12	412	кг.	28.8
квадрат плътен 65x65 1045	741	кг.	33.8
квадрат плътен 70x70 S355	1 875.76	кг.	39.2
квадрат плътен 70x70 C45	792	кг.	39.2
квадрат плътен 70x70 1045	575	кг.	39.2
квадрат плътен 80x80 1045.	332	кг.	51.2
квадрат плътен 80x80 S235	563	кг.	51.2
квадрат плътен 90x90 ст3	333	кг.	64.8
квадрат плътен 100x100 S275	233	кг.	80
квадрат плътен 100x100 C45	1 857	кг.	80
квадрат плътен 100x100 40X	2 359.6	кг.	80
квадрат плътен 120x120 C45	530	кг.	115.2
квадрат плътен 122x122 1045 L= 6.35	3 212	кг.	121.4
квадрат плътен 150x150 30ХН2МА	995	кг.	180
квадрат плътен 165x165 S235 r 22	4 255.34	кг.	218
квадрат плътен 170x170 C45	1 042	кг.	232
квадрат плътен 200x200 X182H	230	кг.	320
шина 12x4 S235 4м	137	кг.	0.4
шина 14x9 30Mn p	731	кг.	1.01
шина 18x7 L = 3000 мм	300	кг.	1
шина 20x4 S235JR L= 4 м	1 608.816	кг.	0.64
шина 25x3 S235 L=4.20м	269	кг.	0.6
шина 25x5 S235 L6m	1 250.45	кг.	1
шина 25x20	189	кг.	4
шина 30x3 S235	1 041.095	кг.	0.7
шина 30x5 S235JR	329	кг.	1.2
шина 30x8 S235JR	102	кг.	1.9
шина 30x10 S235JR	354	кг.	2.4
шина 30x10 C45	110	кг.	2.4
шина 32x25 C45	255	кг.	6.4

шина 35x2 вс от лам	675	кг.	0.6
шина 35x16 40X p	290	кг.	4.4
шина 36x4 Ст.3 L= 4000	230	кг.	1.6
шина 36x6 Ст.3	735	кг.	1.7
шина 36x20 S235 p 7м	450	кг.	5.76
чембер 19x0.6 СВ	240	кг.	0.12
чембер 42x1 св 80кг	148	кг.	0.35
шина 40x2 вс от лам	522	кг.	0.63
шина 40x2.5 вс от лам	345	кг.	0.8
шина 40x3 L=6m	1 832.882	кг.	0.99
шина 40x4 S235	799	кг.	1.28
шина 40x6 C45	168	кг.	1.9
шина 40x8 S235	269	кг.	2.56
шина 40x10 S235	610	кг.	3.15
шина 40x10 C40 сц	855	кг.	3.15
шина 40x12 S235	1 027.2	кг.	3.8
шина 40x16 C45 L6m	219	кг.	5.12
шина 40x16 ст3 немерна	222	кг.	5.12
шина 40x20 S235	671	кг.	6.4
шина 40x25 C45	600	кг.	7.9
шина 40x25 C20	1 315	кг.	7.9
шина 45x10 S275	105	кг.	3.6
шина 45x16 1045	1 282	кг.	5.65
шина 45x20 C45	614	кг.	7.02
шина 50x5 S235	1 672.53	кг.	2
шина 50x8 S235	734	кг.	3.2
шина 50x10 S235JR	355	кг.	3.95
шина 50x10 1045	372	кг.	3.95
шина 50x12 1045	2 030	кг.	4.7
шина 50x12 S235JR	673	кг.	4.7
шина 50x16 St37-2	1 156.173	кг.	6.3
шина 50x16 1045.	1 998.008	кг.	6.3
шина 50x20 C45 кал	1 773.2	кг.	7.8
шина 50x20 S235	2 000	кг.	7.8
шина 50x20 C45	1 671.701	кг.	7.8
шина 50x30 37.2 L 5.50 м	110	кг.	11.8
шина 50x30 C45	1 655.002	кг.	11.8
шина 60x6 S235	223	кг.	2.88
шина 60x8 C55 Cr3	250	кг.	3.84
шина 60x10 S235	1 263.08	кг.	4.8
шина 60x12 S235JR	263	кг.	5.65
шина 60x12 S355	170	кг.	5.65
шина 60x12 1045	298	кг.	5.65
шина 60x20 S235	212	кг.	9.4
шина 60x20 1030	1 430	кг.	9.4
шина 60x20 1045	951	кг.	9.4
шина 60x25 ЗКП	148	кг.	11.8
шина 60x25 C45	1 203.6	кг.	11.8

шина 60x30 S235	307	кг.	14.5
шина 60x30 1045	1 395.177	кг.	14.5
шина 60x35 S235	152	кг.	16.8
шина 60x40 C45	696	кг.	19
шина 65x10 омазнена	417	кг.	5.2
шина 70x3 ст3 L3м - 4м	129	кг.	2.2
шина 70x10 C45	136	кг.	5.55
шина 70x12 S235	818	кг.	6.6
шина 70x15.5 C45	1 138	кг.	8.7
шина 70x16 S235	2 000	кг.	9.1
шина 70x20 C45	992	кг.	11
шина 70x20 St37.2	1 821.105	кг.	11
шина 70x30 1045	977	кг.	16.5
шина 70x30 St37.2	2 747.2	кг.	16.5
шина 75x20 C45	400	кг.	12
шина 80x6 L= 6.10 м	664	кг.	3.85
шина 80x8 1045	912	кг.	5.1
шина 80x10 C45	125	кг.	6.3
шина 80x12 C45	554	кг.	7.55
шина 80x13 S355	2 345	кг.	8.32
шина 80x15.5 S235	2 595	кг.	9.95
шина 80x16 S235	277	кг.	10.1
шина 80x16 1045	1 358.812	кг.	10.1
шина 80x20 C45	2 104.068	кг.	12.6
шина 80x30 1045	355	кг.	18.9
шина 80x40 C45	1 138.668	кг.	25.2
шина 80x50 X12	287	кг.	31.6
шина 80x50 C45	2 168.666	кг.	31.6
шина 85x25	176	кг.	17
шина 85x28 Ст3	540	кг.	19.05
шина 90x20 C45	595	кг.	14.2
шина 90x30 S235	152	кг.	21.3
шина 90x35 S235	2 240	кг.	24.86
шина 100x5 S235	293	кг.	4
шина 100x6 C45	197	кг.	4.8
шина 100x8 S235	1 976.6	кг.	6.4
шина 100x10 S235/S275	365	кг.	8
шина 100x11 омазнена	222	кг.	8.8
шина 100x12 S235	312	кг.	9.6
шина 100x12 55C2	504	кг.	9.6
шина 100x16 C45	812	кг.	12.8
шина 100x20 C45	938	кг.	16
шина 100x20 S235	1 248.4	кг.	16
шина 100x25 37.2	246	кг.	19.7
шина 100x30 1045	1 534.053	кг.	23.7
шина 100x50 C45	584	кг.	40
шина 105x16 S235 1.5м	597	кг.	13.5
шина 105x20 X12	181	кг.	16.8

шина 115x32 37.2	225	кг.	29.5
шина 120x3 вс от ламарнина 2.50 м	1 310.093	кг.	2.9
шина 120x10 S355	921	кг.	9.6
шина 120x12 S235	581	кг.	11.5
шина 120x12 St 52.3	107	кг.	11.5
шина 120x20 1045 L = 6.32 м	929	кг.	19
шина 120x30 5XHM L=3 m	520	кг.	28.5
шина 120x60 X12	455	кг.	57.6
шина 125x20 ст3 др L= 2-3 м	830	кг.	20
шина 130x16 S235	1 765.525	кг.	16.7
шина 140x12 S235	694	кг.	13.2
шина 140x30 S235	266	кг.	33
шина 150x7 S235	1 853.46	кг.	8.5
шина 160x8 S235 L= 6000 мм	1 135.17	кг.	10.3
шина 160x40 X12M	5 017	кг.	50.24
шина 170x20 S275	1 522	кг.	27.2
шина 180x18 S235JR	346	кг.	26
шина 180x30 C45	157	кг.	42.8
шина 180x30 X12	356	кг.	42.8
шина 200x12 S355	244	кг.	19.2
шина 240x65 X12	325	кг.	122.5
шина 365x45 C45	220	кг.	132
бет.желязо ф 6.5 L=6m	2 864.645	кг.	0.27
пер.профил №8 L=6m	2 715.2	кг.	0.4
пер.профил №10 L= 12 м	870	кг.	0.625
пер.профил №10 L=6 м	2 953.715	кг.	0.625
пер.профил №12 L=6 м	3 067.91	кг.	0.9
пер.профил № 14 L= 6 м	382	кг.	1.25
пер. профил No 16 - 6м	1 174.39	кг.	1.6
кръг плътен ф 10 S235JR	599	кг.	0.62
кръг плътен ф 10 L= 4м кал. кор.	317	кг.	0.62
кръг плътен ф 12 S235	661	кг.	0.9
кръг плътен ф12 S235 кал. кор	560	кг.	0.9
кръг плътен ф 12 S275 нем	1 239.221	кг.	0.9
кръг плътен ф 14 S235JR	168	кг.	1.25
кръг плътен ф 16 S235JR	3 086.992	кг.	1.6
кръг плътен ф 16 ст.3 нем	398	кг.	1.6
кръг плътен ф 16 S355	3 953.8	кг.	1.6
кръг плътен ф18 C22 p	1 001.44	кг.	2
кръг плътен ф18 S235	970	кг.	2
кръг плътен ф22 C35	2 316.04	кг.	2.99
кръг плътен ф 24 S235	742	кг.	3.6
кръг плътен ф 25 S235	618	кг.	3.86
кръг плътен ф25 S355	1 121.391	кг.	3.9
кръг плътен ф 26 немерни	1 053.8	кг.	4.2
кръг плътен ф 28 S235	534	кг.	4.85
кръг плътен ф 30 S235JR	1 991.92	кг.	5.6
кръг плътен ф 32 S235	1 831.6	кг.	6.35

кръг плътен ф 34 S235	971	кг.	7.2
кръг плътен ф 35 C35_	250	кг.	7.6
кръг плътен ф 40 S235	339	кг.	10
кръг плътен ф 40 S355	1 046.2	кг.	10
кръг плътен ф 40 C20	202	кг.	10
кръг плътен ф 42 S275	163	кг.	10.89
кръг плътен ф 45 S355	350	кг.	12.6
кръг плътен ф 45 S275	130	кг.	12.6
кръг плътен ф 45 C35	1 039.4	кг.	12.6
кръг плътен ф 50 S355J2+ R	1 713.852	кг.	15.42
кръг плътен ф 53 ???	210	кг.	17.5
кръг плътен ф 53 S355_	115	кг.	17.5
кръг плътен ф 55 S355_	143	кг.	18.8
кръг плътен ф 56	593	кг.	19.5
кръг плътен ф 56 C22 сб	1 380.402	кг.	19.5
кръг плътен ф 60 S355J2	893	кг.	22.6
кръг плътен ф 66 C15	159	кг.	30
кръг плътен ф 65 C35	1 166	кг.	26.5
кръг плътен ф 70 S355	391	кг.	30.8
кръг плътен ф 80 C20	123	кг.	40.2
кръг плътен ф85 C 30	120	кг.	45.4
кръг плътен ф 85 ст3	1 190.5	кг.	45.4
кръг плътен ф 85 Ст5 сц	110	кг.	45.4
кръг плътен ф 90 S355^	937	кг.	50.8
кръг плътен ф 95 ст3 овал	293	кг.	56.7
кръг плътен ф95 ст 5	3 300	кг.	55.8
кръг плътен ф 95 ст35	3 300	кг.	56.7
кръг плътен ф95 C25	2 175	кг.	56.7
кръг плътен ф 100 S355	231	кг.	62.8
кръг плътен ф 100 S275	154	кг.	62.8
кръг плътен ф 100 5СП	103	кг.	62.8
кръг плътен ф 100 C15	183	кг.	62.8
кръг плътен ф100 C 10	1 061	кг.	62.8
кръг плътен ф 105 Ст5	136	кг.	68
кръг плътен ф120 S235_	1 106.65	кг.	90
кръг плътен ф120 5СПн	628	кг.	90
кръг плътен ф120 S355J2	357	кг.	90
кръг плътен ф120 C20	3 750	кг.	90.5
кръг прътен ф120_	728	кг.	90
кръг плътен ф120 C35	1 023.336	кг.	90.5
кръг плътен ф130 S235	173	кг.	106
кръг плътен ф140 5СП	398	кг.	123
кръг плътен ф140 S235	280	кг.	123
кръг плътен ф140 S355	329	кг.	123
кръг плътен ф140 Ст10	606	кг.	123
кръг плътен ф 160 Ст5_	250	кг.	160
кръг плътен ф 170 ст 5	191	кг.	181.5
кръг плътен ф 180 S355	760	кг.	202

кръг плътен ф 210 S355	1 273	кг.	272
кръг плътен ф 210 ст10	344	кг.	272
кръг плътен ф 250 Ст.5	105	кг.	386
кръг плътен ф 260 S355J2+N	914	кг.	416.6
кръг плътен ф 270 S355	2 779.75	кг.	450
кръг плътен ф 280 S355 ков с УЗК шу	169	кг.	483.4
кръг плътен ф 290 S355	204	кг.	518.6
кръг плътен ф320 ст3	227	кг.	631.335
кръг плътен ф490 S235	470	кг.	1495
кръг плътен ф6	200	кг.	0.23
кръг плътен ф8 C45	292	кг.	0.4
кръг плътен ф 9 C50	112	кг.	0.62
кръг плътен ф12 C45	852	кг.	0.9
кръг плътен ф12 13X кал. кор.	322	кг.	0.9
кръг плътен ф 12 40Xкал кор	666	кг.	0.9
кръг плътен ф13 C45 кал	753	кг.	1.05
кръг плътен ф13.5 C45 кал кор	323	кг.	1.13
кръг плътен ф14 C45 вс	1 820.5	кг.	1.25
кръг плътен ф14 C45 f7 хромиран	143	м	1
кръг плътен ф15 40X кал. кор	502	кг.	1.4
кръг плътен ф15 C40	369	кг.	1.4
кръг плътен ф15 C45 f7 хромиран	155	м	1
кръг плътен ф 16 A12	245	кг.	1.6
кръг плътен ф20 C45 L= 4500 мм	151	кг.	2.5
кръг плътен ф20 18ХГТ	460	кг.	2.5
кръг плътен ф20 40X	3 495.222	кг.	2.5
кръг плътен ф20 C45 f7 хромиран	103	м	1
кръг плътен ф22 C45	374	кг.	2.99
кръг плътен ф22 40X	3 451.445	кг.	2.99
кръг плътен ф 22 42CrMo4	155	кг.	2.99
кръг плътен ф24 C45 L = 6.11 м	1 021.92	кг.	3.6
кръг плътен ф24 40X	575	кг.	3.6
кръг плътен ф25 C45	827	кг.	3.9
кръг плътен ф25 40X	2 996.683	кг.	3.9
кръг плътен ф 25 18ХГТ	1 259.671	кг.	3.9
кръг плътен ф26 C45 др 5.8 м	1 897.069	кг.	4.17
кръг плътен ф26 40X	228	кг.	4.17
кръг плътен ф26 C50	950	кг.	4.17
кръг плътен ф30 C45 L=6.15/6.03 м	2 571.63	кг.	5.6
кръг плътен ф30 42CrMo4	120	кг.	5.6
кръг плътен ф32 60ХГ	746	кг.	6.35
кръг плътен ф32 42CrMo4	952	кг.	6.35
кръг плътен ф32 C45	2 716.227	кг.	6.35
кръг плътен ф32 40X	1 368.912	кг.	6.35
кръг плътен ф34 C40 сц	2 520	кг.	7.2
кръг плътен ф34 C45	2 461.064	кг.	7.2
кръг плътен ф35 C45	927	кг.	7.6
кръг плътен ф 35 18ХГТ	1 906	кг.	7.6

кръг плътен ф 35 60C2A	183	кг.	7.6
кръг плътен ф 35 12ХН3А	465	кг.	7.6
кръг плътен ф36 С45	2 356.736	кг.	8
кръг плътен ф36 40Х	1 103.446	кг.	8
кръг плътен ф 36 30ХГСА	1 900	кг.	8.9
кръг плътен ф38 С45	959	кг.	8.9
кръг плътен ф38 38ХС	1 956.664	кг.	8.9
кръг плътен ф40 С45	2 459.614	кг.	9.9
кръг плътен ф40 38ХС	257	кг.	9.9
кръг плътен ф40 40Х L= 5200 мм	1 234.076	кг.	9.9
кръг плътен ф40 18ХГТ	605	кг.	9.9
кръг плътен ф42 С45 6м	314	кг.	10.9
кръг плътен ф42 40Х	492	кг.	10.9
кръг плътен ф42 38ХС	1 319.969	кг.	10.9
кръг плътен ф42 18ХГТ	134	кг.	10.9
кръг плътен ф 45 С 45	798	кг.	12.6
кръг плътен ф 45 41Cr4	1 360.317	кг.	12.6
кръг плътен ф 45 55Г	768	кг.	12.6
кръг плътен ф45 18ХГТ	146	кг.	12.6
кръг плътен ф 48 С45	779	кг.	14.25
кръг плътен ф 48 /41Cr4/ 40Х	3 601.546	кг.	14.25
кръг плътен ф 50 1045	698	кг.	15.42
кръг плътен ф 50 41Cr4 6.08 м	856	кг.	15.42
кръг плътен ф 50 С45 L= 8 м	316	кг.	15.42
кръг плътен ф 50 42CrMo4	774	кг.	15.42
кръг плътен ф 50 38ХС х0.87м	227	кг.	15.42
кръг плътен ф 50 16MnCr5	162	кг.	15.42
кръг плътен ф 50 18ХГТ_	206	кг.	15.42
кръг плътен ф 52 /41Cr4/ 40Х	987	кг.	16.7
кръг плътен ф 53 12ХН3А	346	кг.	17.4
кръг плътен ф 53 18ХГТ	216	кг.	17.5
кръг плътен ф 55 1045	772	кг.	18.7
кръг плътен ф 55 40Х/ 41Cr4 L=6.40м	1 656.417	кг.	18.7
кръг плътен ф 55 38ХС	434	кг.	18.7
кръг плътен ф 55 16MnCr5	250	кг.	18.7
кръг плътен ф 56 40Х	413	кг.	19.5
кръг плътен ф 58 38ХС	166	кг.	20.8
кръг плътен ф 60 С45 L=6.07 м	2 573.133	кг.	22.6
кръг плътен ф 60 41Cr4	738	кг.	22.6
кръг плътен ф 60 42CrMo4 L=5.95	2 489	кг.	22.6
кръг плътен ф 60 С20	522	кг.	22.6
кръг плътен ф 60 20Х	423	кг.	22.6
кръг плътен ф 61 40Х10С2М	1 437.285	кг.	23
кръг плътен ф 65 С45 6.14 м	1 953.496	кг.	26.5
кръг плътен ф 65 С30	177	кг.	26.5
кръг плътен ф 65 С60	156	кг.	26.5
кръг плътен ф 65 41Cr4	1 093.16	кг.	26.5
кръг плътен ф 65 С40/ С35	1 070	кг.	26.5

кръг плътен ф 66 C45	290	кг.	30
кръг плътен ф70 C 45	1 152.045	кг.	30.8
кръг плътен ф70 41Cr4	2 254.47	кг.	30.8
кръг плътен ф70 C60	194	кг.	30.8
кръг плътен ф70 18ХГТ	1 125.926	кг.	30.8
кръг плътен ф75 18ХГТ	999	кг.	35.3
кръг плътен ф75 18ХГТ	303	кг.	35.3
кръг плътен ф 75 30ХГТ	840	кг.	35.3
кръг плътен ф75 C45 L= 6.07 м	653	кг.	35.3
кръг плътен ф75 40Х	2 605.624	кг.	35.3
кръг плътен ф75 38ХС	161	кг.	35.3
кръг плътен ф 78 C45	1 104.4	кг.	38.5
кръг плътен ф80 C45 L=6.07м	1 372.435	кг.	40.2
кръг плътен ф80 40Х	1 404.284	кг.	40.2
кръг плътен ф 80 40Х ІІс	718	кг.	40.2
кръг плътен ф80 38ХС	168	кг.	40.2
кръг плътен ф80 45CrNi2MoV	215	кг.	40.2
кръг плътен ф80 18ХГТ	695	кг.	40.2
кръг плътен ф85 C45	2 295.153	кг.	45.4
кръг плътен ф 85 18ХГТ	310	кг.	45.4
кръг плътен ф 85 30ХГТ	737	кг.	44.8
кръг плътен ф85 40Х	936	кг.	45.4
кръг плътен ф90 C45	2 870.027	кг.	50.8
кръг плътен ф90 40Х	2 824.504	кг.	50.8
кръг плътен ф 90 16MnCr5	1 162	кг.	50.8
кръг плътен ф90 30ХГТ	291	кг.	50.8
кръг плътен ф 90 40ХС	1 430	кг.	50.8
кръг плътен ф95 C45 L=6.07м	4 721.55	кг.	56.7
кръг плътен ф95 50Г сц	1 670	кг.	56.7
кръг плътен ф95 40Х	2 058.634	кг.	56.7
кръг плътен ф100 C45 L=5.30 м	1 958.557	кг.	62.8
кръг плътен ф100 40Х	718	кг.	62.8
кръг плътен ф100 40Х L= 1100 мм	737	кг.	62.8
кръг плътен ф 100 40Х др	1 507.7	кг.	62.8
кръг плътен ф110 40Х	709	кг.	76
кръг плътен ф110 C 45	967	кг.	76
кръг плътен ф120 C45 L=6.07м	3 461.672	кг.	90.5
кръг плътен ф120 C50	119	кг.	90.5
кръг плътен ф120 40Х	797	кг.	90.5
кръг плътен ф120 40ХС	980	кг.	90.5
кръг плътен ф120 45Х1	3 540	кг.	90.5
кръг плътен ф 120 21ХМV	400	кг.	90.5
кръг плътен ф120 18ХГТдр	11 057.687	кг.	90.5
кръг плътен ф 125 C45^	527	кг.	97
кръг плът ф125 21ХМV/21CrMoV-5-10	528	кг.	96.4
кръг плътен ф130 C45 L=6-6.3 м	555	кг.	106
кръг плътен ф130 30ХГТ	281	кг.	106
кръг плътен ф 130 42CrMo4	1 234.9	кг.	106

кръг плътен ф130 40X	1 114.768	кг.	106
кръг плътен ф130 18XГТ	863	кг.	106
кръг плътен ф140 30XГТ	132	кг.	123
кръг плътен ф 140 C45	497	кг.	123
кръг плътен ф 140 40X	1 020.568	кг.	123
кръг плътен ф 140 42CrMo4	1 008	кг.	123
кръг плътен ф 140 38XC	280	кг.	123
кръг плътен ф 150 C45	1 058.626	кг.	141
кръг плътен ф 150 38XC	820	кг.	141
кръг плътен ф 150 42CrMo4	200	кг.	141
кръг плътен ф 150 45Mo4	260	кг.	141
кръг плътен ф 150 41Cr4/ 40X	1 749.3	кг.	141
кръг плътен ф 150 21XMV	2 300	кг.	141
кръг плътен ф 160 38XC	640	кг.	160
кръг плътен ф 160 C45	1 407.85	кг.	160
кръг плътен ф 160 40X	159	кг.	160
кръг плътен ф 160 40XH	2 853	кг.	160
кръг плътен ф 170 C45	1 881.6	кг.	180
кръг плътен ф 170 40X	789	кг.	180
кръг плътен ф 170 16MnCr	327	кг.	180
кръг плътен ф 180 C45	5 857.03	кг.	202
кръг плътен ф 180 20X	620	кг.	202
кръг плътен ф 180 40X	1 009.8	кг.	202
кръг плътен ф 180 42CrMo4	616	кг.	202
кръг плътен ф 180 16MnCr5	114	кг.	202
кръг плътен ф 180 12X1MФ	826	кг.	202
кръг плътен ф 190 C45	284	кг.	224
кръг плътен ф 190 40X / 41Cr4	1 243.342	кг.	224
кръг плътен ф 190 20MnCrS5	338	кг.	224
кръг плътен ф 200 18XГТ	613	кг.	246.6
кръг плътен ф 200 41Cr4/ 40X	1 382.804	кг.	246.6
кръг плътен ф 200 C20	165	кг.	246.6
кръг плътен ф 200 C45	158	кг.	246.6
кръг плътен ф 210 C 45	2 260.579	кг.	272
кръг плътен ф 210 40X	253	кг.	272
кръг плътен ф 210 41Cr4	1 488.264	кг.	272
кръг плътен ф 220 40X	229	кг.	298.5
кръг плътен ф 220 C45	1 969.293	кг.	298.5
кръг плътен ф 220 20MnCrS5	410	кг.	298.4
кръг плътен ф 225 C45	255	кг.	312
кръг плътен ф 230 C45 УЗК	1 294.24	кг.	327
кръг плътен ф 230 C45	2 985.34	кг.	327
кръг плътен ф 230 18XГТ	536	кг.	327
кръг плътен ф 230 42CrMo4	1 046.245	кг.	327
кръг плътен ф 240 40X	241	кг.	355.6
кръг плътен ф 250 C45	4 004.701	кг.	385.5
кръг плътен ф 250 40XH	503	кг.	385.5
кръг плътен ф 250 20MnCr5	1 159	кг.	385.5

кръг плътен ф 260 C45	271	кг.	416.6
кръг плътен ф 260 16MnCr5	362	кг.	416.6
кръг плътен ф 270 C45	1 405.288	кг.	450
кръг плътен ф 270 C45	2 032.35	кг.	450
кръг плътен ф 270 46MoMnCr10	2 282	кг.	450
кръг плътен ф 280 C45	143	кг.	483.5
кръг плътен ф 280 42CrMo4	115	кг.	483.5
кръг плътен ф 290 42CrMo Y3K	201	кг.	539
кръг плътен ф 300 41Cr4	192	кг.	555
кръг плътен ф 320 C45	228	кг.	631.1
кръг плътен ф 360 42CrMo4	256	кг.	798.8
кръг плътен ф 375 C45	150	кг.	867
кръг плътен ф 380 42CrMo4	460	кг.	890
кръг плътен ф 390 C45^	5 114.208	кг.	937.8
кръг плътен ф 445 C45	4 122.34	кг.	1222
кръг плътен ф 445 C45 L 165 мм	140	кг.	1222
кръг плътен ф 450 42CrMo4	662	кг.	1249
кръг плътен ф 500 40XH	5 600	кг.	1541
кръг плътен ф 500 42CrMo4	10 560	кг.	1541
кръг плътен	620	кг.	1634
кръг плътен ф8 ШХ15	194	кг.	0.4
кръг плътен ф18 Х12М	123	кг.	2
кръг плътен ф20 Х12 GOST5950(2000	201	кг.	2.5
кръг плътен ф20 Х12МФ	216	кг.	2.5
кръг плътен ф25 ХВГ	116	кг.	3.86
кръг плътен ф25 Х12МФ	1 580.848	кг.	3.86
кръг плътен ф26 50ХФА	1 065	кг.	4.2
кръг плътен ф26 15ХCr14	900	кг.	4.2
кръг плътен ф28 Х12	200	кг.	4.9
кръг плътен ф28 20ХН3А	215	кг.	4.9
кръг плътен ф 30 Х12	272	кг.	5.55
кръг плътен ф 30 ХВГ	2 000	кг.	5.6
кръг плътен ф32 ШХ15	465	кг.	6.35
кръг плътен ф38 4ХС	257	кг.	8.9
кръг плътен ф40 Х12М	3 767.685	кг.	9.9
кръг плътен ф40 20ХН2М4А	123	кг.	9.9
кръг плътен ф 50 38Х2МЮ	150	кг.	15.4
кръг плътен ф50 У8А	570	кг.	15.4
кръг плътен ф50 Х12МФ	112	кг.	15.5
кръг плътен ф50 Х12	4 887.938	кг.	15.5
кръг плътен ф52 Х12М	600	кг.	16.7
кръг плътен ф55 ХВГ	316	кг.	18.7
кръг плътен ф55 Х12М	600	кг.	18.7
кръг плътен ф 56 20Х13	306	кг.	19.4
кръг плътен ф 56 Х12	210	кг.	19.4
кръг плътен ф 60 12Х1МФ	105	кг.	22.6
кръг плътен ф60 Х12М	109	кг.	22.6
кръг плътен ф60 65Г	152	кг.	22.6

кръг плътен ф60 У10А	731	кг.	22.6
кръг плътен ф70 9ХС	110	кг.	30.8
кръг плътен ф 75 14Х17Н2	130	кг.	35.3
кръг плътен ф 76 9ХС	180	кг.	35.6
кръг плътен ф80 Х12М	1 451.1	кг.	40.2
кръг плътен ф80 У10А	223	кг.	40.2
кръг плътен ф80 ХВГ	145	кг.	40.2
кръг плътен ф80 40ХН2МА	245	кг.	40.2
кръг плътен ф80 9ХС	145	кг.	40.2
кръг плътен ф 90 9ХС	353	кг.	50.8
кръг плътен ф100 5ХФА	290	кг.	62.8
кръг плътен ф 100 5ХНМ	245	кг.	62.8
кръг плътен ф 105 25ХГМ	440	кг.	68
кръг плътен ф 110 38Х2МЮА	220	кг.	76
кръг плътен ф120 12Х2М	670	кг.	90
кръг плътен ф 120 5ХВ2С	930	кг.	90
кръг плътен ф130 Х12	422	кг.	106
кръг плътен ф150 5ХНМ	528	кг.	141
кръг плътен ф 150 20Г	200	кг.	141
кръг плътен ф 180 5ХНМ	120	кг.	199.7
кръг плътен ф200 Х12	1 204.361	кг.	246.62
кръг плътен ф235 Х12	230	кг.	340.3
кръг плътен ф250 Х12	1 112	кг.	394
кръг плътен ф 250 У10А	1 280	кг.	394
кръг плътен ф255 Х12М	160	кг.	400.9
кръг плътен ф 285 9ХС	1 250	кг.	501
кръг плътен ф 300 У10А	2 830	кг.	555
кръг плътен ф 100 12ХН3А	183	кг.	62.8
чугун ф 35 GG25	126	кг.	7.6
чугун ф 41 GG25	112	кг.	10
чугун ф 56 GG25	160	кг.	18.9
чугун ф 72 UB250	395	кг.	32
чугун ф 76 GG25_	367	кг.	35.3
чугун ф 86 UB250	104	кг.	43.3
чугун ф 110 GG25	3 591.3	кг.	73
чугун ф 131 СЧ40/EN-GJS-400-15С/	213	кг.	106
чугун ф 140 GG25	754	кг.	120
чугун ф 150 GG25	170	кг.	143.3
чугун ф 170 GG25	264	кг.	178.2
чугун ф 180 GG25	294	кг.	193.4
чугун ф 190 GG25	173	кг.	216
чугун ф 200 GG25	366	кг.	238.7
чугун ф 210 СЧ 40	586	кг.	272
чугун ф 250 GG25	231	кг.	358
чугун ф 280 СЧ40/GJS-400-15С	1 335	кг.	450
чугун ф 350	394	кг.	700
нер. ст. ф105 304	780	кг.	68
калибр. стомана ф5 h9 S235JR L=3 m	642	кг.	0.165

калибр.стомана ф 6 S235 L= 3.06м	1 276.406	кг.	0.23
калибр. стомана ф 7 C45 др	1 102.06	кг.	0.31
калибр.стомана ф8 C45	1 339.216	кг.	0.4
калибр. стомана ф8 S235 L= 3.07м	2 573.712	кг.	0.4
калибр.стомана ф 8 09Г2С^	180	кг.	0.4
калибр.ст ф 10 1008 L=3 м	570	кг.	0.62
калибр.стомана ф10 1040 6.15м	1 867.71	кг.	0.62
калибр.стомана ф10 A12 ом кор	457	кг.	0.62
калибр.стомана ф 11.8 C45	1 130	кг.	0.86
калибр. стомана ф12 1040 L= 6 м	713	кг.	0.9
калибр.стомана ф14 C45	271	кг.	1.22
калибр.стомана ф14 S355 6м	450	кг.	1.22
калибр.стомана ф14.5 C45	108	кг.	1.27
калибр. стомана ф15 1040	698	кг.	1.4
калибр.стомана ф16 C45 L= 3м	2 001.882	кг.	1.6
калибр.стомана ф16 C45 L= 3.8м	458	кг.	1.6
калибр.стомана ф16 ст5	615	кг.	1.6
калибр.стомана ф17 C45 L= 6.06м	786	кг.	1.8
калибр.стомана ф 20 1045 L=6.10м	1 410.046	кг.	2.5
калибр.стомана ф20 S235 6.10 м	1 281	кг.	2.5
калибр.стомана ф 20.5 A12 L= 2.80 м	174	кг.	2.6
калибр.стомана ф21 C45 h9 L-6м	772	кг.	2.75
калибр.стомана ф22 1045 L=7.15 м	1 652.035	кг.	3
калибр. стомана ф22 1045	403	кг.	3
калибр.стомана ф22 A12 ДР	1 118.2	кг.	3
калибр.стомана ф24 1040	1 225.356	кг.	3.6
калибр.стомана ф24 A12	375	кг.	3.6
калибр.стомана ф25 C45 L=6.07 м	2 357.87	кг.	3.86
калибр.стомана ф28 C45 L=6-6.10м	486	кг.	4.85
калибр. стомана ф 29 A12 вс	1 142	кг.	5.2
калибр. стомана ф 29.9 C45 h9	374	кг.	5.51
калибр.стомана ф30 1045 L= 7000 мм	2 106.471	кг.	5.6
калибр. стомана ф 30 1008	402	кг.	5.6
калибр.стом ф 30 C45 h6	1 802.012	кг.	5.6
калибр.стомана ф35 1045 L=6500 мм	1 741.704	кг.	7.6
калибр.стомана ф35 A12	307	кг.	7.6
калибр.стомана ф36 A12	310	кг.	8
калибр.стомана ф38 1040	263	кг.	8.91
калибр.стомана ф38 и ф39 A12	111	кг.	8.91
калибр.стомана ф40 C45 h9 L=6900 мм	1 919.663	кг.	9.9
калибр.стомана ф40.2 1040	421	кг.	9.96
калибр.стомана ф45 C45E h9 6.15м	154	кг.	12.5
калибр. стомана ф45 1045 L=3.2 м	971	кг.	12.5
калибр. стомана ф50 1040 L=6.52м	1 162.929	кг.	15.45
калибр.стомана ф50 1045 L=6 м	155	кг.	15.45
калибр. стомана ф 50.3 C45	2 623.42	кг.	16
калибр. стомана ф 55 S355	439	кг.	18.8
калибр.стомана ф55 C45 h9	1 068.694	кг.	18.8

калибр.стомана ф55 1040	1 741.392	кг.	18.8
калибр стом ф 60 C45/1040 L= 6.55 м	254	кг.	22.3
шестостен S 7 S235 кал 3 м	1 945	кг.	0.34
шестостен S 8 S235 кал 3м	2 908.6	кг.	0.44
шестостен S 10 C45 кор 4-5 м	339	кг.	0.7
шестостен S 10 S235 кал 3/ 6 м	2 997.78	кг.	0.7
шестостен S 12 C45^	1 156.58	кг.	0.98
шестостен S 14 C45 гв^	908	кг.	1.35
шестостен S 14 C40 кал	1 013.638	кг.	1.35
шестостен S 14	186	кг.	1.35
шестостен S 16 ръжд	200	кг.	1.75
шестостен S 17 C45	3 687.363	кг.	1.99
шестостен S 17 кал.	1 725.838	кг.	1.99
шестостен S 17 ГВ др	1 334.185	кг.	1.99
шестостен S19 1040 кал 2-5м	2 081.436	кг.	2.5
шестостен S 22 C45 ГВ	481	кг.	3.3
шестостен S 22 C45 кал	2 112.189	кг.	3.3
шестостен S 24 C45 кал	3 708.011	кг.	3.95
шестостен S 27 A12	689	кг.	4.99
шестостен S 27 40X L= 3100 мм	405	кг.	4.99
шестостен S 27 C25	287	кг.	4.99
шестостен S27 C45 кал	2 248.843	кг.	4.99
шестостен S 27 09Г2	670	кг.	4.99
шестостен S 30 C45 ГВ L= 6000 мм	111	кг.	6.2
шестостен S 30 1040 кал L=6150 мм	1 825.13	кг.	6.2
шестостен S 32 C45 L=6.15 м	2 120.765	кг.	7
шестостен S 34 C45	135	кг.	7.9
шестостен S36 C45 кал. h11 L=3.10 м	493	кг.	8.85
шестостен S 36 др	615	кг.	8.85
шестостен S 41 C45 кал L=6.35м	945	кг.	11.4
шестостен S 46 C45 кал	1 524.382	кг.	14.4
шестостен S 47 C45 ГВ^	271	кг.	15.05
шестостен S 55 C45 кал.	1 877.79	кг.	20.7
шестостен S 55 1045 L= 5850 мм	351	кг.	20.7
шестостен S 60 1040 кал 6.20/3.20	152	кг.	24.6
шестостен S 75 C45	1 271.76	кг.	38.5
релси S49	1 469	кг.	50
алум. тръба ф 12x1.5	243	кг.	0.133
алум. кръг ф50	262	кг.	5.34
алум. кръг ф80EN AW6082 T6	515	кг.	13.6
алум. кръг ф100 EN AW6082 T6	187	кг.	21
месинг тръба 10x2	217	кг.	0.43
Колони СОП 160x50x4 L= 5 м 2 бр	220	кг.	22
тройник ф 273/273x10	8	бр.	1
коляно ф21.3x2.0 1/2" шевно	9	бр.	1
коляно ф21.3x2 P265 безшев.	50	бр.	1
коляно ф 21.3x2.77 безш	21	бр.	1
коляно ф3/4"/ 26.9x2.3 /шевно	33	бр.	1

коляно ф 26.9x2.87 P265 безш	61	бр.	1
коляно ф 1" /ф33.7x2.6/ шевно	17	бр.	1
коляно ф 33.7x2.6 P265 безш.	47	бр.	1
коляно ф33.7 x 3.6 P265GH безш.	12	бр.	1
коляно ф1 1/4" /42x2.6/ шевно	25	бр.	1
коляно ф 42.4x2.6 P235 безш.	17	бр.	1
коляно ф48.3 x 2.6 шевно	33	бр.	1
коляно ф 60.3x4 P265 безш	45	бр.	1
фактура	15 831	бр.	1
сертификат	4 959	бр.	1
рязане на метали	15 489.8	бр.	1
рязане на ламарина	53 414.2	бр.	1
рязане	6 830	кг.	1
обработка	5 137.85	кг.	1
обработка	86 979	бр.	1
монтаж	9 979	бр.	1
огъване	820	бр.	1
огъване на ламарина	7 910	бр.	1
газорязане	4 079.32	бр.	1
транспорт	4 100	бр.	1
транспорт	9 761	бр.	1
Резервни части за машини за ХВП	1 026	бр.	1
електроди ВЕЖЕН ф4 x 450мм др	8 014.4	кг.	6
алум.рифел б 1.5x1000x2000	110	кг.	9.3
алум. рифел б 1.5x1250x2500	101	кг.	14.1
алум ламар б 3.0x2000x4000 1050 H24	130	кг.	67.2
алум. ламар. б 4x1500x4000 АМГ6БМ	3 921.72	кг.	66
ел.зав мрежа ф4x2000x4000 20/20	20	бр.	1
ел.зав.мрежа ф 4x2000x6000 /15x15/	66	бр.	1
ел.зав.мрежа ф6x2000x4000 /20x20/	180	бр.	1
ел.зав мрежа ф 10x2000x6000 /20x20/	17	бр.	1