

наименование	количество	МЕ	разф.
винкел 20x20x3	2413.051	кг.	0.88
винкел 25x25x3 L= 6.10 м	2261.466	кг.	1.12
винкел 30x30x3 L=6	696.522	кг.	1.4
винкел 32x32x3 вс	350	кг.	2.1
винкел 35x35x3	3106.3	кг.	1.7
винкел 35x35x3 S355	1515	кг.	1.75
винкел 35x35x4	1827.96	кг.	2.1
винкел 35x35x4 вт с	813	кг.	2.1
винкел 36x32x3 нестандарт	568	кг.	2
винкел 40x40x3	1717.516	кг.	1.86
винкел 40x40x3 вс	849.275	кг.	1.85
винкел 40x40x4	4523.993	кг.	2.43
винкел 40x40x5.	1934.44	кг.	3
винкел 45x45x4	1130.949	кг.	2.75
винкел 45x45x4 вс	446.6	кг.	2.75
винкел 45x45x5 L= 6.10 м	2298.7	кг.	3.4
винкел 50x50x4 S275JR	6154.93	кг.	3.1
Винкел 50x50x5 S235JR	3242.6	кг.	3.8
винкел 60x60x5 S235JR	2556.027	кг.	4.6
винкел 60x60x5 L=4.0 - 4.2m	1342.28	кг.	4.6
винкел 60x60x6	1330.73	кг.	5.5
винкел 60x60x6 L=2.6 - 5.9 м	1595.001	кг.	5.5
винкел 65x65x7	32.2	кг.	6.76
винкел 70x70x5	3307.402	кг.	5.4
винкел 70x70x6	1691.484	кг.	6.4
винкел 70x70x7 6м	2518.89	кг.	7.7
винкел 75x75x5	1690.8	кг.	5.7
винкел 75x75x6.	1644.596	кг.	6.8
винкел 75x75x8 S275	2350	кг.	9
винкел 80x80x6	1106.39	кг.	7.4
винкел 80x80x7	1983.385	кг.	8.51
винкел 80x80x8 S275	997.7	кг.	9.75
винкел 80x80x8 L=2.6 - 5.9m	2637.5	кг.	9.75
винкел 80x80x10	70	кг.	11.9
винкел 90x90x7 L = 4.0-4.2м	1050	кг.	9.7
винкел 90x90x8 ву 12 м р	1636.52	кг.	11.1
винкел 90x90x9	511.8	кг.	12.2
винкел 90x90x9 L=2.6 - 5.9m	500	кг.	12.2
винкел 90x90x10	43.033	кг.	13.4
винкел 100x100x8	1916.446	кг.	12.2
винкел 100x100x10 ГОСТ	1696	кг.	15.1
винкел 100x100x10 S275JR	1875.222	кг.	15.1
винкел 100x100x10 др	612.458	кг.	15.1
винкел 100x100x10 L= 4 - 4.2 м	665	кг.	15.1
винкел 100x100x10 L= 2.6 - 5.9 м	15	кг.	15.1
винкел 110x110x8	1252	кг.	13.5
винкел 120x120x10 L= 4.0 - 5.9 м	654	кг.	18.3
винкел 120x120x10 S235/S275	143.839	кг.	18.3
винкел 120x120x10 S355	95.177	кг.	18.3

винкел 120x120x12	39.5	кг.	21.6
винкел 120x120x12	44.3	кг.	21.6
винкел 120x120x12 L= 4.0 - 5.9 м	1220	кг.	21.6
винкел 125x125x12 12м	186.087	кг.	22.68
винкел 130x130x10 12м	2710.773	кг.	19.9
винкел 150x150x12 S275 L=12 м	4566.5	кг.	27.4
винкел 160x160x10 8.04м	205.02	кг.	25.5
винкел 200x200x12	188.7	кг.	37
винкел 90x60x6 S275JR+AR	1594.2	кг.	6.9
винкел 100x50x6	223.3	кг.	6.9
винкел 100x50x8	221.766	кг.	9.03
винкел 100x63x10	48	кг.	12.2
винкел 100x65x10	71.1	кг.	12.25
винкел 120x80x8	2131	кг.	12.3
винкел 130x90x10	990	кг.	16.6
винкел 150x100x12	12.5	кг.	22.5
винкел 200x100x12 вс	68	кг.	27.3
винкел 25x25x3 CO II при с	25	кг.	1.11
ламарина б 0.5x1000x2000 СВ DC01	4281.916	кг.	8.3
ламарина б 0.6x1000x2000 СВ08КП в	210.78	кг.	9.6
ламарина б 0.6x1000x2000 СВ 08КП	2560	кг.	9.6
ламарина б 0.7x1000x2000 СВ DC01	1995.3	кг.	11.2
ламарина б 0.8x1000x2000 DC01 СВ	1783.2	кг.	12.8
ламарина б 0.8x1000x2000 св дв. дек	696	кг.	12.8
ламарина б 0.9x1000x2000	216	кг.	14.4
лам б 1; 1.5; 2.0x1000x2000 II с	50.5	кг.	1
лам б 1;1.5;2x1250x2500 II с	137.5	кг.	1
ламарина б 1.0x1000x2000 СВ DC01	3215.415	кг.	16
ламарина б 1.0x1000x2000 СВ др	3970.6	кг.	16
ламарина б 1.0x1250x2500 II сорт	1738.4	кг.	25
ламарина б 1.2x1000x2000 СВ 08КП	1843.87	кг.	19.2
ламарина б 1.2x1250x2500 СВдр	90	кг.	30
ламарина б 1.4x1250x2500 СВ др	4015	кг.	35
ламарина б 1.5x1000x2000 св 3КП др	343.45	кг.	24
ламарина б 1.5x1000x2000 СВ 08КП др	6697.4	кг.	24
ламарина б 1.5x1000x2000 СВ DC01	9431.249	кг.	24
ламарина б 1.5x1250x2500 DC01 СВ	2789.02	кг.	37.5
ламарина б 1.5x1250x2500 08КП др	4743.5	кг.	37.5
ламарина б 1.5x1000x2000 С45 др.	4300	кг.	24
ламарина б 2 ; 3; 4; 5 немерна II с	7874.162	кг.	1
ламарина б 2x1010x2010 S235JR	7427.783	кг.	32.8
ламарина б 2.0x1000x2000 СВ DC01	11482	кг.	32
ламарина б 2x1000x2000 08КП СВ	309.3	кг.	32
ламарина б 2x1250x2500 ГВ S235	6423.69	кг.	50
ламарина б 2x1250x2500 СВ 08КП	1746.4	кг.	50
ламарина б 2x1250x2500 СВ DC01	2368	кг.	50
ламарина б 2x1260x2500 DD11/ S235JR	1755.2	кг.	52.5
ламарина б 2x1250x2500 II при сорт	28	кг.	52
ламарина б 2x1250x4000	20	кг.	80
ламарина б 2.5x1000x2000 S235	149.6	кг.	40

ламарина б 2.5x1000x2000 DD11	584	кг.	40
ламарина б 2.5x1250x2500 ГВ S235	4055.8	кг.	63
ламарина б 3x1000x1830 S235JR	1051	кг.	43.95
ламарина б 3x1000x2000 S235	4309.8	кг.	49.3
ламарина б 3x1020x2010 DD11	393	кг.	49.3
ламарина б 3x1000x2000 DC01 CB	1008	кг.	48
ламарина б 3x1250x2500 DD11 II с	1275	кг.	75
ламарина б 3x1250x2500 S235	9620.2	кг.	75
ламарина б 3x1500x3000 S235	70	кг.	108
рифел б 3x1000x2000 S235JR	414	кг.	57
рифел б 3x1020x2010 S235JR	1673.9	кг.	51.8
рифел б 3x1260x2500 S235	1459.4	кг.	81
рифел б 3x1260x4000 S235JR	699	кг.	125
рифел б4x1000x2000	5687.03	кг.	71
рифел б 4x1250x2500	111	кг.	111
рифел б 4 x1500x3000	80	кг.	150
рифел б4x1500x2500 S235	175	кг.	125
рифел б 5x1260x4000 лещ.	145	кг.	220
рифел б 6x1250 парчета	674	кг.	1
рифел б 8.0 немерен	502	кг.	1
гидерос б 3x1000x2500 чист р-р	542.62	кг.	24
гидерос б 4x1000x2500	32.46	кг.	32
ламарина б 4x1000x2000 S235JR	217.592	кг.	64
ламарина б 4x1250 x 2000 ГВ DD13	3228	кг.	80
ламарина б 4x1250x2500 S235	4117	кг.	100
ламарина б 4x1250x2500 укр	5277	кг.	100
ламарина б 4x1500x3000 S235	4520	кг.	151
ламарина б 4x1500x3000 S235	848.5	кг.	144
ламарина б 4x1500x6000 S235JR	2680.1	кг.	290
ламарина б 4x1500x6000 др	61	кг.	288
ламарина б 5x1500x4000-6000 др	10000	кг.	1
ламарина б 5x1000x2000 ЗПС	16344.1	кг.	80
ламарина б 5x1000x2000 S235	9483.372	кг.	80
ламарина б 5x1000x2000 DD11	4170.32	кг.	80
ламарина б 5x1250x2500 S235	614	кг.	125
ламарина б 5x1250x2500 ЗПС	10515	кг.	125
ламарина б 5x1400x6000 др	6229	кг.	336
ламарина б 5x1500x3000 DD11	6088	кг.	180
ламарина б 5x1500x3000 З ПС	13169	кг.	181
ламарина б 5x1510x3000 S235	4090	кг.	181
ламарина б 5x1500x6000 S235	2862.214	кг.	362
ламарина б 5x1500x6000 S235 II с	40.6	кг.	360
ламарина б 5x2000x6000 65Г-	4	кг.	480
ламарина б 5x1500x6000 C45	385.1	кг.	360
ламарина б 5x1500x6000 S355J2	3920.3	кг.	360
ламарина б 5x1500x3000 S355	54.6	кг.	180
ламарина б 5x1500x6000 65Г	476.58	кг.	360
ламарина б 5x2000x6000 C45	91.58	кг.	495
ламарина б 5x1500x3000 P265GH	178.521	кг.	181
ламарина б 5.5x1510x6050 C45	691	кг.	402

ламарина б 6x1000x2000 ЗПС	2880	кг.	96
ламарина б 6x1000x2000 S235JR	840.5	кг.	96
ламарина б 6x1250x2500	900	кг.	150
ламарина б 6x1260x2030	5037	кг.	123
ламарина б 6x1500x3000 S235	7014	кг.	216
ламарина б 6x1500x3000 укр	649	кг.	216
ламарина б 6x1500x4000-6000 др	10800	кг.	1
ламарина б 6x1400x6000 ЗКП	976.802	кг.	406
ламарина б 6x1500x6000 др р	1512	кг.	432
ламарина б 6x1500x6000 S235JR	3825.99	кг.	434
ламарина б 6x1500x3000 S355	1615	кг.	216
ламарина б 6x2010x6000 S355	6504	кг.	576
ламарина б 6x1500x6000 C45	858.9	кг.	432
ламарина б 6x2000x6000 C45	47.029	кг.	576
ламарина б 6x1500x6000 65Mn4	425.3	кг.	432
ламарина б 6x2000x6000 65Mn4	18.6	кг.	600
ламарина б 8x1000x2000 S235	3700.1	кг.	128
ламарина б 8x1260x2520 S235	190.5	кг.	203
ламарина б 8x1270x6000 З СП	8.12	кг.	488
ламарина б 8x1500x3000 S235	10161	кг.	288
ламарина б 8x1500x6000 S235JR	5033.2	кг.	576
ламарина б 8x1500x6000 S235JR др	28	кг.	576
ламарина б 8x2000x6000 S235J2	5650	кг.	788
ламарина б 8x2000x6000 S275	768	кг.	768
ламарина б 8x1500x6000 C45	1609.9	кг.	580
ламарина б 8x2060x6040 C45	308.06	кг.	797
ламарина б 8x1500x4500 65Г др	45.06	кг.	432
ламарина б 8x1500x3000 S355	1228.128	кг.	288
ламарина б 8x1500x6000 S355J2	3800.6	кг.	576
ламарина б 8x1500x6000 65Mn4	965	кг.	610
лам. б 12 планки 200x200;100x100	939.1	кг.	1
ламарина б 10x1000x2000 S235	6214.705	кг.	160
ламарина б 10x1500x3000 S235J2+N	1190	кг.	360
ламарина б 10x1510x6000 S235JR	2743.1	кг.	720
ламарина б 10x1500x6000 S275	2051	кг.	720
ламарина б 10x2000x6000 S235	337	кг.	960
ламарина б 10x2000x6000 S235	493.4	кг.	960
ламарина б 10x2000x6000 S275	5680	кг.	960
ламарина б 10x2000x8000 P265GH	25280	кг.	1280
ламарина б 10x2450x10050 P265GH	1970	кг.	1970
ламарина б 10x1500x3000 S355	1293	кг.	360
ламарина б 10x1500x6000 S355J2	17822.9	кг.	720
ламарина б 10x2000x6000 S355	7623	кг.	960
ламарина б 10x1500x6000 C45	2017.23	кг.	720
ламарина б 10x1500x6000 65Mn4	1310.457	кг.	725
ламарина б 10x1500x3000 16Mo3	720	кг.	360
ламарина б 11x2000x6948 S355	4897	кг.	1223
ламарина б 11x2000x6643 S355	5905	кг.	1170
ламарина б 12x1000x2000 S235	9588.3	кг.	192
ламарина б 12x1250x2500 S235J2+N	4740	кг.	300

ламарина б 12x1500x3000 S235	50.17	кг.	435
ламарина б 12x1500x6000 S235	3314.9	кг.	864
ламарина б 12x1500x6000 S275	1080.416	кг.	864
ламарина б 12x2000x6000 S275	3410	кг.	1152
ламарина б 12x1500x6000 P265GH	305	кг.	864
ламарина б 12x1520x6000 C45	2024.4	кг.	876
ламарина б 12x2000x6000 C45	1069	кг.	1152
ламарина б 12x1500x6000 S355	3460.128	кг.	864
ламарина б 12x1800x	685	кг.	1
ламарина б 12x2000x6000 S355	3840	кг.	1152
ламарина б 14x1510x6000 S235J2+N	705.54	кг.	1015
ламарина б 14x1510x6000 S275	501	кг.	1008
ламарина б 14x2000x6000 S235	298	кг.	1344
ламарина б 14x2000x6000 S355	1628	кг.	1344
ламарина б 14x1500x6000 P265GH	65	кг.	1008
ламарина б 15x1500x6000 S235JR	10194.31	кг.	1080
ламарина б 15x2000x6000 S275J2+N	1110	кг.	1450
ламарина б 15x1500x6000 S355	1199.92	кг.	1080
ламарина б 15x2000x6000 S355	358	кг.	1440
ламарина б 15x1500x6000 P265	2700	кг.	1080
ламарина б 15x1500x6000 C45	1249.7	кг.	1080
ламарина б 16x1500x3000 S235	6752	кг.	576
ламарина б 16x1500x6000 S275J2+N	997	кг.	1152
ламарина б 16x2000x6000 P265GH	1507	кг.	1536
ламарина б 16x2010x6010 S235	7349	кг.	1546
ламарина б 16x2000x6000 S235	1118	кг.	1536
ламарина б 16x1500x6000 S355	5404.5	кг.	1152
ламарина б 16x2000x6000 S355	14.512	кг.	1536
ламарина б 16x1510x6000 C45	1454.74	кг.	1200
ламарина б 16x1650x5500 C45	579.5	кг.	1268
ламарина б 16x1650x6000 65Г др к	2280	кг.	1267.2
ламарина б 16x2000x6000 65Г /65Mn4	190	кг.	1590
ламарина б 18x1500x6000 S235JR	1110	кг.	1296
ламарина б 18x1400 40X др	925	кг.	1
ламарина б 18x1400-1800x3600 др	42.84	кг.	1
ламарина б 18x1650x/4000-7600/ C45	725.35	кг.	1
ламарина б 18x1800x6000 Ст.20	16.2	кг.	1555.2
ламарина б 18x1500x3000 S355	1265	кг.	648
ламарина б 18x2320x10200 P265	1035	кг.	3408
ламарина б 20 S235	875.5	кг.	1
лам б 20x1600-1670x6000-8000др C40	2496.6	кг.	1
ламарина б 20x1500x6000 S235	10069.1	кг.	1440
ламарина б 20x1500x6000 S275	6486.4	кг.	1440
ламарина б 20 x2000x6000 S235	1241	кг.	1920
ламарина б 20x2000x6000 P265	1244	кг.	1920
ламарина б 20x1500x2000 S355	1058	кг.	480
ламарина б 20x1500x6000 S355	2732	кг.	1446
ламарина б 20x2500x12000 P265GH	2400	кг.	4800
ламарина б 20x1500x6000 C45	2867.266	кг.	1440
ламарина б 20x2000x6000 65Mn4/65Г	1490	кг.	1920

ламарина б 20x2000x6000 HARDOX500	78	кг.	1920
ламарина б 20.5x2070x6070 65Mn4	168	кг.	2060
ламарина б 22x1500x6000 S235	2144	кг.	1584
ламарина б 22x2000x6000 S235	1495.6	кг.	2112
ламарина б 22x2000x6000 P265	676	кг.	2112
ламарина б 25x1500x6000 S235	8324.22	кг.	1800
ламарина б 25x1500x6000 S275	900	кг.	1800
ламарина б 25x2000x6000 S235	599	кг.	2400
ламарина б 25x2010x6020 S275	2199	кг.	2420
ламарина б 25x1500x6000 S355	1800	кг.	1800
ламарина б 25x1500x6000 C45	464.6	кг.	1800
ламарина б 27 немерна А36	1594	кг.	1
ламарина б 30x1500x6000 S235	3430.65	кг.	2165
ламарина б 30x1500x6000 ст.3	1391	кг.	2165
ламарина б 30 S235	994	кг.	3864
ламарина б 30x2000x6000 S355	1654	кг.	2880
ламарина б 30x1500x6000 C45	5612.36	кг.	2160
ламарина б 32x1250x6000	582	кг.	1920
ламарина б 35x2000x6000 S355	848	кг.	3360
ламарина б 40x1500x6000 S235	1359.85	кг.	2950
ламарина б 40x1510x6000 S355	418	кг.	2880
ламарина б 40x2000x6000 C45	1125.8	кг.	3840
ламарина б 40x2000x2500 S355	1939	кг.	1600
ламарина б 50x2020x6000 S235	4002.168	кг.	4848
ламарина б 50x2000x6000 S355J2+N	220	кг.	4800
ламарина б 50x1500x6000 C45	23	кг.	3600
ламарина б 50x2010x6000 C45	2758	кг.	4800
ламарина б 60x1500x6000 S235	2933.5	кг.	4320
ламарина б 60x2000x6000 C45	4068.8	кг.	5760
ламарина б 70x2000x6000 S235	1253	кг.	6720
ламарина б 70x1500x1700 S355	5	кг.	1428
ламарина б 70x2000x6000 C45	3740.2	кг.	6720
ламарина б 80 C35	2798	кг.	1
ламарина б 80 x2000x6000 S235	316	кг.	7680
ламарина б 80x2000x3500 C45 УЗК	1473	кг.	4480
ламарина б 80x1420x2600 65Г	345	кг.	2363
ламарина б 90x1500x4000 C45	1153	кг.	4320
ламарина б 100 ст35	2425	кг.	1
ламарина б 100x2000x3000 C45	856	кг.	4800
ламарина б 110x1500x3700 Ст3	499	кг.	4890
ламарина б 130x1000x2000 C20	15	кг.	2080
ламарина б 130 C45	420	кг.	1
поц ЛТ40 б 0.3x800x2000 бяло тенеке	1126.3	кг.	4.9
поц.ламарина б 0.4x1000 руло	330	квм	1
поцЛТ40 б 0.4x880x6000 PVC зелен	134	кг.	24
поц.лам б 0.5;0.6;1.0 x1000x2000 вс	457	кг.	1
поц.ламарина б 0.5x1000x2000	501.7	кг.	8
поцЛТ60.5x1.25x2.0 PVC вълна/синя	20	кг.	10
поц.ЛТ 20 б 0.5x800x2000	103.5	кг.	10
поц ЛТ б 0.5x800x3000 PVC червени	43.2	кг.	14.4

поц. ЛТ35 60.4x1000x2000 II сорт	1480	кг.	8
поц. ЛТ35 б 0.5x780x2000 PVC т.сив	524	кг.	8
поцЛТ35 б 0.5x780x2/3/4м PVC червен	430	кг.	4
поцЛТ35 б 0.5x780x2/3/4м PVC оранж	73	кг.	4
поц ЛТ35 0.5x970x4000 PVC т.зелен	600	кг.	20
поц. ЛТ40 б 0.5x800x2000	1250.5	кг.	9
поц.ЛТ 40 б 0.5x800x2000 PVC бяло	772	кг.	9
поц.ЛТ40 б 0.5x800x4400	2745.4	кг.	17.6
поц.ЛТ40 б 0.5x800x5000 PVC бяло	20	кг.	20
поц ЛТ40 0.5x1000x6000 PVCжълт	320	кг.	32
ЛТ 40 б 0.55x800x2000 PVC червен	438.4	кг.	10
поц.б 0.6x1000x2000 II с	580.44	кг.	9.6
поц ЛТ40 б 0.6x800x4000 вс	76	кг.	20
поц.ЛТлам. б 0.6x1050x3000	116	кг.	21
поц.ЛТ б 0.63x1000x7300 Zn140	155	кг.	38.75
поц.рулон б 0.7 PVC зелен	32.635	кг.	5.6
поц.ламарина б 0.8x1000x2000	935.6	кг.	12.8
поц.ламарина б 0.8x1000x2000 IIс	106.2	кг.	12.8
поц. ламарина б 1.0x1000x2000	211.1	кг.	16
поц.ламарина б 1.0x1250x2500 вс	2725	кг.	25
поц.ламарина б 1.0x1250x2500	25	кг.	25
поц.ламарина б 1.2x1000x2000	1991.54	кг.	19.2
поц.ламарина б 1.2x1000x2000 II с	3201.8	кг.	19.2
поц.ламарина б1.25x1000x2000 При с	2410	кг.	20
поц.ламарина б 1.5x1000x2000	4536	кг.	24
поц.ламарина б 1.5x1000x2000 II с	3512.3	кг.	24
поц.ламарина б 1.5x1250x2500	93.5	кг.	37.5
поц.ламарина б 2.0x1000x2000	343.4	кг.	33.4
поц. ламарина б 2.0x1000x2000 IIс	335.341	кг.	33.4
поц.кол с шина 1.5м	18	бр.	1
поц. шина 40x4 бм	8	бр.	1
поц.кангал ф10	43	кг.	0.62
тел поцинкована ф 2 др	290.8	кг.	1
тел поцинкована ф 3 мм мека	443.58	кг.	1
нер.лам.б 2.0x1000x2000 1.4541	32	кг.	32
нер.лам б 3.0x1000x2000 AISI304L	17	кг.	48
нер.лам. б 3.0x1250x2500 1.4541	75	кг.	75
нер.лам. б 5.0x1000x2000 316 L	5	кг.	80
нер. лам. б6.0x450x2000	36.375	кг.	43.2
нер.лам. б 8x1500x3000 316	290	кг.	288
нер. лам б 8x1250x1400 1.4301	93.5	кг.	112
тръба шевна ф 13x0.8 4.15м	16227	кг.	0.24
тр шевна ф 13x0.8 L= 4.15 м вс	82.112	кг.	0.24
тръба шевна ф 16x1.5 вс	3.51	кг.	0.54
тръба шевна ф 18x0.8 СВ вс	88.28	кг.	0.34
тръба шевна ф 18x1.5	31.52	кг.	0.61
тръба шевна ф21x1.4 S235 IIсорт	222	кг.	0.69
тръба шевна ф 21.3x1.4 СВ	171.72	кг.	0.69
тръба шевна ф 21.3x2 вс	1638	кг.	1
тръба шевна ф 1/2" / 21.3x2.5/	263.32	кг.	1.16

тръба шевна ф25х1.5 СВ	2706	кг.	0.87
тръба шевна ф 25х2 вс	7.08	кг.	1.18
тръба шевна ф25х2	847.132	кг.	1.18
тръба шевна ф 26.9х2 вс	1044.46	кг.	1.25
тръба шевна ф3/4" / 26.9х3/	1060.7	кг.	1.82
тръба шевна ф28х1.5	578.842	кг.	0.98
тръба шевна ф 28х2 вс	650.5	кг.	1.05
тръба шевна ф32х1.5 вт.сорт	443	кг.	1.2
тръба шевна ф32х2.5	3788.93	кг.	1.82
тръба шевна ф 32х3.2	1156.2	кг.	2.3
тръба шевна ф 33.7х2.0	22.73	кг.	1.57
тръба шевна ф 33.7х2.0 вс	957.8	кг.	1.57
тръба шевна ф 33.7х2.5 вс	20.575	кг.	1.95
тръба шевна ф 33.7х2.9 вс	1957.6	кг.	2.2
тръба шевна ф 1" /33.7х3 /	1192	кг.	2.3
тръба шевна ф1" /33.7х3.2/	184.4	кг.	2.4
тръба шевна ф1" /33.7х3.2/ хидро	269.8	кг.	2.4
тръба шевна ф 1 "/33.7х3.2 /вс	1551.928	кг.	2.4
тръба шевна ф1" /33.7х3.6/	638.9	кг.	2.7
тръба шевна ф 35х1.5 СВ	595.6	кг.	1.24
тръба шевна ф 40х1.4 СВ	2799	кг.	1.35
тръба шевна ф40х1.8	15.7	кг.	1.7
тръба шевна ф1 1/4" /42.4х2/	20.2	кг.	2
тръба шевна ф 42.4х2.9 вс	407	кг.	3
тръба шевна ф1 1/4" /42.4х3/	574	кг.	3
тръба шевна ф11/4 / 42.4х3.2 /хидро	377.923	кг.	3.1
тръба шевна ф1 1/4"ф 42.4х3.2 вс	370	кг.	3.1
тръба шевна ф 45х2.5 Н9 прец	1623.52	кг.	2.62
тръба шевна 1 1/2" ф48х2.5 вс	621	кг.	2.81
тръба шевна 1 1/2" /ф 48.3х2.8 вс	6.28	кг.	3.12
тръба шевна ф 11/2" ф48х2.9 хидро	12	кг.	3.25
тръба шевна ф 1 1/2" /48.3х3/	758.2	кг.	3.35
тръба шевна 1 1/2" /ф 48.3х3	1077.87	кг.	3.35
тръба шевна ф 48.3х3.2 с хидротест	2000	кг.	3.35
тръба шевна ф 57х3 вт. сорт	1360	кг.	4
тръба шевна ф60.3х2 вт.сорт	371.3	кг.	2.9
тръба шевна ф 60.3х2.5 вт.сорт L=4m	820	кг.	3.56
тръба шевна ф 2" /60.3х2.0/	418.76	кг.	3
тръба шевна ф60.3х3 вт.сорт	973.57	кг.	4.3
тръба шевна ф2" /60.3х3/	1371.4	кг.	4.3
тръба шевна ф 2 " /60х3.5 /	95	кг.	5
тръба шевна ф2" /60х3.5/ вс	270	кг.	5
тръба шевна ф 2" / 60.3х3.5/ хидрот	216	кг.	5
тръба шевна ф 2"/60.3х3.6 хидротест	1840	кг.	5.03
тръба шевна ф2" /ф 60.3х2.9 вт.с	811	кг.	4.1
тръба шевна ф2" /ф 60.3х2.6 вт.с	4.8	кг.	3.7
тръба шевна ф2" / ф 60.3х3.6	881.89	кг.	5.03
тръба шевна ф2" / ф 60.3х3.6вт. сор	65.536	кг.	5.03
тръба шевна ф 60х7.5 Н9 прец	7313.8	кг.	9.72
тръба шевна ф 63.5х2.5	47.712	кг.	3.8



тръба шевна ф 70x7.5 Н9 прец	3287.706	кг.	11.6
тръба шевна ф2 1/2" /76x3/	485.2	кг.	5.4
тръба шевна ф2 1/2" 76x3.6	829.644	кг.	6.9
тръба шевна ф 2 1/2"/ф 76.1x3.6вт с	21821	кг.	6.5
тръба шевна ф 78x7.5 Н9 прец	2680.254	кг.	13.1
тръба шевна 3" /88.9x2.6/ II сорт	292	кг.	5.55
тръба шевна ф 3" /88.9x2.5/	32	кг.	5.5
тръба шевна ф3" /89x3.0/	716.868	кг.	6.36
тръба шевна ф 3" / ф 89x3 вт с	1733.68	кг.	6.36
тръба шевна ф 3" / ф89x4	208.94	кг.	8.4
тръба шевна ф 92x6 h9 прец E355	4894	кг.	12.8
тръба шевна ф101.6x3.0	241.197	кг.	7.3
тръба шевна ф101.6x4	474.56	кг.	9.6
тръба шевна ф 105x7.5 L= 1220 мм	288	кг.	18.1
тръба шевна ф 105x5 h9 прец	13469	кг.	12.4
тръба шевна ф 108x3 вт. сорт	757.8	кг.	7.9
тръба шевна ф108x4	1070.2	кг.	11
тръба шевна ф 4" / ф 114x3 вт.сорт	94.35	кг.	8.5
тръба шевна ф 114.1x5 вт.с	202	кг.	13.5
тръба шевна ф 120x5 Н9 прец	3565.409	кг.	14.2
тръба шевна ф127x4	71.52	кг.	12
тръба шевна ф 133x3	17.8	кг.	9.7
тръба шевна ф133x3 IIри с	799.15	кг.	9.7
тръба шевна ф133x3.6	965	кг.	11.49
тръба шевна ф133x4	421.344	кг.	12.8
тръба шевна ф 139.7x3.6	708.66	кг.	12.08
тръба шевна ф139.7x4.0 вт с	2262.3	кг.	13.4
тръба шевна ф139.7x4 тест	596.225	кг.	13.4
тръба шевна ф 140x7	154	кг.	22.9
тръба шевна ф159x4	372.8	кг.	15.6
тръба шевна ф 159x4 вт.сорт	712.804	кг.	15.6
тръба шевна ф159x4.5	118	кг.	17.5
тръба шевна ф159x4.5 вт. сорт	418.249	кг.	17.5
тръба шевна ф159x5 вс	1398.2	кг.	19
тръба шевна ф 159.7x2.9 вт.сорт	371.744	кг.	11.2
тръба шевна ф 168x4 вт с	118.282	кг.	16.2
тръба шевна ф 170x7	170	кг.	28.2
тръба шевна ф190x5	66.4	кг.	22.81
тръба шевна ф193.7x4	95.378	кг.	18.72
тръба шевна ф193.7x5	493.6	кг.	23.7
тръба шевна ф 194x8	129	кг.	36.7
тръба шевна ф219x5 спиралош 11.2 m	604.95	кг.	26.42
тръба шевна ф 219.1x4 II с	41.524	кг.	21.3
тръба шевна ф 219.1x3	450	кг.	16
тръба шевна ф 219.1x4	1093.493	кг.	21.3
тръба шевна ф 244.6x4 L 5.95 м	190.37	кг.	23.8
тръба шевна ф 244.6x5	296	кг.	29.6
тръба шевна ф 244.5x6.3 S235/S275 х	4488.98	кг.	37.01
тръба шевна ф 244.6x6 напречен шев	142	кг.	35.4
тръба шевна ф 273x3 спирала L=6m	2679.6	кг.	20.32

тръба шевна ф 273x5 правош с изол	405	кг.	33.8
тръба шевна ф 273x6 S235/S275	431.6	кг.	39.8
тръба шевна ф323.9x6 спир вт с	139.196	кг.	47.14
тръба шевна ф 323.9x8	1210	кг.	62.4
тръба шевна ф 323.9x8 спиралош.	109.107	кг.	62.32
тръба шевна ф 323.9x8 S235/S275	185.6	кг.	62.4
тръба шевна ф 325x5	392	кг.	39.5
тръба шевна ф 325x6	2327	кг.	55.42
тръба шевна ф325x7 спиралош.	360	кг.	54.9
тръба шевна ф 325x8 сприралош	45	кг.	62.8
тръба шевна ф325x8 правош	239.904	кг.	62.8
тръба шевна ф 406x7 спиралош	238	кг.	70
тръба шевна ф426x8 спиралош.	77	кг.	82.5
тръба шевна ф 508x10 спиралош.	15	кг.	123
тръба шевна ф 510x9 к правош	22	кг.	112
тръба шевна ф 510x10 MR1321.02	602	кг.	123.3
тръба шевна ф530x7 спиралош вт упо	615.357	кг.	90.6
тръба шевна ф530x8 спиралош 11 м	941.25	кг.	103
тръба шевна ф530x9 спиралошевна	5605.93	кг.	115.7
тръба шевна ф530x10 P235GH правош	1696.022	кг.	128.3
тръба шевна ф609x8.3 спиралош	46.64	кг.	123
тръба шевна ф 610x8.8 правошевна	514	кг.	130
тръба шевна ф 610x12 правошевна	6356	кг.	176.96
тръба шевна ф630x7	214	кг.	107.8
тръба шевна ф630x10 спиралош	67	кг.	158
тръба шевна ф 630x10 ІІс спирал	703.8	кг.	158
тръба шевна ф630x10 прав 11.7-12 м	1217	кг.	152
тръба шевна ф710x7 правош	1487	кг.	121.36
тръба шевна ф 710x12 правош	4920	кг.	206.6
тръба шевна ф 711x9.5 зелен грунд	883.6	кг.	165
тръба шевна ф720x9 правош. вт. со	3402	кг.	158
тръба шевна ф720x12 правош	418	кг.	210
тр.прав ф810x9.53 A671CC65/C2GF1R18	4460	кг.	189
тръба шевна ф 810x10 правошевна	1754	кг.	196.8
тръба шевна ф 813x10 спиралошевна	2344.95	кг.	198.02
тръба шевна Ф830x12 спиралош 9.6 м	1873	кг.	227
тръба шевна ф910x8 спиралош	205	кг.	178
тръба шевна ф 914x8 правошевна	4291.2	кг.	178.8
тръба шевна ф1020x12 спиралош 12 м	3612	кг.	301
тръба шевна ф1070x4 спиралош.	280	кг.	105.2
тръба шевна ф 1220x8 правош	3053	кг.	240
тръба шевна ф 1220x13	1739	кг.	387
тр. безшевна ф 8x1	308.173	кг.	0.175
тр. безшевна ф 10x1 прец. др	20	кг.	0.225
тр. безшевна ф 12x1	727.518	кг.	0.28
тр. безшевна ф 12x2	310.66	кг.	0.5
тр. безшевна ф 14x1.5	12.815	кг.	0.465
тр. безшевна ф 14x2 L=6 m	177.41	кг.	0.59
тр. безшевна ф 16x2 др.р	1583.425	кг.	0.7
тр. безшевна ф 16x3.5	106.245	кг.	1.09

тр. безшевна ф 16x4 C45	10.357	кг.	1.2
тр. безшевна ф 18x1.5	1.79	кг.	0.61
тр. безшевна ф 18.45x4.5 42CrMo4 си	36.186	кг.	1.55
тр. безшевна ф 20x1.5 др	120.562	кг.	0.684
тр. безшевна ф 20x2 C20 омазнена	6501.1	кг.	0.95
тр. безшевна ф 20x2.5 р. 20	199.325	кг.	1.09
тр. безшевна ф 20x2.6 L=6 м	691.46	кг.	1.12
тр. безшевна ф 20x3	68.04	кг.	1.26
тр. безшевна ф 21.3x2.5 C20	1165.2	кг.	1.16
тр. безшевна ф 21.3x3 C20	1043.815	кг.	1.35
тр. безшевна ф 21x3.5	251.546	кг.	1.515
тр. безшевна ф 21.3x2.6 P265	288.964	кг.	1.2
тр. безшевна ф 21.3x2.9 P265GH	1542.541	кг.	1.32
тр. безшевна ф 21.3x3.2 S355J2H 12м	1288.97	кг.	1.43
тр. безшевна ф 22x3.2	12.672	кг.	1.5
тр. безшевна ф 25x2 C20 омазнена	2907.52	кг.	1.2
тр. безшевна ф 25x2 L=4.5 м	495.027	кг.	1.14
тр. безшевна ф 25x3 др	747.385	кг.	1.63
тр. безшевна ф 25x3 S235JRH	114.896	кг.	1.63
тр. безшевна ф 25x4 S355J2H 7.38 м	874.036	кг.	2.15
тр. безшевна ф 25x5 S235JRH L=10.76 м	440.92	кг.	2.5
тр. безшевна ф 26.9x2.9 P265	467.99	кг.	1.72
тр. безшевна ф 26.9x3.2 S355J2H 6.12	108.91	кг.	1.9
тр. безшевна ф 26.9x3.2 P265GH	469.8	кг.	1.9
тр. безшевна ф 26.9x5 S355	12.929	кг.	2.7
тр. безшевна ф 28x1.5	35.28	кг.	0.98
тр. безшевна ф 28x5 C20	95.224	кг.	2.9
тр. безшевна ф 30x4 C20 вс	221	кг.	2.6
тр. безшевна ф 30x5	163.291	кг.	3.1
тр. безшевна ф 32x6 C20	934.1	кг.	3.9
тр. безшевна ф 32x6 12X1MФ-	5.85	кг.	3.9
тр. безшевна ф 33x1.5 L=3.5 м ръжд.	11.16	кг.	1.2
тр. безшевна ф 33x2 C20	670	кг.	1.53
тр. безшевна ф 33.7x2.6 P235GH	1886.18	кг.	1.99
тр. безшевна ф 33.7x2.9 P265GH	373.95	кг.	2.203
тр. безшевна ф 33.7x3.2 S355J2H	295.55	кг.	2.45
тр. безшевна ф 33.7x3.2 P265GH	540.7	кг.	2.45
тр. безшевна ф 33.7x3.6 P265GH	258.16	кг.	2.7
тр. безшевна ф 33.7x3.6 S355 др.р	691.35	кг.	2.7
тр. безшевна ф 33.7x4 P265GH	479.356	кг.	2.95
тр. безшевна ф 33.7x4.5 P235 GH	153.676	кг.	3.24
тр. безшевна ф 33.7x5 S355	1957.943	кг.	3.6
тр. безшевна ф 33.7x6.3 S355J2H	357.469	кг.	4.3
тр. безшевна ф 35x2 L= 6.05 м	2.966	кг.	1.7
тр. безшевна ф 35x5 S355J2H 7.69м	1177.612	кг.	3.71
тр. безшевна ф 38x3 др 7-8м	1232.273	кг.	2.7
тр. безшевна ф 38x3.2 S355	315.57	кг.	2.8
тр. безшевна ф 38x4 S355J2HD 12м	239.395	кг.	3.4
тр. безшевна ф 38x4	1428	кг.	3.4
тр. безшевна ф 38x4 12X1MФ	1213.2	кг.	3.4

тр. безшовна ф 38x5 C20 др	766.7	кг.	4.1
тр. безшовна ф 38x5 P265GH	29.6	кг.	4.1
тр.безшовна ф 38x8 S355	198.43	кг.	6
тр. безшовна ф 38x8.8 S355J2H	28.575	кг.	6.35
тр.безшовна ф 40x2	89.082	кг.	1.9
тр. безш ф 40x5 E355 студ.изт. прец	86.439	кг.	4.32
тр. безшовна ф 42x2	17.2	кг.	2
тр. безшовна ф 42x7 C20	1202	кг.	6.1
тр. безшовна ф 42.4x2.6 P265	150	кг.	2.6
тр.безшовна ф42.4x2.9 P265GH 6.05	452.23	кг.	2.83
тр.безшовна ф 42.4x3.2 P265	1518.47	кг.	3.1
тр. безшовна ф 42.4x3.6 P265	511.755	кг.	3.5
тр. безшовна ф 42.4x4 S355J2H	5.086	кг.	3.85
тр. безшовна ф 42.4x4 P265GH	415.03	кг.	3.85
тр. безшовна ф 44x9 S235GH	240.24	кг.	7.9
тр. безшовна ф 44.5x3.0 р.	242.47	кг.	3.08
тр. безшовна ф 44.5x5.0 P265H	63.772	кг.	4.8
тр.безшовна ф 44.5x6.0	479.23	кг.	5.7
тр. безшовна ф 44.5x6.3 P235	605	кг.	6
тр.безшовна ф 44.5x8 S355J2 12.12м	2865.536	кг.	7.2
тр. безшовна ф 45x5 C45	53.522	кг.	4.95
тр. безшовна ф 45x6.5 L 6.30-7 м	504.654	кг.	6.17
тр. безшовна ф 45x7 др L= 6 м	66.988	кг.	6.6
тр. безшовна ф 45x10 закал	49.017	кг.	8.65
тр. безшовна ф 45x10 St44 L=6.24 м	815.114	кг.	8.65
тр.безшовна ф 46x6.5 к	1561.928	кг.	6.34
тр. безшовна ф 48x2.2 7.5-8.3м	123.75	кг.	2.5
тр. безшовна ф 48x4	58	кг.	4.4
тр. безшовна ф 48x4.5	164.05	кг.	4.83
тр. безшовна ф 48x8 S355	36.893	кг.	7.9
тр. безшовна ф 48x8	189.6	кг.	7.9
тр. безшовна ф 48x10 C20	1296	кг.	9.4
тр. безшовна ф 48x10 S355	680	кг.	9.4
тр. безшовна ф 48.3x2.6 P265	316.42	кг.	2.93
тр. безшовна ф 48.3x2.9 P265/P235	399.875	кг.	3.25
тр. безшовна ф 48.3x3.2 P235TR1 12m	1019.307	кг.	3.7
тр.безшовна ф 48.3x3.2 P265	725.8	кг.	3.7
тр. безшовна ф 48.3x3.6	24.02	кг.	4
тр.безшовна ф 48.3x3.6 L=3.90 - 4м	924.78	кг.	4
тр.безшовна ф 48.3x3.6 P265	1248	кг.	4
тр. безшовна ф 48.3x4 P265	643.196	кг.	4.4
тр.безшовна ф 48.3x5 P265GH	869.6	кг.	5.5
тр. безшовна ф 48.3x6 P265GH	2228.7	кг.	6.3
тр. безшовна ф48.3x6.3 P265GH	626.862	кг.	6.6
тр. безш ф 48.3x8 S355J2H L=12-13м	15.983	кг.	7.95
тр. безшовна ф 48.3x10 S355J2H	1321.93	кг.	9.44
тр. безшовна ф 48.3x12.5 S355	17.918	кг.	11.04
тр. безшовна ф 48.3x12.5 E235 прец	264.96	кг.	11.04
тр. безшовна ф 48.3x14.5	298.87	кг.	12.1
тр. безшовна ф 51x3.2 S355J2	654.22	кг.	3.8

тр. безшевна ф 51x4.5	3.742	кг.	5.2
тр. безшевна ф 51x5 P265GH 12м	624.11	кг.	5.7
тр. безшевна ф 51x6 P265GH	119.5	кг.	6.75
тр. безшевна ф 51x8	72.16	кг.	8.8
тр. безшевна ф 51x10	42.212	кг.	10.7
тр. безшевна ф 51x10 S355J2H	719.453	кг.	10.7
тр. безшевна ф 51x12 St 44 5.4м	1338.884	кг.	11.6
тр. безшевна ф 54x3	23	кг.	3.8
тр.безшевна ф 54x5 S355 HR	860.808	кг.	6.05
тр. безшевна ф 54x6.3 S355J2H	2531.946	кг.	7.41
тр.безшевна ф 54x10 S355J2H	32.157	кг.	10.85
тр. безшевна ф 57x3 омазн	1523.3	кг.	4
тр. безшевна ф 57x3	497.98	кг.	4
тр. безшевна ф 57x3.2 P265GHTC1	1420.3	кг.	4.25
тр. безшевна ф 57x3.6 P265GH	279.785	кг.	4.75
тр. безшевна ф 57x4 L= 4-7 м	513.6	кг.	5.3
тр. безшевна ф 57x4 L=3м/4м	1.785	кг.	5.3
тр. безшевна ф 57x4.5 д.р. 8м	87.75	кг.	5.85
тр. безшевна ф 57x6 к	30.99	кг.	7.7
тр. безшевна ф 57x12 St 44	53.843	кг.	13.4
тр.безшевна ф57x12.5 S355 10-13 м	1288.211	кг.	13.72
тр. безшевна ф 57x14 S355	34.12	кг.	14.9
тр. безшевна ф 57x14.2 S355	95.1	кг.	15
тр. безшевна ф 60x4 ДР	785	кг.	5.55
тр. безшевна ф 60x4	14	кг.	5.65
тр.безшевна ф 60x4.5 C10 р.	756	кг.	6.3
тр. безшевна ф 60x5 C20	24.116	кг.	6.8
тр. безшевна ф 60x6	125.6	кг.	8
тр. безшевна ф 60x7 др	227.25	кг.	9.15
тр. безшевна ф 60x10 St44 L=6.14 м	2150.435	кг.	12.5
тр. безшевна ф 60x11	9	кг.	13.5
тр. безшевна ф 60.3x3.2 P265GH	688.552	кг.	4.51
тр.безшевна ф 60.3x3.6 P265GH	2582.343	кг.	5.05
тр. безшевна ф 60.3x4.0 P265GH L=6м	188.784	кг.	5.6
тр. безшевна ф 60.3x4 S355J2_	134.4	кг.	5.6
тр.безш ф 60.3x5 S355/E355 5.90-6 м	4427.402	кг.	6.82
тр.безшевна ф 60.3x6.3 S355J2H	963.432	кг.	8.4
тр. безшевна ф 60.3x8 S355J2H	1271.49	кг.	10.4
тр.безшевна ф 60.3x10 S355J2 10.75м	870.821	кг.	12.41
тр. безшевна ф 60.3x12 St44	1142	кг.	14.3
тр.безшевна 60.3x12.5 S355J2H 12.2м	412.69	кг.	14.8
тр. безшевна ф 60.3x16 S355J2	316.561	кг.	17.5
тр. безшевна ф 63x10	1101	кг.	13.1
тр. безшевна ф 63x12	30.4	кг.	15.2
тр. безшевна ф 63.5x4 II ри сорт	102.9	кг.	5.9
тр.безшевна ф63.5x4 S355J2H 12.13м	1176.221	кг.	5.87
тр. безшевна 63.5x5 S355J2H	114.75	кг.	7.25
тр. безшевна ф 63.5x5 черен грунд	329.875	кг.	7.25
тр. безшевна ф 63.5x7.1 S355J2H	40.926	кг.	9.9
тр.безшевна ф 63.5x8 S355J2H	635.7	кг.	11

тр. безшовна ф 63.5x10 St52.3	536.778	кг.	13.2
тр. безшовна ф 63.5x12.5 S355J2H	2329.515	кг.	15.72
тр. безшовна ф 63.5x16 S355 12-13 m	967	кг.	18.8
тр. безшовна ф 68x6	6.2	кг.	9.2
тр. безшовна ф 68x10 40X	269.339	кг.	14.3
тр. безшовна ф 70x3	475	кг.	5
тр. безшовна ф 70x 4 S355	21.205	кг.	6.7
тр.безшовна ф 70x4.5	380.66	кг.	7.3
тр. безшовна ф 70x5 S355J2H	197	кг.	8.05
тр.безшовна ф 70x6.5	71.372	кг.	10.3
тр. безшовна ф 70x8	300	кг.	12.47
тр. безшовна ф 70x8 S355J2H	17	кг.	12.24
тр. безшовна ф 70x10 St52	966.712	кг.	14.9
тр. безшовна ф 70x10 st44 L=7.32 m	467.975	кг.	14.9
тр. безшовна ф 70x11 S355J2H	1196.462	кг.	16.1
тр. безшовна ф 70x12.5 P265GH	506.6	кг.	17.75
тр. безшовна ф70x12.5 S355J2H	386.254	кг.	17.8
тр. безшовна ф 70x13	784.044	кг.	18.3
тр. безшовна ф 73 x 7.11 P265GH	265.5	кг.	11.55
тр. безшовна ф 73x7.01 P265TR2 6 m	121.8	кг.	11.5
тр. безшовна ф 73x10 S355	548.2	кг.	15.5
тр. безшовна ф 75x6 E355 h8	6268.111	кг.	10.21
тр. безшовна ф 76x4 P265GH TC1 6 m	360.576	кг.	7.2
тр. безшовна ф 76x4	55	кг.	7.2
тр. безшовна ф 76x4	632.16	кг.	7.2
тр. безшовна ф 76x5	246.448	кг.	8.85
тр. безшовна ф 76x7 к	28.74	кг.	12
тр. безшовна ф 76x8	20.048	кг.	13.5
тр.безшовна ф 76x14	1523.353	кг.	21.5
тр.безшовна ф 76.1x3.2 P265GH	2835.839	кг.	5.8
тр.безшовна ф 76.1x3.6 P265GH 6.07м	976.02	кг.	6.6
тр.безшовна ф76.1x4 P265GH 6.07м	162.427	кг.	7.4
тр. безшовна ф 76.1x4.5 P275NL2 TC2	2432.64	кг.	8
тр. безшовна ф 76.1x5 P265GH	21.652	кг.	8.8
тр.безшовна ф 76.1x6 P265GH TC1	196.45	кг.	10.4
тр.безшовна 76.1x8 S355J2H 12.05 м	396.195	кг.	13.5
тр. безшовна ф 76.1x10 S355 9-10 м	732.467	кг.	16.3
тр.безшовна ф 76.1x10 P265-	11.202	кг.	16.3
тр. безшовна ф76.1x12.5 S355 6.28 м	297.9	кг.	19.61
тр.безшовна ф76.1x16 S355J2H 12.47м	194.696	кг.	23.7
тр.безшовна ф 82.5x6.3 S355	254	кг.	11.88
тр. безшовна ф 82.5x7.1 S355	28.44	кг.	13.2
тр. безшовна ф 82.5x10 S355	171.41	кг.	18
тр. безшовна ф 82.5x12	128	кг.	20.9
тр. безшовна ф 82.5x12.5 S355J2H	1647.032	кг.	21.6
тр.безшовна ф 82.5x14.2 S355J2H	592.694	кг.	24
тр. безшовна ф 83x10 St44 L=6.53 m	266.62	кг.	18
тр. безшовна ф 83x14 St44	1145.617	кг.	24.85
тр.безшовна ф88.9x3.2 P265GH L=6.02	597.392	кг.	6.8
тр. безшовна ф 88.9x3.6 P265GH TC1	600.24	кг.	7.58

тр.безшевна ф 88.9x4 P265	541.268	кг.	8.4
тр. безшевна ф 88.9x4.5 P265GH	224.76	кг.	9.4
тр. безшевна ф 88.9x6 P265	2179.335	кг.	13
тр. безшевна ф 88.9x8 P265GH	1108.662	кг.	16.1
тр.безшевна ф 88.9x8 S355J2H	153.6	кг.	16
тр. безшевна ф 88.9x10 P265	54.172	кг.	19.5
тр. безшевна ф 88.9x11	1820	кг.	21.2
тр. безшевна ф 88.9x12.5 S355J2HD	54.256	кг.	23.6
тр. безшевна ф 88.9x14.2 S355J2	256.498	кг.	26.2
тр.безшевна ф 88.9x16 S355J2H	499.544	кг.	28.8
тр.безшевна ф 88.9x25 S355	333.099	кг.	39.42
тр. безшевна ф 89x4 C20	600	кг.	8.4
тр. безшевна ф 89x4.5 C20	110	кг.	9.4
тр. безшевна ф 89x6	624.228	кг.	12.4
тр. безшевна ф 89x8 S235GH	240.9	кг.	16.1
тр. безшевна ф 89x8.8	345	кг.	17.4
тр. безшевна ф 89x10 St44/C20 к	558.5	кг.	19.6
тр. безшевна ф 89x12	104.77	кг.	22.9
тр. безшевна ф 89x14	132.479	кг.	25.9
тр.безшевна ф 95x12 St44 L=7.13 m	141.681	кг.	24.7
тр.безшевна ф 95x16 S355J2H 7.30 m	232	кг.	31.5
тр.безшевна ф 95x22/20 С 20 х 3м	285.54	кг.	39
тр. безшевна ф 95x25 S355J2HD	86.288	кг.	43.2
тр. безшевна ф 100x7.5 E355 хунинг	1014.087	кг.	17.12
тр. безшевна ф 101.6x4 S355	66.267	кг.	9.63
тр. безшевна ф 101.6x4 P265	580	кг.	9.63
тр.безшевна ф 101.6x5	42.48	кг.	12.1
тр.безшевна ф 101.6x6 P265	2.34	кг.	14.2
тр.безшевна ф 101.6x6 St52.0	483.624	кг.	14.2
тр. безшевна ф 101.6x8 S355	559.95	кг.	18.5
тр. безшевна ф 101.6x10 S355/Ст.20	540.107	кг.	22.6
тр. безшевна ф 101.6x12 St.52.3	62.946	кг.	27.6
тр.безшевна ф 101.6x17.5 S355J2H	26.591	кг.	36.3
тр. безшевна ф101.6x20 S355	758	кг.	40.3
тр.безшевна ф 102x2 к	187.12	кг.	4.95
тр.безшевна ф 102x4	463.537	кг.	9.8
тр.безшевна ф 102x4.5	508.6	кг.	10.8
тр.безшевна ф102x6	932.919	кг.	14.2
тр. безшевна ф 102x6 к	61.77	кг.	14.2
тр.безшевна ф 102x6 Н8прец	2738.951	кг.	14.2
тр.безшевна ф102x8 C20	9.208	кг.	18.7
тр.безшевна ф102x8 к	157	кг.	18.7
тр.безшевна ф104 х 9.5	5308.187	кг.	22.2
тр.безшевна ф 105x8 E355 хунинг	283.088	кг.	19.2
тр.безшевна ф 107x8.5 S355	1146	кг.	21
тр.безшевна ф108x3.6 P265GH TC1	416.46	кг.	9.27
тр. безшевна ф 108x3.6 S355J2H	242.96	кг.	9.27
тр.безшевна ф108x4	308	кг.	10.3
тр. безшевна ф 108x4 P265GH	996.721	кг.	10.3
тр.безшевна ф 108x4.5	125	кг.	11.7

тр.безшевна ф108х5	423.98	кг.	13
тр.безшевна ф 108х5	376.955	кг.	13
тр.безшевни ф108х6	20.8	кг.	15.1
тр. безшевна ф 108х6.3 P355NL1	88.657	кг.	16
тр.безшевна ф108х8 S355J2H	1194.93	кг.	19.8
тр.безшевна ф108х8 St52	108.677	кг.	19.8
тр.безшевна ф108х10	102.7	кг.	24.3
тр.безшевна ф108х10 C20	169.924	кг.	24.3
тр.безшевна ф108х12.5	52.953	кг.	29.5
тр. безшевна ф 108х15/16 к	1130.767	кг.	1
тр. безшевна ф108х18	3	кг.	40
тр. безшевна ф 108х22.2 C45	1928.055	кг.	47
тр.безшевна ф 110х10 E355 хонинг	847.167	кг.	24.7
тр. безшевна ф114х4 P265GH TC1 6м	97.246	кг.	10.9
тр. безшевна ф114х4 вт с	879.077	кг.	10.9
тр.безшевна ф114х5	598.428	кг.	13.4
тр.безшевна ф 114х6	91.04	кг.	16
тр. безшевна ф114х9	210	кг.	23.4
тр. безшевна ф114х12	762	кг.	30.2
тр. безшевна ф 114х30 St44 L=5 m	2519	кг.	62.2
тр.безшевна ф 114.4х3.6 P265	292.8	кг.	9.8
тр.безшевна ф 114.3х4.0 P265/P235	297.455	кг.	10.9
тр. безш ф 114.3х4.05 P235TR1 газ	66.06	кг.	11.01
тр. безшевна ф114.3х4.5 S355J2H	184.602	кг.	12.19
тр.безшевна ф114.3х5.0 S355J2H	6.897	кг.	13.5
тр. безшевна ф 114.3х5.0 P265GH	40.325	кг.	13.5
тр.безшевна ф 114.3х6.3 P265	1008	кг.	16.8
тр. безшевна ф 114.3х10 S355J2	1585.8	кг.	26
тр. безшевна ф 114.3х13.49 P265GH	209.448	кг.	33.6
тр.безшевна ф 114.3х14.2 S355J2H	51.768	кг.	35.1
тр.безшевна ф 114.3х20 S355J2H	2158.5	кг.	46.5
тр.безшевна ф 114.3х32 S355J2	42	кг.	65
тр.безшевна ф 115х12.5	105.919	кг.	31.9
тр. безшевна ф 120х10 E355 хонинг	153.348	кг.	27.2
тр. безшевна ф121х6.3 P265GH TC1	2408.558	кг.	17.9
тр. безшевна ф121х8-	885.714	кг.	22.3
тр.безшевна ф121х10 St 52.3	30.736	кг.	27.5
тр.безшевна ф121х10 ст55	125.56	кг.	27.5
тр.безшевна ф121х12 C20 вс	1443.959	кг.	32.3
тр. безшевна ф121х12.5	969.9	кг.	33.45
тр.безшевна ф121х14 St 52.3	100.205	кг.	37
тр.безшевна ф 121х14.2 S355J2	1690	кг.	37.4
тр. безшевна ф121х20 S355J2	19.502	кг.	49.9
тр.безшевна ф127х4	252.576	кг.	12.4
тр. безшевна ф 127х18 C35	9141.073	кг.	48.4
тр.безшевна ф 127х22.2 S355 HR	139.2	кг.	57.4
тр. безшевна ф 127х30 S355J2H	189.921	кг.	71.8
тр. безшевна ф 130х5	106	кг.	15.5
тр. безшевна ф 130х10 E355 хонинг	201	кг.	30
тр.безшевна ф 133х4 P235GH/P265GH	1898.257	кг.	12.97



тр.безшевна ф 133x4.5 р	1413.172	кг.	14.5
тр. безшевна ф 133x5 С20	528	кг.	15.8
тр. безшевна ф 133x6 С20 10.5м	559.9	кг.	18.9
тр. безшевна ф 133x8 S355	91.04	кг.	24.7
тр. безшевна ф 133x10 St 20	520.621	кг.	30.75
тр. безшевна ф 133x11	460	кг.	33.5
тр. безшевна ф 133x12.5 P265GH	37.07	кг.	37.15
тр.безшевна ф 133x12.5 S355 6.8м	1731.944	кг.	37.15
тр.безшевна ф 133x20 P265GH	752.2	кг.	56
тр.безшевна ф 133x22.2 S355J2H	131.162	кг.	60.63
тр. безшевна ф 136x8	177	кг.	25.3
тр. безшевна ф 139.7x4 P235GH 12 м	1328.486	кг.	13.4
тр.безшевна ф 139.7x4.5 P235	326.585	кг.	15.15
тр. безшевна ф139.7x4.5 S355	46.777	кг.	15.15
тр. безшевна ф 139.7x 9 St.52.3	25.757	кг.	29
тр. безшевна ф 139.7x10	911.68	кг.	32
тр.безшевна ф 139.7x20 S355 6.26м	122.734	кг.	59.6
тр.безшевна ф 139.7x 22.2 S355	1020.496	кг.	64.4
тр.безшевна ф 139.7x32 S355J2H-	2372	кг.	85
тр. безшевна ф140x9	619.874	кг.	29.1
тр. безшевна ф140x12	526.264	кг.	38.6
тр. безшевна ф140x20 E355 хонинг	106.766	кг.	60.32
тр. безшевна ф140x20 С10	32.116	кг.	60.4
тр.безшевна ф141x 8.5	702.97	кг.	27.8
тр. безшевна ф141x12	133.711	кг.	38.4
тр. безшевна ф146x4.5 Ст10	32.621	кг.	15.7
тр. безшевна ф 146x14.2 S355J2H	352.3	кг.	46.15
тр. безшевна ф 150x10.2 E355 хонинг	17.612	кг.	35.2
тр.безшевна ф152x4.5	19.7	кг.	16.5
тр. безшевна ф152x12	1731.727	кг.	41.5
тр. безшевна ф 152.4 x 6.3 S355J2H	416	кг.	22.8
тр. безшевна ф 152.4x16 S355J2H	856.931	кг.	53.8
тр. безшевна ф 152.4x17.5 S355J2H	408.758	кг.	58.2
тр.безшевна ф 152.4x22.2 S355J2H	192.25	кг.	71.3
тр. безшевна ф 152.4x25 S355J2H	288.935	кг.	78.5
тр. безшевна ф155x9	566.531	кг.	32.55
тр. безшевна ф 157x15 к	2292	кг.	52.6
тр. безшевна ф159x4	14	кг.	15.3
тр. безшевна ф159x4.5 P265GH	838.208	кг.	17.15
тр. безшевна ф159x5 S355J2H	1429.5	кг.	19
тр.безшевна ф159x6.3 P265	1616.04	кг.	24
тр. безшевна ф159x7	1492.1	кг.	26.4
тр. безшевна ф159x6 С20 7.85 м	3350	кг.	22.7
тр. безшевна ф159x6 к	270	кг.	22.7
тр. безшевна ф159x6 St.20	442.68	кг.	22.7
тр. безшевна ф 159x7.1 S355J2 L=11m	298	кг.	26.8
тр. безшевна ф 159x8 P265GH	2737.221	кг.	29.8
тр. безшевна ф159x10	379.455	кг.	37
тр. безшевна ф159x10	210.897	кг.	36.9
тр. безшевна ф159x12 С45	3215.028	кг.	43.6

тр. безшовна ф159х15 хромирана	125	кг.	53.3
тр.безшовна ф 159х16 12Х1МФ	421	кг.	57
тр. безшовна ф 159х16 S355	133.38	кг.	57
тр. безшовна ф 159х16 45.8	496.565	кг.	57
тр. безшовна ф 159х16	292	кг.	57
тр. безшовна ф 159х17	814.838	кг.	59.53
тр. безшовна ф 159х17.5 S355J2H	142.363	кг.	61.1
тр. безшовна ф 159х28 Ст20	1513.6	кг.	90.5
тр. безшовна ф 165х5 к	23	кг.	19.8
тр.безшовна ф 164х13.2 E355 хонинг	202	кг.	49.1
тр. безшовна ф168х6	78.4	кг.	24
тр.безшовна ф 168х6.3 сив грунд	2400	кг.	25.3
тр. безшовна ф168х8 C20	1830.611	кг.	31.7
тр. безшовна ф168х9	186	кг.	35.4
тр.безшовна ф168х10 C20 к	1030.724	кг.	39
тр. безшовна ф168х11 S355	1403	кг.	42.6
тр. безшовна ф168х11	470	кг.	42.6
тр.безшовна ф 168х12 C20	1001.04	кг.	47
тр. безшовна ф168х14	275	кг.	53.2
тр.безшовна ф 168х16	317	кг.	60
тр.безшовна ф168х17.5	71.17	кг.	65
тр. безшовна ф168х22	504	кг.	79.2
тр.безшовна ф 168.3х5 P235 L=12m	2287	кг.	20.2
тр.безшовна ф 168.3х5 S355J2 L=11m	410.6	кг.	20.2
тр. безшовна ф168.3х6.3 P265GH TC1	1439.351	кг.	25.3
тр.безшовна ф 168.3х10 S275J2H	203.711	кг.	39.1
тр. безшовна ф 168.3х14.2	7	кг.	54
тр. безшовна ф 168.3х22.2 E355	1287	кг.	80
тр. безшовна ф 170х5	85	кг.	20.4
тр. безшовна ф170.8х14.2 C10	425.666	кг.	54.9
тр. безшовна ф 172х12	144.925	кг.	47.5
тр. безшовна ф 177.8х14.2	562.315	кг.	57.3
тр. безшовна ф 177.8х22.2 S355J2H	6.3	кг.	85.2
тр. безшовна ф177.8х25 S355	19.212	кг.	94.21
тр. безшовна ф177.8х36 S355J2	680	кг.	125.9
тр.безшовна ф180х8	70.654	кг.	34
тр. безшовна ф180х10 E355	5162.52	кг.	42
тр.безшовна ф 180х10.5 28Мп6	6161	кг.	44
тр.безшовна ф 180х15 h8 хонинг	96.38	кг.	61.05
тр. безшовна ф 193.5х9	308.345	кг.	41
тр.безшовна ф 193.7х6.3 P265GH	2047.579	кг.	29.3
тр. безшовна ф 193.7х8 P265GH	768.961	кг.	36.6
тр.безшовна ф 193.7х16 S355 HR	616.946	кг.	70.2
тр. безшовна ф 193.7х35 S355J2H	803	кг.	137
тр. безшовна ф194х8	183.856	кг.	36.7
тр.безшовна ф 194х10 C20	38.682	кг.	45.7
тр. безшовна ф194х12	156.954	кг.	53.9
тр. безшовна ф 203х8 S355J2H	53.781	кг.	38.5
тр. безшовна ф 203х8	161.705	кг.	39
тр. безшовна ф 203х20 S355J2HD	2021.94	кг.	90.4

тр. безшовна ф 203x40 S355J2H	177.1	кг.	161
тр. безшовна ф 219x6	200	кг.	31.7
тр.безш. ф219x6.35 A333/S225N-50Сиз	188	кг.	34
тр.безш. ф219x6.35 A333/PO2-12-46из	3293.394	кг.	33.3
тр.безшовна ф 219x7	545.334	кг.	36.7
тр. безшовна ф 219x8.8 C20	543.944	кг.	45.6
тр.безшовна ф 219x9	415	кг.	46.8
тр.безшовна ф 219x10 ч	3580.418	кг.	51.6
тр. безшовна ф 219x12	110	кг.	61.5
тр. безшовна ф 219x13	593.5	кг.	66.05
тр. безшовна ф 219x14 C20	1452.48	кг.	70.8
тр. безшовна ф 219x14 E355	860	кг.	70.8
тр.безшовна ф 219x15	316	кг.	75.6
тр.безшовна ф 219x16 C20	171.469	кг.	80.2
тр. безшовна ф 219x20	424.255	кг.	98.5
тр. безшовна ф 219x20 L= 1.0- 1.5 м	700	кг.	98.5
тр.безшовна ф 219x20 E355	4574	кг.	98.5
тр. безшовна ф 219x22 S355	1097.985	кг.	106.9
тр. безшовна ф 219x23	371.536	кг.	111.3
тр. безшовна ф 219x25 12CrMoV	3296	кг.	119.8
тр. безшовна ф 219.1x6.3 P265	441.4	кг.	33.1
тр. безшовна ф 219.1x7.1 P265	17.4	кг.	37.2
тр.безш ф 219.1x8.18 ASTM A333 СИ	3589	кг.	42.6
тр. безшовна ф 219.1x9.57 P265GH	1308	кг.	50
тр. безшовна ф 219.1x17.2 P235GH	1541.17	кг.	86
тр. безшовна ф 219.1x32 S355J2H	327.067	кг.	148
тр. безшовна ф 219.1x36 St52	45.284	кг.	163
тр.безшовна ф 220.1x10 E355 хонинг	148.476	кг.	51.8
тр. безшовна ф 237x25	485.6	кг.	131
тр. безшовна ф 241x20	16.165	кг.	109
тр. безшовна ф 241x25	568.808	кг.	133.2
тр.безшовна ф 241x26	243.8	кг.	138
тр. безшовна ф 244.5x8 S355J2H	30.411	кг.	47
тр.безшовна ф 244.5x13 P110	786.4	кг.	74.3
тр. безшовна ф 245x7 ом.-	591.52	кг.	41.09
тр. безшовна ф 245x10 C20 L=12m	6879.502	кг.	58.1
тр. безшовна ф 245x12	72	кг.	69
тр. безшовна ф 245x15 C20 вс	2225	кг.	86
тр. безшовна ф 245x20 S355	464	кг.	111
тр.безшовна ф 254x11.8 E355 хонинг	113.372	кг.	70.5
тр.безшовна ф265x52 L=0.53 ШХ15	142.439	кг.	273.4
тр. безшовна ф 267x6	161.936	кг.	38.7
тр. безшовна ф 267x32	65.45	кг.	186
тр.безшовна ф 268x25	184	кг.	149.8
тр.безшовна ф268x28 закалена/50ед./	489.47	кг.	166
тр. безшовна ф 270x25 E355	6000	кг.	151.1
тр. безшовна ф 273x6 P235 GH	1543.56	кг.	39.6
тр. безшовна ф 273x6 P265GH TC1 6 m	391.2	кг.	39.6
тр. безшовна ф 273x6.3 P355NH	839.879	кг.	41.5
тр. безшовна ф 273x7 C20	551.52	кг.	46

тр. безшевна ф 273x7 P265	43	кг.	46
тр. безшевна ф 273x8 P235GH	616	кг.	52.4
тр. безшевна ф 273x8 S355J2H	460	кг.	52.4
тр. безшевна ф 273x8	1771.12	кг.	52.4
тр. безшевна ф 273x8	2836.6	кг.	52.4
тр. безшевна ф 273x8.5 C20к	8401	кг.	55
тр. безшевна ф 273x8.3 P265	318	кг.	54.2
тр. безшевна ф 273x9 ч	1982.866	кг.	58.6
тр. безшевна ф 273 x 11 вс	2666.44	кг.	71.07
тр. безшевна ф 273x12.5	443.959	кг.	80.3
тр.безшевна ф 273x13 L= 11.35 м	395.82	кг.	83.4
тр. безшевна ф 273x14 S355	1264.167	кг.	95.5
тр. безшевна ф 273x16 C20 к	1946	кг.	101.5
тр. безшевна ф 273x17.5 C20	4450	кг.	111
тр. безшевна ф 273x18	1282.025	кг.	119.1
тр. безшевна ф 273x20	1657	кг.	125
тр. безшевна ф 273x22 C20	510	кг.	136.25
тр. безшевна ф 273x25 S355J2H	3141	кг.	153
тр.безшевна ф 273x36	673.28	кг.	210.4
тр. безшевна ф 273x39.5 15X1M1Ф	1074.687	кг.	227.5
тр. безшевна ф 275x10	444.913	кг.	65.4
тр.безшевна ф 275x32 12X1MФ	622.92	кг.	192
тр.безшевна ф 294x21	244.906	кг.	141.4
тр. безшевна ф 285x18	279.8	кг.	118.5
тр.безшевна ф 298.5x20 S355J2H	54	кг.	137.4
тр. безшевна ф 299x11 р.	1924.676	кг.	78.2
тр. безшевна ф 300x26 E355	1280	кг.	176
тр. безшевна ф 323.9x6 P235GH	299	кг.	47.04
тр. безшевна ф 323.9x8	495.6	кг.	62.4
тр безшевна ф 323.9x8.0 S355	844	кг.	62.4
тр.безшевна ф323.9x9.5	1422.01	кг.	73.7
тр.безшевна ф323.9x10	795.562	кг.	77.4
тр. безшевна ф 323.9x10 P265GH	174.708	кг.	77.4
тр. безшевна ф 323.9x12.5 P265	63.4	кг.	96
тр. безшевна ф 323.9x14.2 S355J2HD	3512	кг.	108.5
тр.безшевна ф323.9x19 E355	522.196	кг.	142.86
тр.безшевна ф323.9x20 E355	6111	кг.	159
тр. безшевна ф 323.9x23 E355	1634	кг.	171
тр.безшевна ф 323.9x30 S355	405.7	кг.	218
тр. безшевна ф 324x36	1720	кг.	262
тр.безшевна ф 325x8 A106 ASTM	42.62	кг.	62.7
тр.безшевна ф 325x7 3 до 6 м	1025.175	кг.	55
тр.безшевна ф 325x8 C20 12м	2376.364	кг.	62.7
тр.безшевна ф 325x8	3330	кг.	62.65
тр.безшевна ф325x8 вт с	1155.941	кг.	62.7
тр. безшевна ф325x10	2477.267	кг.	77.7
тр. безшевна ф 325x10 C20	6650	кг.	77.7
тр. безшевна ф 325x10 S355	720	кг.	77.7
тр. безшевна ф 325x12 червен грунд	870.934	кг.	92.65
тр.безшевна ф 325x12	2358.078	кг.	92.65

тр. безшевна ф 325x14	364	кг.	107.6
тр.безшевна ф 325 x15 St44	55.85	кг.	115
тр.безшевна ф 330x9	1204.5	кг.	71.5
тр. безшевна ф 335x18	22.964	кг.	140.8
тр. безшевна ф 339.7x37	385.4	кг.	276.3
тр. безшевна ф 353x10 S355	765	кг.	85
тр. безшевна ф 355x8	1543.915	кг.	68.5
тр.безшевна ф 355.6x8 P235GH	410	кг.	69
тр.безшевна ф 355.6x26 S355	4868	кг.	212
тр.безшевна ф 356x10	200	кг.	85.32
тр.безшевна ф356x19.5-21 10CrMo9-10	7784.68	кг.	168
тр.безшевна ф 357x8	345	кг.	69
тр. безшевна ф 357x18 S355	1690	кг.	150.5
тр. безшевна ф 370x9 C20	44.295	кг.	81
тр. безшевна ф 370x14	216	кг.	123
тр. безшевна ф 376x22	269	кг.	192.1
тр.безшевна ф 377x8	916.177	кг.	73
тр. безшевна ф 377x9 C 20	386.881	кг.	82
тр. безшевна ф 377x10 C 10	165.8	кг.	90.6
тр. безшевна ф 377x11	793.174	кг.	99.3
тр. безшевна ф 377x12	39	кг.	108.1
тр. безшевна ф 377x22 M10	156.6	кг.	192.7
тр.безшевна ф380x10	1412	кг.	91.4
тр. безшевна ф 380x12	264.15	кг.	110
тр.безшевна ф 406x5.5	8	кг.	54.4
тр. безшевна ф 406x9 L= 5-6м	1186.55	кг.	90
тр.безшевна ф 406x11	1063.5	кг.	107.3
тр. безшевна ф 406x15	1710	кг.	145
тр. безшевна ф 406x22	925	кг.	208.33
тр. безшевна ф 406.4x8	348.1	кг.	78.8
тр.безш ф406.4x10изоRWS-6377-026-01	2062.7	кг.	98
тр.безшевна ф 406.4x12.5 S355	628.155	кг.	121.5
тр. безшевна 406.4x15 S355	6244.891	кг.	144.71
тр. безшевна ф 408x10	5500	кг.	98.2
тр. безшевна ф 410x10 S355	870	кг.	99
тр. безшевна ф 420x20	163	кг.	198
тр. безшевна ф 420x40	300	кг.	375
тр. безшевни Ф 426x7	248	кг.	72.33
тр.безшевна ф 426x9 C20 сив грунд	461.618	кг.	92.7
тр.безшевна ф 426x9 черен грунд	1928	кг.	92.7
тр.безшевна ф 426x9 / 10 II сорт	2729	кг.	100
тр. безшевна ф 426x12	668.788	кг.	122.6
тр.безшевна ф 426x17	136	кг.	171.46
тр.безшевна ф 426x20 12X1MФ	227.1	кг.	201
тр.безшевна ф426x25 C20	4550	кг.	248
тр.безшевна ф 430x8-	620	кг.	83.5
тр. безшевна ф430x10	1046	кг.	103.6
тр.безшевна ф 457x20	218	кг.	217
тр. безшевна ф 508x7	957.93	кг.	86.3
тр. безшевна ф 508x17 16Mo3	460	кг.	206

тр. безшевна ф 508x20	505	кг.	241
тр.безшевна ф 530x10 С20	851.6	кг.	128.5
тр. безшевна ф 609.6x20 P235	148	кг.	291
тр.безшевна ф 610x10	44	кг.	148
тр. безшевни вт с	5672.75	кг.	1
тр.безшевна ф 53x7	95	кг.	7.94
тр.безшевна ф 55x7.5	184.8	кг.	8.79
тр.безшевна ф 80x7	226	кг.	12.6
тр.безшевна ф 102x19	5.053	кг.	38.9
тр.безшевна ф 114x16	2.486	кг.	38.7
тр.безшевна ф 140x8	373.559	кг.	26.05
тр.безшевна ф 140x29	115.723	кг.	79.4
тр.безшевна ф 159x38	52.619	кг.	113.4
тр.безшевна ф 189x30	5.854	кг.	117.8
тр.безшевна ф 314x19	150	кг.	138.22
профил затворен 10x10x1.5	430.797	кг.	0.45
профил затворен 12x12x1.4	28.81	кг.	0.53
профил затворен 15x15x1.5 ГВ	298.56	кг.	0.69
профил затворен 15x15x1.8	27	кг.	0.75
профил затворен 20x20x1.4 СВ вс	3	кг.	1
профил затворен 20x20x1.5	534.43	кг.	0.9
профил затворен 20x20x1.5 СВ вс	153	кг.	0.9
профил затворен 20x20x2	718.69	кг.	1.13
профил затворен 20x20x2 вс	1968.714	кг.	1.13
профил затворен 22x22x1.4 5.80 м	9.994	кг.	0.9
профил затворен 25x25x1.5	438.15	кг.	1.15
профил затворен 25x25x2	767.55	кг.	1.44
профил затворен 25x25x2 вс	1603	кг.	1.44
профил затворен 30x10x1.5 СВ	9.08	кг.	0.9
профил затворен 30x15x2 СВ вс	56.793	кг.	1.29
профил затворен 30x20x1.4 СВ вс	222.795	кг.	1.13
профил затворен 30x20x1.4	657.285	кг.	1.13
профил затворен 30x20x1.5	2142.7	кг.	1.14
профил затворен 30x20x2	825.229	кг.	1.36
профил затворен 30x20x2 вс	956.544	кг.	1.36
профил затворен 30x30x1.5 ГВ вс	2.6	кг.	1.4
профил затворен 30x30x2	1370.95	кг.	1.75
профил затворен 30x30x2 вс	748.4	кг.	1.75
профил затворен 30x30x3	1650.481	кг.	2.4
профил затворен 30x30x3 вс.	2796.48	кг.	2.4
профил затворен 35x20x1 вс	404.6	кг.	0.9
профил затворен 35x20x2 вс	239.803	кг.	1.62
профил затворен 35x35x2	419.6	кг.	2.1
профил затворен 35x35x2 вс	297.19	кг.	2.1
профил затворен 35x35x2.5 вс	1582.8	кг.	2.62
профил затворен 40x10x2 СВ вс	500	кг.	1.45
профил затворен 40x20x2	1646.5	кг.	1.7
профил затворен 40x20x3	1906.474	кг.	2.36
профил затворен 40x20x3 вс	2579.44	кг.	2.36
профил затворен 40x25x1.5 СВ вс	113.832	кг.	1.46

профил затворен 40x30x1.1 вс	174.768	кг.	1.18
профил затворен 40x30x1.2	816	кг.	1.3
профил затворен 40x30x1.5 вс	31.546	кг.	1.57
профил затворен 40x30x2	1351.07	кг.	2.1
профил затворен 40x30x3	1868.17	кг.	2.9
профил затворен 40x40x1.5	629.945	кг.	1.85
профил затворен 40x40x1.5 вс	3.1	кг.	1.85
профил затворен 40x40x2	757.3	кг.	2.5
профил затворен 40x40x2.5 вс	1124	кг.	2.93
профил затворен 40x40x3	1257.04	кг.	3.33
профил затворен 40x40x3 вс	2011.95	кг.	3.33
профил затворен 40x40x3.5 вс	435	кг.	3.9
профил затворен 40x40x4	1076.739	кг.	4.21
профил затворен 40x40x4 вс	1904.96	кг.	4.21
профил затворен 40x40x4 вс	264.564	кг.	4.21
профил затворен 50x20x2 вс	639	кг.	2
профил затворен 50x25x2	977.7	кг.	2.4
профил затворен 50x25x3	19.2	кг.	3.2
профил затворен 50x30x1.5 вс	860	кг.	1.9
профил затворен 50x30x2	552.9	кг.	2.4
профил затворен 50x30x2 овал	1050.13	кг.	2.19
профил затворен 50x30x3	2182.66	кг.	3.4
профил затворен 50x30x3 вс	1179.8	кг.	3.4
профил затворен 50x40x2	17.4	кг.	2.9
профил затворен 50x40x2 вс	255.6	кг.	2.9
профил затворен 50x40x3 вс	430	кг.	4
профил затворен 50x40x4 вс	101.275	кг.	5.15
профил затворен 50x50x1.8 поц	15.9	кг.	2.65
профил затворен 50x50x2	1311.506	кг.	2.93
профил затворен 50x50x3	1261.898	кг.	4.25
профил затворен 50x50x3 вс	804.01	кг.	4.25
профил затворен 50x50x4	3094.81	кг.	5.5
профил затворен 50x50x4 вс	362.5	кг.	5.5
профил затворен 50x50x5	3878.112	кг.	6.56
профил затворен 60x30x2	1211.171	кг.	2.65
профил затворен 60x30x2 вс	3605.3	кг.	2.65
профил затворен 60x30x4 вс	745.6	кг.	4.9
профил затворен 60x40x1.5 II сорт	2091	кг.	2.27
профил затворен 60x40x2	1106	кг.	3
профил затворен 60x40x3	275.53	кг.	4.3
профил затворен 60x40x3 вс	935.25	кг.	4.3
профил затворен 60x40x4	769.5	кг.	5.5
профил затворен 60x50x2 вс	295	кг.	3.33
профил затворен 60x50x4 вс	221	кг.	6.41
профил затворен 60x60x2	783.2	кг.	3.6
профил затворен 60x60x2 вс	2513.4	кг.	3.6
профил затворен 60x60x2 поцинкован	108	кг.	3.6
профил затворен 60x60x3	1114.92	кг.	5.2
профил затворен 60x60x3 вс	1277.9	кг.	5.2
профил затворен 60x60x4 S235	2386.658	кг.	6.72

профил затворен 60x60x4 вс	3780.08	кг.	6.72
профил затворен 60x60x5	1658.85	кг.	8.15
профил затворен 60x60x6	826.55	кг.	10.15
профил затворен 70x70x2 вс	704	кг.	4.4
профил затворен 70x70x3 вт сорт	260	кг.	6.15
профил затворен 70x70x3	1519.35	кг.	6.15
профил затворен 70x70x4	1044	кг.	8
профил затворен 70x25x2 СВ вс	765.6	кг.	2.9
профил затворен 70x30x2	1620	кг.	3
профил затворен 70x40x2	108.235	кг.	3.27
профил затворен 70x40x3	5	кг.	5.28
профил затворен 70x40x3 вс	634	кг.	4.9
профил затворен 70x40x4 вс	1921	кг.	7.05
профил затворен 80x20x2 вс	1224	кг.	3
профил затворен 80x40x2	832	кг.	3.6
профил затворен 80x40x2 вс	526.08	кг.	3.6
профил затворен 80x40x3	1830.682	кг.	5.2
профил затворен 80x40x4	798.493	кг.	6.8
профил затворен 80x50x2	199	кг.	4
профил затворен 80x50x3	80	кг.	6.24
профил затворен 80x50x3 вс 7 м	1554	кг.	6.24
профил затворен 80x60x2	118.9	кг.	4.2
профил затворен 80x60x2 вс	75	кг.	4.2
профил затворен 80x60x3	2613.1	кг.	6.3
профил затворен 80x60x4	745.543	кг.	8.2
профил затворен 80x80x2	792.7	кг.	4.85
профил затворен 80x80x2 вс	169.02	кг.	5.11
профил затворен 80x80x3	2414.16	кг.	7.1
профил затворен 80x80x3 S355	2000	кг.	7.1
профил затворен 80x80x4	2506.605	кг.	9.25
профил затворен 80x80x5	1454.47	кг.	11.3
профил затворен 80x80x5 вс	1979.85	кг.	11.3
профил затворен 80x80x6	684.5	кг.	13.2
профил затворен 80x80x6 вс	404.82	кг.	13.2
профил затворен 80x80x8	812.2	кг.	16.4
профил затворен 80x80x8 S355	1744.8	кг.	16.4
профил затворен 80x80x10 S355	281.875	кг.	20.65
профил затворен 90x50x3 вс	12	кг.	6.25
профил затворен 90x90x3	48.3	кг.	8.05
профил затворен 90x90x4	309.948	кг.	10.55
профил затворен 90x90x5	523.16	кг.	12.8
профил затворен 100x20x2	25.74	кг.	3.74
профил затворен 100x40x3	1276.46	кг.	6.2
профил затворен 100x40x3 вс	380.6	кг.	6.2
профил затворен 100x40x4 вс	227	кг.	8
профил затворен 100x50x3	2446.64	кг.	6.8
профил затворен 100x50x4	1425.4	кг.	8.9
профил затворен 100x50x4 вс	35.6	кг.	8.9
профил затворен 100x50x5	1107.399	кг.	10.6
профил затворен 100x50x6 S355	381	кг.	12.7



профил затворен 100x60x3	2424.8	кг.	7.4
профил затворен 100x60x4	1388.5	кг.	9.4
профил затворен 100x60x4 вс	1196.201	кг.	9.4
профил затворен 100x60x5 вс	336	кг.	12.1
профил затворен 100x80x3	1010	кг.	8.2
профил затворен 100x80x4	1005	кг.	10.5
профил затворен 100x100x3	2478	кг.	9
профил затворен 100x100x4	2933.4	кг.	11.8
профил затворен 100x100x4 вс	470	кг.	11.8
профил затворен 100x100x5	2160	кг.	14.4
профил затворен 100x100x5 вс	3032.2	кг.	14.4
профил затворен 100x100x6	2274.4	кг.	17.4
профил затворен 100x100x6 вс	631	кг.	17
профил затворен 100x100x8 S235	5384.9	кг.	21.5
профил затворен 100x100x8 вс	1560	кг.	21.5
профил затворен 100x100x10	1608	кг.	26.8
профил затворен 100x100x10 S355	385.6	кг.	26.8
профил затворен 120x60x3	816.7	кг.	8.1
профил затворен 120x60x3 вс	8	кг.	8.1
профил затворен 120x60x4 6м	1268	кг.	10.5
профил затворен 120x60x4 вт с 6м	20	кг.	10.5
профил затворен 120x60x6 вс	29.4	кг.	15.6
профил затворен 120x80x3	1171	кг.	9
профил затворен 120x80x3 вс	491	кг.	9
профил затворен 120x80x4	1558.2	кг.	11.8
профил затворен 120x80x4 вс	234.8	кг.	11.8
профил затворен 120x80x5 вс	242.5	кг.	14.5
профил затворен 120x100x4	116.7	кг.	13
профил затворен 120x120x3	656	кг.	11
профил затворен 120x120x3 вс	5540	кг.	11
профил затворен 120x120x4	4007	кг.	14.25
профил затворен 120x120x5	788.952	кг.	17.6
профил затворен 120x120x6	149.168	кг.	20.8
профил затворен 120x120x6 вс	70	кг.	20.8
профил затворен 120x120x8	338.4	кг.	27.9
профил затворен 140x60x4	2	кг.	11.8
профил затворен 140x60x4 вс	218.2	кг.	11.8
профил затворен 140x60x5	1123	кг.	14.4
профил затворен 140x70x5 вс	14	кг.	16
профил затворен 140x80x4	90	кг.	14
профил затворен 140x100x4 вс	753	кг.	14.3
профил затворен 140x100x5 вс	375	кг.	17.6
профил затворен 140x140x4	25.116	кг.	16.8
профил затворен 140x140x4 вс	942	кг.	16.8
профил затворен 140x140x5 S355 6м	1491	кг.	20.7
профил затворен 150x50x4	846	кг.	11.9
профил затворен 150x100x3 вс	1399.1	кг.	11.35
профил затворен 150x100x4	961	кг.	14.9
профил затворен 150x100x5	100	кг.	18.5
профил затворен 150x100x5 вс	774.6	кг.	18.5

профил затворен 150x100x6	145	кг.	21.7
профил затворен 150x100x8 S355	3060	кг.	30
профил затворен 150x100x10 S355J2H	100.5	кг.	34.8
профил затворен 150x150x4	601	кг.	18
профил затворен 150x150x4 вс	2027	кг.	18
профил затворен 150x150x5	1118	кг.	22.3
профил затворен 150x150x6	320	кг.	26.5
профил затворен 150x150x6 вс	39.75	кг.	26.5
профил затворен 150x150x6 парчета	498.45	кг.	26.5
профил затворен 160x80x3 вс	1725.4	кг.	11.2
профил затворен 160x80x4.5 S355	165	кг.	16.4
профил затворен 160x80x5 вс	1346.875	кг.	17.5
профил затворен 160x80x6	140	кг.	20.7
профил затворен 160x80x8 S355	613.2	кг.	26.4
профил затворен 160x80x10 S355J2	1893	кг.	34.2
профил затворен 160x100x4 II сорт	270	кг.	15.89
профил затворен 160x160x6	3	кг.	27.15
профил затворен 180x180x4	305.2	кг.	21.8
профил затворен 180x180x4 вс	1007	кг.	21.8
профил затворен 180x180x6	149.8	кг.	32.1
профил затворен 200x80x4 вс	1518	кг.	16.8
профил затворен 200x100x4 вс	180.37	кг.	18.1
профил затворен 200x100x5 вс	9084.4	кг.	22.3
профил затворен 200x100x6 вс	475	кг.	26.4
профил затворен 200x100x8	1944	кг.	34.5
профил затворен 200x120x5 вс	72	кг.	24.1
профил затворен 200x150x4 вс	2322	кг.	21.5
профил затворен 200x150x6 вс	1152	кг.	32
профил затворен 200x150x10 S355	889	кг.	48.2
профил затворен 200x200x4 вс	2293.8	кг.	24.3
профил затворен 200x200x5 вс	1465	кг.	31.5
профил затворен 200x200x6 вс	453.6	кг.	37.8
профил затворен 200x200x6 L= 12м	982.8	кг.	37.8
профил затворен 200x200x7 вс	255	кг.	42.5
профил затворен 200x200x8 вс	2703.28	кг.	48.23
профил затворен 220x200x6 вс	462	кг.	38.5
профил затворен 220x220x8 вс	640	кг.	53.3
профил затворен 250x100x4 вс	1975	кг.	21.5
профил затворен 250x150x4 вс	543.452	кг.	24.7
профил затворен 250x150x5	280	кг.	30.5
профил затворен 250x150x5 S355	1265	кг.	30.5
профил затворен 250x150x5 вс	1096	кг.	30.5
профил затворен 250x150x6	216.36	кг.	36.06
профил затворен 250x150x6 S355	920	кг.	36.06
профил затворен 250x150x6 вс	1730.88	кг.	36.06
профил затворен 250x150x8 вс	9	кг.	51.4
профил затворен 300x100x6 S355	1110	кг.	37
профилни тръби	1144	кг.	1
парапетен проф. 58/33/2	434.2	кг.	2.3
едностр. проф. zр1 50x35x2.0 зп1304	579.5	кг.	2.5

едностр.проф. zр1 50x35x1.5 зп1304гв	295.36	кг.	2.1
двустр.проф. zр2 65x35x2.0 зп1004	741.96	кг.	3.12
двустр.проф. zр2 45x25x1.5	814.04	кг.	1.6
прецизна тр. ф8x1.5 E235 HPL безш	114	м	1
прецизна тр. ф8x2 E235 HPL безш	2346	м	1
прецизна тр. ф10x2 E235 HPL безш	802.85	м	1
прецизна тр.ф10x2 E235+N безш	51.066	м	1
прецизна тр. ф12x2 E235+N безш	78	м	1
прецизна тр. ф 14x2 E235+N безш	100	м	1
прецизна тр. ф14x3 E235+N безш	655.09	м	1
прец тр.ф15x1 E235+N HPL без 6.05м	2236.45	м	1
прецизна тр. ф15x2 E235+N безш	9	м	1
прецизна тр ф18x1.5 E355 HPL безш	24.63	м	1
прецизна тр. ф20x2.0 E235+N безш	112.75	м	1
прецизна тр.ф30/14 E355 HPZ безш	427.425	м	1
прецизна тр. ф 35/25 E355h9 шев	494.21	м	1
прецизна тр. ф 40/30 E355 h9 шев	29.275	м	1
прецизна тр. ф 45x35 E355 h9 шев	1.095	м	1
прецизна тр. ф 45/40 E355 h9 шев	100	м	1
прецизна тр. ф 60/45 E355h9 шев	60	м	1
прецизна тр. ф 60/50 E355 h9 шевн	3.309	м	1
прецизна тр. ф 60/50 E355 h8 безшев	2.949	м	1
прецизна тр.ф 63/40 E355 f7 външ хр	7	м	1
прец.тр. ф 63/43 E355 f7външ. хром	7	м	1
прецизна тр.ф 65/50 E355 h9 шев хон	153.695	м	1
прецизна тр.ф 65/50 E355 h8 без хон	3.342	м	1
прециз тр. ф 65/55 E355 h8 без хон	7.86	м	1
прециз тр ф 69.5/50 E355 хром закал	23.78	м	1
прецизна тр ф 70x50 E355h8 без хон	2.845	м	1
прецизна тр. ф70/55 E355h9 шев	57	м	1
прецизна тр. ф 70/60 E355 h9 шев	231.972	м	1
прец.тр. ф72/60 E355 h9 шев 5.34 м	154.56	м	1
прецизна тр. ф73/63 E355 h9 шев	19.155	м	1
прецизна тр. ф73/63 E355 h8 безш	5.1	м	1
прецизна тр. ф 75/60 E355 h9 шев	229.41	м	1
прецизна тр ф 75/65 E355h8 без хон	17.88	м	1
прецизна тр ф 75/65 E355h9 шев	329.5	м	1
прецизна тр ф 75/65 E355+SR външ хр	5	м	1
прецизна тр.ф 80/60 E355h8 без хон	99.12	м	1
прецизна тр ф80/65 E355 хром закал	11.27	м	1
прецизна тр ф80/65 E355 h9 шев	95.415	м	1
прецизна тр. ф80/70 E355 h8 без хон	32.99	м	1
прецизна тр. ф 80/70 E355 h9 шев	56.172	м	1
прецизна тр. ф 82/70 E355 h9 шев	12.885	м	1
прецизна тр.ф 83/63 E355 h8 без хон	23.71	м	1
прецизна тр. ф 85/70 E355 h8 безш	3.674	м	1
прецизна тр ф 85/75 E355h8 без хон	2.835	м	1
прецизна тр ф 85/75 E355 h9 шев	290.575	м	1
прецизна тр. ф87/75 E355h9 шев	56.22	м	1
прецизна тр. ф 90/75 E355 h9 шев	11.47	м	1

прецизна тр. ф 90/80 E355h9 шев	173.315	м	1
прецизна тр.ф 90/80 E355 h8 без хон	2.87	м	1
прецизна тр.ф 92/80 E355 h8 без хон	80.224	м	1
прецизна тр.ф 95/80 E355 h9 шев	2.425	м	1
прецизна тр. ф100/85 E355 H9 шевна	4.38	м	1
прецизна тр. ф 100/85 E355 h8 безш	58.555	м	1
прецизна тр.ф100/90 E355h8 безш хон	171.98	м	1
прецизна тр. ф105/90 E355 h9 шев	102.6	м	1
прецизна тр. ф105/95 E355 h9 шев	60	м	1
прецизна тр. ф 110/95 E355 h9 шев	542.925	м	1
прецизна тр. ф 110/100 E355 h9 шев	266.97	м	1
прецизна тр. ф 115/95 E355 h8 безш	9.325	м	1
прецизна тр. ф 120/105 E355 h9 шев	31.425	м	1
прецизна тр.ф125/100 E355 h8без хон	106.65	м	1
прецизна тр.ф125/110 E355 h9 шев	63.695	м	1
прецизна тр.ф130/100 E355 h8без хон	7.88	м	1
прецизна тр.ф135/110 E355h8 без-хон	56.76	м	1
прецизна тр. ф135/115 E355 h8 безш	23.535	м	1
прецизна тр ф135/120 E355h8 без хон	6.72	м	1
прециз.тр. ф140/125 E355 h9 шев	21.24	м	1
прецизна тр.ф145/125 E355h8 без хон	20.545	м	1
прецизна тр.ф150/120 E355h8 без хон	28.335	м	1
прецизна тр.ф150/125 E355h8 без хон	5.5	м	1
прецизна тр.ф155/130 E355h8 без хон	0.89	м	1
прецизна тр.ф155/140 E355h8 без хон	0.8	м	1
прецизна тр.ф160/130 E355h8 беш хон	3.95	м	1
прецизна тр.ф160/140 E355h8 без хон	1.2	м	1
прецизна тр.ф170/140 E355 h8без хон	8.854	м	1
прецизна тр ф170/150 E355h8 без хон	36.71	м	1
прециз тр.ф185/ф165 E355 h8хон беш	28.75	м	1
прецизна тр.ф200/160 E355h8 без хон	62.37	м	1
прецизна тр.ф200/170 E355h8 без хон	12.63	м	1
прецизна тр.ф210/180 E355h8 без хон	31.905	м	1
прецизна тр.ф220/180 E355h8 без хон	15.39	м	1
прецизна тр.ф230/200 E355h8 без хон	1.84	м	1
прецизна тр.ф240/200 E355h8 без хон	22.95	м	1
прецизна тр.ф273/220 E355h8 без хон	0.995	м	1
декор.каре усук. 25/25	2.5	бр.	1
декор. конус 75см	5	бр.	1
декор. ръкохватка ф63	3	бр.	1
тръба поцинкована ф1/2"х/21.3х2.6/	130.59	кг.	1.3
тръба поцинкована ф3/4" /ф26.9х2.6	269.835	кг.	1.87
тръба поцинкована ф 3/4" вс	1283.312	кг.	1.87
тръба поцинкована ф 33х1.4	91.96	кг.	1.17
тръба поцинкована ф1" ф33.7х3.2	1262.425	кг.	2.55
тръба поцинкована ф 42х1.4	163.3	кг.	1.42
тръба поцинк ф1 1/4" 42.4х 3.2мм.	1432.628	кг.	3.29
тръба поцинк ф 1 1/2" ф48.3х3.2	982.2	кг.	3.6
тръба поцинк ф2" / ф 60х1.8	445	кг.	2.9
тръба поцинкована ф2" ф60.3х 3.6	406.76	кг.	5.2

тръба поцинкована ф2 1/2" ф76.1х3.6	28.104	кг.	6.44
тръба поцинкована ф 3"х4/ ф88.9	39.4	кг.	8.4
тръба поцинкована ф 139.7х4	531	кг.	13.5
нер.тр. ф 10х2.5 12Х18Н9Т	68.177	кг.	0.47
нер.тр. ф 16х2.0 1.4541 безш	89.88	кг.	0.7
нер.тр. ф25х4 4541 12Х18Н9Т	133.52	кг.	2.1
нер.тр. ф31.8х4.5 12Х18Н12Т 5.5м	1124.05	кг.	3.1
нер.тр. ф53х1.5 304L шевна	24.5	кг.	1
нер.тр. ф60х3 4541	25	кг.	4.4
нер.тр. ф60х4 4541 12Х18Н9Т	27.75	кг.	5.52
нер.тр. ф89х4 4541 12Х18Н9Т	50	кг.	8.55
нер.тр. ф89х6 316	22	кг.	13.58
нер.тр. ф102х4 1.4541	18	м	1
нер.тр. ф168х11 321	13.5	кг.	42.6
нер.тр. ф 219.1х3.76 304 безш	7.6	кг.	20
нер.коляно 1/2" 304	5	бр.	1
нер.профил затворен 35х35х1.5 4301	18	м	1
UPN 30х15х4	26.04	кг.	1.8
UPN 50х25 мм	93.6	кг.	3.9
UPN 50х38	31.16	кг.	5.6
UPN 65	563.269	кг.	7.1
П № 8 БДС	2051.378	кг.	7.9
П № 8 L= 2.6 - 5.9 м	60	кг.	7.9
UPN 80 DIN	2122.072	кг.	8.7
UPЕa 80 DIN 806 мм	95	кг.	7.9
П №10 БДС	638.5	кг.	9
UPЕ 100 DIN	1415	кг.	9.82
UPN 100 DIN	2711.148	кг.	10.8
UPN 100 L=2.6 - 5.9 м	636	кг.	10.8
П № 12 БДС	2367.05	кг.	11
П № 12 БДС	385.145	кг.	11
П№12 ГОСТ	3254	кг.	11
UPЕ 120	3	кг.	12.1
UPЕ 120 укр	573.63	кг.	12.1
UPN 120 L= 12м	6574.3	кг.	13.8
П № 14 БДС	2361.6	кг.	12.3
UPЕ 140	1945.7	кг.	14.9
UPN 140 DIN	3880	кг.	16.8
UPN 140 укр	195.8	кг.	16.8
UPN 140 L = 2.6 - 5.9M	450	кг.	16.8
П № 16 БДС р	111.805	кг.	14.4
П №16 укр	1207.72	кг.	14.4
UPN 160 вс ДР р 12 м	2666.4	кг.	18.8
UPN 160	3919.2	кг.	18.8
UPN 160 S355	589.6	кг.	18.8
UPЕ 160 S275	98	кг.	17
UPN 180	1818	кг.	23
UPN 180 300 мм	231.9	кг.	22
П№ 20 БДС	1747.5	кг.	18.7
П№20 р II с	24.4	кг.	18.7

UPN 200 L=12 m	5739.824	кг.	25.6
UPE 200 S275	273.6	кг.	22.8
П № 22 укр	187	кг.	21
UPN 220 DIN	155.4	кг.	29.4
П № 24 БДС	368	кг.	24.4
П № 24	1917.524	кг.	24.4
П № 24	580	кг.	24.4
UPN 240 S275JR	563.2	кг.	33.5
П № 24 DIN	1000	кг.	33.5
П № 24 DIN	2740	кг.	33.5
UPN 260 S275	394.97	кг.	38.1
П №30	1526	кг.	31.8
UPN 300	1116	кг.	46.5
UPN 400	6	кг.	72
ЕД Т 100x100x6 6.08м	51.432	кг.	9.6
ЕД Т 100x100x11 S235JR+AR	2039	кг.	17.9
IPE 140 / 160 / 200	32	кг.	1
ДВ Т IPE 80 II сорт	515	кг.	6.2
ДВ Т IPN 80	890	кг.	5.94
ДВ Т IPE 100	2499.446	кг.	8.2
ДВТ IPN 100	459	кг.	8.4
ДВ Т IPN 100	419	кг.	8.4
ДВ Т №12 II сорт 12 м	310	кг.	11.7
ДВ Т IPE 120	1653	кг.	10.5
ДВ Т IPN 120 S275J0	66	кг.	12
ДВ Т IPE 140	3241.26	кг.	13.2
ДВ Т HEA 140	388.67	кг.	24.9
ДВ Т HEB 140	400	кг.	35.6
ДВ Т № 16 вс 6м	2122	кг.	16
ДВ Т № 16 DIN	230	кг.	18.3
ДВ Т IPE 160	29	кг.	16.1
ДВ Т IPN 160 8 м омазнено	2249.8	кг.	17.9
ДВ Т HEA 160	2885	кг.	30.8
ДВ Т HEA 160 II сорт	365	кг.	30.8
ДВ Т №18	210	кг.	18.4
ДВ Т №18 вс ДР р 12 м	1689.6	кг.	18.4
ДВ Т IPE 180	2230.4	кг.	18.9
ДВ Т IPE 180 вс	450	кг.	18.9
ДВ Т HEA 180	703.8	кг.	35.6
ДВ Т IPE 200	1719.88	кг.	22.7
ДВТ HEA 200	102	кг.	42.7
ДВ Т IPE 220 S275	717.86	кг.	26.6
ДВ Т IPE 220 вс	400	кг.	26.6
ДВ Т № 22 вс 12 м	744	кг.	24
ДВ Т №22 вс.	500	кг.	24
ДВ Т IPN 220	361	кг.	31.1
ДВ Т HEA 220 вс	2203	кг.	50.5
ДВ Т HEB 220	1718.4	кг.	71.6
ДВ Т IPE 240	4552	кг.	31
ДВ Т №26	1200.2	кг.	31

ДВ Т IPN 260	238	кг.	42
ДВ Т IPN 260 др.р	87.6	кг.	42
ДВ Т НЕВ 260	1100	кг.	93.1
ДВ Т №27 вс 12 м	871	кг.	31.5
ДВ Т IPE 270	8680.4	кг.	36.3
ДВ Т № 30 ГОСТ	2340	кг.	36.2
ДВ Т IPE 300 вс	168.8	кг.	42.4
ДВ Т IPE 300 L=12.10 m	10982.4	кг.	42.8
ДВ Т IPN 300	249.568	кг.	54.4
ДВ Т IPE 330 вс	15	кг.	49.3
ДВ Т HEA 340	430.5	кг.	105
ДВ Т IPN 340 S355J2	3.72	кг.	68.44
ДВ Т IPE 350 вс	500	кг.	41.5
ДВ Т IPE 360	695	кг.	57.3
ДВ Т IPN 360 S275	343	кг.	76.5
ДВ Т НЕВ 400 S275J0	1255.5	кг.	155
ДВ Т HEA 400	1500	кг.	127
ДВ Т №44 - 610/8	750	кг.	1
ДВ Т IPE 450	930	кг.	77.6
ДВ Т 50	270	кг.	76.5
ДВ Т №60	800	кг.	103
СОП 50х30х3 6м	3279.138	кг.	2.28
СОП 60х30х3	990.56	кг.	2.88
СОП 60х40х3	316.4	кг.	3.36
СОП 80х40х3	2272.851	кг.	3.55
СОП 80х50х3	116	кг.	4.4
СОП 100х40х3	293	кг.	4
СОП 100х40х3	969	кг.	4
СОП 100х50х3 вс	267	кг.	4.5
СОП 100х50х3	1172	кг.	4.5
СОП 100х50х4	1682.6	кг.	5.8
СОП 120х50х3	654.3	кг.	5
СОП 120х50х4 6м	3539.12	кг.	6.4
СОП 120х50х4 II ри с	34	кг.	6.4
СОП 120х60х4 II ри с	793.87	кг.	7.68
СОП 140х50х4	979.4	кг.	7.1
СОП 140х60х4	342	кг.	7.75
СОП 140х60х4 IIри сорт	745	кг.	7.75
СОП 140х80х5 II сорт	930	кг.	14.4
СОП 160х50х4	3497.24	кг.	7.68
СОП 160х60х4	1172.2	кг.	8.4
СОП 160х60х5	1362.8	кг.	1
СОП 160х80х4 II сорт	1190	кг.	9.6
СОП 180х40х3	1575	кг.	5.8
СОП 180х50х3	690	кг.	6.8
СОП 180х50х4	880	кг.	9
СОП 180х80х4	295	кг.	10.24
СОП 180х80х4 вс	121.52	кг.	10.24
СОП 200х70х4	68	кг.	11.6
СОП 200х85х3	635	кг.	15

СОП 200x90x4	556	кг.	11.34
СОП 200x100x4 вс	1050	кг.	12.1
СО "С" пр 200x100x22x4	230	кг.	14.3
квадрат плътен 12x12 P18	138.24	кг.	1.152
квадрат плътен 12x12 S235	28.496	кг.	1.152
квадрат плътен 12x12 1045 кал	28.992	кг.	1.152
квадрат плътен 14x14 C45 кал	12.926	кг.	1.6
квадрат плътен 14x14 S235	238.4	кг.	1.6
квадрат плътен 16x16 S235 6.1м	2751.928	кг.	2.05
квадрат плътен 18x18 ст3	446.9	кг.	2.6
квадрат плътен 20x20 S235 6.1м	659.74	кг.	3.2
квадрат плътен 25x25 S235 6м	633.55	кг.	5
квадрат плътен 25x25 C45 калибр	1457.223	кг.	5
квадрат плътен 25x25 38 ХС	1689.45	кг.	5
квадрат плътен 28x28 C45	512.62	кг.	6.3
квадрат плътен 35x35 C45	247	кг.	10
квадрат плътен 35x35 1045	576.4	кг.	10
квадрат плътен 40x40 1045	2381.876	кг.	12.8
квадрат плътен 40x40 1040 кал	36.5	кг.	12.8
квадрат плътен 40x40 St37	40.7	кг.	12.8
квадрат плътен 45x45 St37	913.717	кг.	16.3
квадрат плътен 45x45 C45	1281.747	кг.	16.3
квадрат плътен 50x50 S355	1648.1	кг.	20
квадрат плътен 50x50 C45	1625.019	кг.	20.5
квадрат плътен 60x60 C45	2790.958	кг.	28.8
квадрат плътен 60x60 X12	610	кг.	28.8
квадрат плътен 65x65 1045	966.329	кг.	33.8
квадрат плътен 70x70 1045	716.886	кг.	39.2
квадрат плътен 75x75 37.2	304.29	кг.	45
квадрат плътен 80x80 1045.	1483.258	кг.	51.2
квадрат плътен 80x80 S235	38.132	кг.	51.2
квадрат плътен 80x80 37.2	657.14	кг.	51.2
квадрат плътен 100x100 S235 4.8r	121.9	кг.	80
квадрат плътен 100x100 ЗСП	3594	кг.	80
квадрат плътен 100x100 C45 ш	804.24	кг.	80
квадрат плътен 100x100 1045 L =3540	736.565	кг.	80
квадрат плътен 120x120 08КП	57.6	кг.	115.2
квадрат плътен 120x120 C45	681.4	кг.	115.2
квадрат плътен 200x200 X182H	230	кг.	320
квадрат плътен 200x200 C45	2769.6	кг.	320
шина 10x3 S235	857.36	кг.	0.24
шина 12x4 S235 4м	869.38	кг.	0.4
шина 12x5 S235	11.52	кг.	0.48
шина 14x9 30Mn p	760.765	кг.	1.01
шина 20x3 ст.3	1729.511	кг.	0.475
шина 20x4 S235JR	1652.216	кг.	0.64
шина 20x5 S235+AR	428.4	кг.	0.8
шина 20x10 S235	912.4	кг.	1.6
шина 25x3 S235 L= 6м.	94.062	кг.	0.6
шина 25x5 S235 L6m	84	кг.	1



шина 25x20	189.18	кг.	4
шина 30x3 S235	1264.418	кг.	0.7
шина 30x4 S235JR	473.5	кг.	1
шина 30x5 S235JR	506.801	кг.	1.2
шина 30x6 S235JR p.	1500	кг.	1.44
шина 30x8 S235JR	1053.55	кг.	1.9
шина 30x10 S235JR	2303.687	кг.	2.4
шина 30x20 S235 L6m	2973.512	кг.	4.8
шина 32x25 C45	283.8	кг.	6.4
шина 35x16 40X p	303.43	кг.	4.4
шина 35x20 C 20	25	кг.	5.5
шина 36x6 Ст.3	850	кг.	1.7
шина 36x20 S235 p	1329	кг.	5.76
чембер 19x0.6 CB	260	кг.	0.1
чембер 30x1.5 136	691.88	кг.	0.36
шина 40x3	3497.627	кг.	0.99
шина 40x4 DD11 3.45м	239.068	кг.	1.28
шина 40x5 S235 6м	1424.808	кг.	1.56
шина 40x6 S235+AR	641.994	кг.	1.9
шина 40x6 C45	772.55	кг.	1.9
шина 40x8 S235	175.96	кг.	2.56
шина 40x10 S235	1574.714	кг.	3.15
шина 40x12 S235	963.354	кг.	3.8
шина 40x16 C45 L6m	1955.602	кг.	5.12
шина 40x16 ст3 немерна	249.962	кг.	5.12
шина 40x20 S235	1217.719	кг.	6.4
шина 40x20 C45	137.02	кг.	6.4
шина 40x25 C40	17	кг.	7.9
шина 40x25 C45	137.93	кг.	7.9
шина 40x25 C20	1384.52	кг.	7.9
шина 40x25 St 37.2	247.08	кг.	7.9
шина 40x30 S235	410.25	кг.	9.45
шина 45x10 S275	192.456	кг.	3.6
шина 45x16 1045	1959.973	кг.	5.65
шина 50x3 S235 L= 4000 мм	629.47	кг.	1.2
шина 50x5 S275JR	910.7	кг.	2
шина 50x6 S235	817.52	кг.	2.4
шина 50x8 St 52.3	1364.104	кг.	3.2
шина 50x10 S235JR	683.435	кг.	3.95
шина 50x10 1045	2099.745	кг.	3.95
шина 50x12 1045	285.4	кг.	4.7
шина 50x12 S235JR	1700.996	кг.	4.7
шина 50x16 St37-2	655.126	кг.	6.3
шина 50x16 1045.	1215.534	кг.	6.3
шина 50x30 37.2	38.62	кг.	11.8
шина 50x30 C45	1276.721	кг.	11.8
шина 50x30 S355J2	406.8	кг.	11.8
шина 60x6 S235	1233.086	кг.	2.88
шина 60x8 ст3 вс	326.9	кг.	3.84
шина 60x10 S235	1438.274	кг.	4.8

шина 60x12 S235JR	1204.385	кг.	5.65
шина 60x12 1045	1159.858	кг.	5.65
шина 60x16 St37.2	1.674	кг.	7.5
шина 60x16 1045	865.4	кг.	7.5
шина 60x20 S235	973.101	кг.	9.4
шина 60x20 1045	864.959	кг.	9.4
шина 60x25 ЗКП	1726.27	кг.	11.8
шина 60x25 C45	1477.5	кг.	11.8
шина 60x30 ст3	2275.584	кг.	14.5
шина 60x30 1045	1313.015	кг.	14.5
шина 60x35 S235	235.71	кг.	16.8
шина 60x40 S235	88	кг.	19
шина 65x16 ЗКП	2050	кг.	8.32
шина 70x5	3.4	кг.	2.8
шина 70x6 S235	5.648	кг.	3.36
шина 70x8 S235	32.56	кг.	4.48
шина 70x10 S235	1489.557	кг.	5.55
шина 70x10 C45	1245.919	кг.	5.55
шина 70x12 S235	1120.241	кг.	6.6
шина 70x16 St. 37.2	1919.74	кг.	8.8
шина 70x16 1045	2188.795	кг.	8.8
шина 70x20 C45	740.23	кг.	11
шина 70x20 St37.2	643.33	кг.	11
шина 70x30 1045	1790.84	кг.	16.5
шина 70x30 St37.2	691	кг.	16.5
шина 70x50 C45	69.9	кг.	27.5
шина 75x20 C45	507.092	кг.	12
шина 75x35 C45	34	кг.	21
шина 80x6 C45	47.112	кг.	3.85
шина 80x8 S235	1032.996	кг.	5.1
шина 80x8 1045	564.336	кг.	5.1
шина 80x10 S235	103.022	кг.	6.3
шина 80x10 C45	812.33	кг.	6.3
шина 80x12 S235	1719.478	кг.	7.55
шина 80x12 ст3	363.19	кг.	7.55
шина 80x12 C45	1443.715	кг.	7.55
шина 80x14 S235	20	кг.	8.96
шина 80x16 S235 L 6.5м	1895.946	кг.	10.1
шина 80x16 1045	1038.904	кг.	10.1
шина 80x20 Ст.3 др	36.909	кг.	12.6
шина 80x20 C45	1644.84	кг.	12.6
шина 80x25 ст3	1406.192	кг.	15.8
шина 80x30 S235	10.68	кг.	18.9
шина 80x30 1045	1623.317	кг.	18.9
шина 80x40 C45	1035.932	кг.	25.2
шина 80x40 St37.2	47.822	кг.	25.2
шина 80x45 St.52.3	824.456	кг.	28.8
шина 80x50 C45	569.678	кг.	31.6
шина 85x25	244	кг.	17
шина 85x28 Ст3	689.6	кг.	19.05

шина 90x12 ст3 др. омазнена	79.7	кг.	8.5
шина 90x20 C45	1000	кг.	14.2
шина 90x30 S235	460.14	кг.	21.3
шина 90x40 C45	1620	кг.	28.4
шина 95x12 ст3 к	55.2	кг.	9.2
шина 100x5 S235	469.3	кг.	4
шина 100x6 S235	37	кг.	4.8
шина 100x6 C45	556.46	кг.	4.8
шина 100x8 S235	1837.54	кг.	6.4
шина 100x8 55C2	5412.514	кг.	6.4
шина 100x10 S235	1782.16	кг.	8
шина 100x10 C45	1107.78	кг.	8
шина 100x12 S235	770.732	кг.	9.6
шина 100x12 55C2	731.44	кг.	9.6
шина 100x15 S235	59	кг.	12
шина 100x16 C45	1222.666	кг.	12.8
шина 100x20 C45	1011.04	кг.	16
шина 100x20 S235	685.352	кг.	16
шина 100x22	100	кг.	17.6
шина 100x25 Ст3 др	572.79	кг.	19.7
шина 100x30 1045	361.552	кг.	23.7
шина 100x40 St37.2	172.882	кг.	31.6
шина 100x50 S235JR	1155.4	кг.	40
шина 100x50 C45	1676.1	кг.	40
шина 100x60 S355	1873.2	кг.	47.2
шина 100x60 S235 от лам	87.772	кг.	47.2
шина 105x16 S235 1.5м	597.182	кг.	13.5
шина 105x45	109.25	кг.	37.8
шина 105x20 X12	180.588	кг.	16.8
шина 115x32 37.2	368.5	кг.	29.5
шина 120x8 55C2	2933.8	кг.	7.54
шина 120x10 S275JR	907.9	кг.	9.6
шина 120x12 S235	1279.762	кг.	11.5
шина 120x15 S235	606.372	кг.	14.5
шина 120x20 1045	112.64	кг.	19
шина 120x25 ст.3	77	кг.	23.8
шина 120x30 3X2B8	65	кг.	28.5
шина 120x40 ст3	230	кг.	37.9
шина 120x40 3X2B8	80	кг.	37.9
шина 125x20 ст3 др L= 2-3 м	850	кг.	20
шина 125x40 C45	96	кг.	40
шина 130x16 S235	240.453	кг.	16.7
шина 140x12 S235	834.995	кг.	13.2
шина 140x30 S235	315.25	кг.	33
шина 150x8 S235	96	кг.	9.6
шина 150x10 Ст3 L= 6500 мм	3006.7	кг.	12
шина 150x20 St37	515.619	кг.	23.9
шина 150x25 C45	2	кг.	30
шина 150x50 X12	97.802	кг.	59.5
шина 160x12 p.	1656.925	кг.	15

шина 160x40 X12M	5430	кг.	50.24
шина 180x18 S235JR	590	кг.	26
шина 180x22 S355	1807.322	кг.	31.7
шина 180x30 C45	157	кг.	42.8
шина 200x12 S355	2925	кг.	19.2
шина 240x65 X12	595	кг.	122.5
шина 250x15 S235 S235	113	кг.	30
шина 365x45 C45	220	кг.	132
шина X12	39	кг.	1
ел.зав мрежа ф4x2000x4000 20/20	151	бр.	1
ел.зав мрежа ф5x2000x4000 /20x20/	105	бр.	1
ел.зав.мрежа ф6x2000x4000 /20x20/	71	бр.	1
ел.зав мрежа ф8x2000x4000 /20x20/	102	бр.	1
ел.зав мрежа ф8x2000x6000 /20x20/	137	бр.	1
бет. желязо ф6 кангал	62	кг.	0.23
бет.желязо ф8 кангал	1172	кг.	0.4
пер.профил № 6	65	кг.	0.26
пер.профил №8 L=12m	7.412	кг.	0.4
пер.профил №10 L= 12 m	1921.851	кг.	0.625
пер.профил №12 L=12 m	3282.83	кг.	0.9
пер.профил №12 L=6 m	715.12	кг.	0.9
пер.профил № 14 L= 6 m	1420.375	кг.	1.25
пер.профил №18	10.8	кг.	2
пер.профил N 25 L=12 m	877.16	кг.	3.9
бигли 22/22 ф6.5	36.45	кг.	0.27
бигли 22/22 ф8	16	кг.	0.4
кръг плътен ф 6.5 L=3 m	615.22	кг.	0.27
кръг плътен ф 10 S235JR	136.66	кг.	0.62
кръг плътен ф 12 S275 нем	543.521	кг.	0.9
кръг плътен ф 16 ст.3 нем	964	кг.	1.6
кръг плътен ф 16 ст3 вс	778.5	кг.	1.6
кръг плътен ф18 C22 p	2132	кг.	2
кръг плътен ф20 S235	860.25	кг.	2.5
кръг плътен ф 22 ЗКП	8460.5	кг.	3
кръг плътен ф 22 S275	2088	кг.	3
кръг плътен ф22 C35	2328	кг.	2.99
кръг плътен ф 24 S235	1431.2	кг.	3.6
кръг плътен ф 25 S235	724.667	кг.	3.86
кръг плътен ф 25 C20	140.3	кг.	3.86
кръг плътен ф 25 S275	523.61	кг.	3.86
кръг плътен ф25 ЗГ	300	кг.	3.9
кръг плътен ф 26 немерни	1316.8	кг.	4.2
кръг плътен ф 28 S235	1424.333	кг.	4.85
кръг плътен ф 28 ст3 вс	20.8	кг.	4.9
кръг плътен ф 30 S235JR	1188.712	кг.	5.6
кръг плътен ф 30 S275	838.6	кг.	5.6
кръг плътен ф 32 S235	930	кг.	6.35
кръг плътен ф 34 S235	314.8	кг.	7.2
кръг плътен ф 35 C35	250.07	кг.	7.6
кръг плътен ф 35 S355	3.4	кг.	7.6

кръг плътен ф 36 S235	1286.056	кг.	8
кръг плътен ф 38 C10	68.925	кг.	8.9
кръг плътен ф 38 S355	58.015	кг.	8.9
кръг плътен ф 40 S235	279.2	кг.	10
кръг плътен ф 40 S355	849.3	кг.	10
кръг плътен ф 40 C20	839	кг.	10
кръг плътен ф 45 C35	1719.4	кг.	12.6
кръг плътен ф 42 S235	195	кг.	10.9
кръг плътен ф 42 S275	15640	кг.	10.89
кръг плътен ф 45 S235	1070.926	кг.	12.6
кръг плътен ф 45 S355	1477.679	кг.	12.6
кръг плътен ф 45 S275	218.605	кг.	12.6
кръг плътен ф 50 S235	26.034	кг.	15.42
кръг плътен ф 50 S355J2+ R	534.5	кг.	15.42
кръг плътен ф 53 ???	210	кг.	17.5
кръг плътен ф 53 S355	1396.5	кг.	17.5
кръг плътен ф 55 S355	911.8	кг.	18.8
кръг плътен ф 55 C20	118.187	кг.	18.8
кръг плътен ф 55 C30 e	1837.174	кг.	18.8
кръг плътен ф 56 S235	93.75	кг.	19.5
кръг плътен ф 56 ??	710	кг.	19.5
кръг плътен ф 56 C22 с6	1380.402	кг.	19.5
кръг плътен ф 60 S355J2	122	кг.	22.6
кръг плътен ф 60 ЗПС	513.737	кг.	22.6
кръг плътен ф 65 S355	5	кг.	26.5
кръг плътен ф 65 S235	48.075	кг.	26.5
кръг плътен ф 65 оси	80	кг.	26.5
кръг плътен ф 66 C15	158.7	кг.	30
кръг плътен ф 65 C22	85.913	кг.	26.5
кръг плътен ф 70 C20	4238.47	кг.	30.8
кръг плътен ф 70 S235	329.464	кг.	30.8
кръг плътен ф 75 C25	138.2	кг.	35.3
кръг плътен ф 75 ст 10	1260	кг.	35.3
кръг плътен ф 75 C30	369.7	кг.	35.3
кръг плътен ф 80 C20	235	кг.	40.2
кръг плътен ф 85 C 30	940	кг.	45.4
кръг плътен ф 85 C 35	6460	кг.	45.4
кръг плътен ф 85 ССП	3560.787	кг.	45.4
кръг плътен ф 90 C 25	274.966	кг.	50.8
кръг плътен ф 95 ст3 овал	292.578	кг.	56.7
кръг плътен ф 100 S355	257.074	кг.	62.8
кръг плътен ф 100 ССП	128.788	кг.	62.8
кръг плътен ф 100 C15	250.469	кг.	62.8
кръг плътен ф 100 C 35	1061	кг.	62.8
кръг плътен ф 105 Ст5	136	кг.	68
кръг плътен ф 110 S355	261.1	кг.	76
кръг плътен ф 115 S235	56.73	кг.	83
кръг плътен ф 115 S355J2	498	кг.	83
кръг плътен ф 120 S235_	1531.55	кг.	90
кръг плътен ф 120 ССПн	629.55	кг.	90

кръг прътен ф120_	728	кг.	90
кръг плътен ф120 С35	1309.336	кг.	90.5
кръг плътен ф130 S235	198.834	кг.	106
кръг плътен ф140 5СП	398.135	кг.	123
кръг плътен ф140 S235	159.691	кг.	123
кръг плътен ф140 S355	408.795	кг.	123
кръг плътен ф140 Ст10	655.588	кг.	123
кръг плътен ф160 С20	1384	кг.	160
кръг плътен ф 160 Ст5_	2649.56	кг.	160
кръг плътен ф 170 ст 5	190.825	кг.	181.5
кръг плътен ф175 С20	1091.392	кг.	191.6
кръг плътен ф 230 Ст5	9.8	кг.	327
кръг плътен ф 250 Ст.5	105.48	кг.	386
кръг плътен ф 250 S355	1767.5	кг.	386
кръг плътен ф 270 S355	3180	кг.	450
кръг плътен ф 280 S355 ков с УЗК шу	169	кг.	483.4
кръг плътен ф 290 S355	1197.5	кг.	518.6
кръг плътен ф320 ст3	226.964	кг.	631.335
кръг плътен ф 380 Ст.5	12.1	кг.	890
кръг плътен ф390 S355	127.91	кг.	937.8
кръг плътен ф490 S235	470	кг.	1495
кръг плътен ф 500 S355	27	кг.	1541
кръг плътен ф8 А12	80	кг.	0.4
кръг плътен ф8 С45	303.1	кг.	0.4
кръг плътен ф8 С45 f7 хромиран	31	м	1
кръг плътен ф10 11Х	81	кг.	0.62
кръг плътен ф 10 С45 f7 хром.	71.2	м	1
кръг плътен ф12 С45	1478.76	кг.	0.9
кръг плътен ф12 С45 f7 хромир	1.495	м	1
кръг плътен ф14 С45 f7 хромиран	155.03	м	1
кръг плътен ф15 40Х	406.354	кг.	1.4
кръг плътен ф15 С40	437.456	кг.	1.4
кръг плътен ф15 С45 f7 хромиран	164.7	м	1
кръг плътен ф16 С45 f7 хромиран	5.8	м	1
кръг плътен ф16 С45	491.524	кг.	1.6
кръг плътен ф18 С45 f7 хромиран	112.605	м	1
кръг плътен ф20 С45	1058.106	кг.	2.5
кръг плътен ф20 18ХГТ	460	кг.	2.5
кръг плътен ф20 40Х	1466.498	кг.	2.5
кръг плътен ф20 40Х р	2178	кг.	2.5
кръг плътен ф20 20Х	252.112	кг.	2.5
кръг плътен ф20 С45 f7 хромиран	8.16	м	1
кръг плътен ф22 С45	708.245	кг.	2.99
кръг плътен ф22 40Х	2784.185	кг.	2.99
кръг плътен ф22 40Х др	890	бр.	2.99
кръг плътен ф 22 С45 f7 хромиран	4.83	м	1
кръг плътен ф24 С45	1786.944	кг.	3.6
кръг плътен ф24 40Х	253.16	кг.	3.6
кръг плътен ф24 С60	34	кг.	3.6
кръг плътен ф25 С45	856.296	кг.	3.9

кръг плътен ф25 С45 f7 хромиран	3.891	м	1
кръг плътен ф25 40Х	2462.029	кг.	3.9
кръг плътен ф25 1040	68.33	кг.	3.9
кръг плътен ф26 С45 др 5.8 м	1963.1	кг.	4.17
кръг плътен ф26 40Х	392.763	кг.	4.17
кръг плътен ф26 С50	950.468	кг.	4.17
кръг плътен ф28 С50	105.2	кг.	4.9
кръг плътен ф28 40Х	1033.818	кг.	4.9
кръг плътен ф28 С45 f7 хром 0.5 м	97.215	м	1
кръг плътен ф28 С45 f7 хром	18.21	м	1
кръг плътен ф30 С45 f7 хромиран	7.212	м	1
кръг плътен ф 30 С45 f7 хром закал	5.08	м	1
кръг плътен ф30 С45 L=6150	802.466	кг.	5.6
кръг плътен ф30 18ХГТ	133.4	кг.	5.6
кръг плътен ф 30 30ХГ	110.7	кг.	5.6
кръг плътен ф32 С45 f7 хромир зак	5	м	1
кръг плътен ф32 60ХГ	822.544	кг.	6.35
кръг плътен ф32 С45	473.469	кг.	6.35
кръг плътен ф32 40Х	1942.613	кг.	6.35
кръг плътен ф34 С50 к	5835	кг.	7.2
кръг плътен ф35 С45	2768.336	кг.	7.6
кръг плътен ф35 С45 f7 хромир	13.5	м	1
кръг плътен ф 35 60С2А	183.062	кг.	7.6
кръг плътен ф 35 12ХН3А	465	кг.	7.6
кръг плътен ф36 С45	639.116	кг.	8
кръг плътен ф36 40Х	2112.296	кг.	8
кръг плътен ф 36 20MnV6 f7 хром	0.105	м	1
кръг плътен ф36 С45 f7 хром зак.	42.37	м	1
кръг плътен ф 36 20ХГСНМ	6592	кг.	8
кръг плътен ф38 С45	2574	кг.	8.9
кръг плътен ф38 38ХС	2180.809	кг.	8.9
кръг плътен ф 38 С45 f7 хромиран	1.95	м	1
кръг плътен ф 38.1 С45 f7 хром. зак	1.855	м	1
кръг плътен ф40 С45	1117.179	кг.	9.9
кръг плътен ф40 38ХС	1099.064	кг.	9.9
кръг плътен ф40 40Х L= 5200 мм	2594.825	кг.	9.9
кръг плътен ф40 С50	60	кг.	9.9
кръг плътен ф40 С45Е f7 хромиран	23.045	м	1
кръг плътен ф 40 С45 200h NSS хром	0.572	м	1
кръг плътен ф40 18ХГТ	50.2	кг.	9.9
кръг плътен ф42 С45 6м	624.217	кг.	10.9
кръг плътен ф42 40Х	486.77	кг.	10.9
кръг плътен ф42 38ХС	1319.969	кг.	10.9
кръг плътен ф42 18ХГТ	199.2	кг.	10.9
кръг плътен ф 45 С 45	7230.869	кг.	12.6
кръг плътен ф 45 1040	2166.244	кг.	12.6
кръг плътен ф 45 40Х	619.513	кг.	12.6
кръг плътен ф 45 41Cr4	2139.5	кг.	12.6
кръг плътен ф 45 55Г	767.9	кг.	12.6
кръг плътен ф 45 С45 нем	59.992	кг.	12.6

кръг плътен ф45 C45 f7 хромиран	13.277	м	1
кръг плътен ф 45 C45 f7 хром закал	0.425	м	1
кръг плътен ф45 18ХГТ	309.937	кг.	12.6
кръг плътен ф47 40Х	1007.316	кг.	13.7
кръг плътен ф 48 C45	527.551	кг.	14.25
кръг плътен ф 48 38ХС	18.425	кг.	14.25
кръг плътен ф 50 41Cr4 6.08 м	733.624	кг.	15.42
кръг плътен ф 50 C45 L= 1900-2000	1292.941	кг.	15.42
кръг плътен ф 50 C45.	1207.063	кг.	15.42
кръг плътен ф 50 C45 f7 хромиран	11.014	м	1
кръг плътен ф 50 20MnV6 f7 хром	0.42	м	1
кръг плътен ф 50 38ХС x 0.87м	413.792	кг.	15.42
кръг плътен ф 50 20Х	100	кг.	15.42
кръг плътен ф 50 18ХГТ	888.52	кг.	15.4
кръг плътен ф 53 12ХНЗА	346.263	кг.	17.4
кръг плътен ф 53 C45	29.5	кг.	17.4
кръг плътен ф 53 41Cr4	20.978	кг.	17.4
кръг плътен ф 53 18ХГТ	216.025	кг.	17.5
кръг плътен ф 55 40Х / 41Cr4	710.962	кг.	18.7
кръг плътен ф 55 C45	2361.793	кг.	18.7
кръг плътен ф 55 38ХС	3527.65	кг.	18.7
кръг плътен ф 55 C45 f7 хромиран	2.59	м	1
кръг плътен ф 55 42CrMo4 f7хром зак	1.65	м	1
кръг плътен ф 55 20MnV6 f7 хром	1.04	м	1
кръг плътен ф 55 18ХГТ	115.292	кг.	18.7
кръг плътен ф 56 30ХГСА	726.165	кг.	19.5
кръг плътен ф 58 38ХС	263.496	кг.	20.8
кръг плътен ф 60 18ХГТ	608.332	кг.	22.6
кръг плътен ф 60 30ХГТ	17.81	кг.	22.6
кръг плътен ф 60 C45	1976.424	кг.	22.6
кръг плътен ф 60 C45 f7 хромиран	6.96	м	1
кръг плътен ф 60 20MnV6 f7 хр. мат	5.495	м	1
кръг плътен ф 60 40Х 1.6 м	377.7	кг.	22.6
кръг плътен ф 60 40Х/41Cr4 6.05м	4576.971	кг.	22.6
кръг плътен ф 60 20Х	423.162	кг.	22.6
кръг плътен ф 60 35Х L = 4.55 м	2621.686	кг.	22.6
кръг плътен ф 61 40Х10С2М	1460.285	кг.	23
кръг плътен ф 62 C45	1259.935	кг.	26.06
кръг плътен ф 65 C45 6.05м	1608.801	кг.	26.5
кръг плътен ф 65 С60	156	кг.	26.5
кръг плътен ф 65 40Х	1633.028	кг.	26.5
кръг плътен ф 65 30ХГТ	580	кг.	26.5
кръг плътен ф 65 42CrMo4	2441.233	кг.	26.5
кръг плътен ф 65 18ХГТ	677.727	кг.	24.5
кръг плътен ф 65 20MnV6 f7 хром	6.2	м	1
кръг плътен ф 65 C45 f7 хромир.	76.135	м	1
кръг плътен ф 66 C45	290	кг.	30
кръг плътен ф 70 C40 др	1614.378	кг.	30.8
кръг плътен ф70 С 45	642.229	кг.	30.8
кръг плътен ф 70 C45 немерни L=4.3m	1690	кг.	30.8



кръг плътен ф70 С45 др к	795.327	кг.	30.8
кръг плътен ф70 С45 f7 хромиран	7.05	м	1
кръг плътен ф70 40Х	1933.586	кг.	30.8
кръг плътен ф70 38ХС 4м	17.136	кг.	30.8
кръг плътен ф70 С60	193.84	кг.	30.8
кръг плътен ф70 18ХГТ	1571.306	кг.	30.8
кръг плътен ф75 18ХГТ	303.191	кг.	35.3
кръг плътен ф 75 30ХГТ	840	кг.	35.3
кръг плътен ф75 С45	339.69	кг.	35.3
кръг плътен ф 75 С45 немерни L=4.90	675	кг.	35.3
кръг плътен ф75 40Х	1714.491	кг.	35.3
кръг плътен ф75 42CrMo4	204.487	кг.	35.3
кръг плътен ф 75 42CrMo4+QT	530.876	кг.	35.3
кръг плътен ф75 38ХС	191.01	кг.	35.3
кръг плътен ф 75 30ХГС	97	кг.	35.3
кръг плътен ф 75 С45 f7 хром	1.35	м	1
кръг плътен ф 75 С45 f7 хром закал	0.64	м	1
кръг плътен ф 78 С45	1104.4	кг.	38.5
кръг плътен ф80 С45 обстърг.	3008.894	кг.	40.2
кръг плътен ф80 С45	47.156	кг.	40.2
кръг плътен ф80 40Х	637.659	кг.	40.2
кръг плътен ф 80 С45 f7 хром закал	7.012	м	1
кръг плътен ф 80 40Х IIc	1378	кг.	40.2
кръг плътен ф80 41Cr4	1426	кг.	40.2
кръг плътен ф80 38ХС	2017.521	кг.	40.2
кръг плътен ф80 45CrNi2MoV	215	кг.	40.2
кръг плътен ф80 Ст40 д.р	3659.599	кг.	40.2
кръг плътен ф80 18ХГТ	2977.49	кг.	40.2
кръг плътен ф 80 18ХГТ	166.89	кг.	40.2
кръг плътен ф80 30ХГТ	468.9	кг.	40.2
кръг плътен ф85 С45	2468.424	кг.	45.4
кръг плътен ф 85 30ХГТ	1011.6	кг.	44.8
кръг плътен ф85 С40	2730	кг.	45.4
кръг плътен ф85 40Х д р	958.203	кг.	45.4
кръг плътен ф85 40Х	1860	кг.	45.4
кръг плътен ф 85 С45 f7 хром.	2.025	м	1
кръг плътен ф 88.9 С45 f7 хром	4.77	м	1
кръг плътен ф90 С45	3059.794	кг.	50.8
кръг плътен ф 90 С45 f7 хромир.	1.355	м	1
кръг плътен ф 90 С45 f7 хром зак	4.02	м	1
кръг плътен ф90 40Х	684.066	кг.	50.8
кръг плътен ф90 38ХС	91.932	кг.	50.8
кръг плътен ф 90 16MnCr5	1498	кг.	50.8
кръг плътен ф90 30ХГТ	290.936	кг.	50.8
кръг плътен ф 90 30ГС	5242	кг.	50.8
кръг плътен ф 90 45ГС	7253	кг.	50.8
кръг плътен ф 90 40ГС	1050	кг.	50.8
кръг плътен ф95 С45	188.585	кг.	56.7
кръг плътен ф95 40Х	1848.226	кг.	56.7
кръг плътен ф 95 42CrMo4+QT	434	кг.	56.7

кръг плътен ф 95 С45 f7 хром закал	33.68	м	1
кръг плътен ф100 С45	956.943	кг.	62.8
кръг плътен ф100 С45 др	54.93	кг.	62.8
кръг плътен ф100 С45 f7 хромиран	1.587	м	1
кръг плътен ф100 С45 f7 хром закал	1.9	м	1
кръг плътен ф 100 20MnV6 f7 хром	15.74	м	1
кръг плътен ф100 40XC	19.803	кг.	62.8
кръг плътен ф100 40X	3434.032	кг.	62.8
кръг плътен ф100 40X L= 1100 мм	756.172	кг.	62.8
кръг плътен ф 100 40X др	2731.5	кг.	62.8
кръг плътен ф100 30ХГТ	325	кг.	62.8
кръг плътен ф105 38XC	9.86	кг.	68
кръг плътен ф 105 С45 f7 хромир.	13.26	м	1
кръг плътен ф110 45CrNi2MoV	113.32	кг.	76
кръг плътен ф 110 45X	130	кг.	76
кръг плътен ф110 40XC	315.88	кг.	76
кръг плътен ф110 С 45	823.292	кг.	76
кръг плътен ф110 20X	141.346	кг.	76
кръг плътен ф110 18ХГТ	749.78	кг.	76
кръг плътен ф 110 С45 f7 хром закал	5.295	м	1
кръг плътен ф110 С45 f7 хром.	12.055	м	1
кръг плътен ф 110 20MnV6 f7 хром	0.83	м	1
кръг плътен ф115 С45	746	кг.	81.6
кръг плътен ф 115 С45 f7 хром	5.02	м	1
кръг плътен ф120 С45	1649.815	кг.	90.5
кръг плътен ф120 С50	128	кг.	90.5
кръг плътен ф120 40X	1501.385	кг.	90.5
кръг плътен ф120 40XC	1265	кг.	90.5
кръг плътен ф120 С40	246.87	кг.	90.5
кръг плътен ф120 45X1	2975	кг.	90.5
кръг плътен ф 120 С45 f7 хром	8.07	м	1
кръг плътен ф120 С45 f7 хром. зак	10.19	м	1
кръг плътен ф 120 21ХМV	400	кг.	90.5
кръг плътен ф120 18ХГТдр	4068.5	кг.	90.5
кръг плътен ф 125 21ХМV	590	кг.	96.4
кръг плътен ф130 С45 L=6-6.3 m	4641.521	кг.	106
кръг плътен ф130 30ХГТ	493.9	кг.	106
кръг плътен ф130 40X	2194.228	кг.	106
кръг плътен ф130 40ХН	18.14	кг.	106
кръг плътен ф130 18ХГТ	1232.852	кг.	106
кръг плътен ф140 30ХГТ	131.891	кг.	123
кръг плътен ф 140 С45	1393.073	кг.	123
кръг плътен ф 140 40X	2106.953	кг.	123
кръг плътен ф 140 38XC	280	кг.	123
кръг плътен ф140 18ХГТ	418.995	кг.	123
кръг плътен ф 140 С45 f7 хром	1.05	м	1
кръг плътен ф 150 С45	1186.211	кг.	141
кръг плътен ф 150 41Cr4/ 40X	2173.755	кг.	141
кръг плътен ф 150 40ХН	251.955	кг.	141
кръг плътен ф 150 С45 f7 хром	6.755	м	1

кръг плътен ф 150 21ХМV	2470	кг.	141
кръг плътен ф 160 30ХГТ	822.6	кг.	160
кръг плътен ф 160 18ХГТ	934.09	кг.	160
кръг плътен ф 160 38ХС	1139	кг.	160
кръг плътен ф 160 С45	2597.928	кг.	160
кръг плътен ф 160 40Х	848	кг.	160
кръг плътен ф 160 40ХН	1072.72	кг.	160
кръг плътен ф 160 пукнато	555	кг.	160
кръг плътен ф 170 С45	753.64	кг.	180
кръг плътен ф 170 40Х	2721.899	кг.	180
кръг плътен ф 170 41Cr4	376.369	кг.	180
кръг плътен ф 170 42CrMo4	1289	кг.	180
кръг плътен ф 180 С45	622.744	кг.	202
кръг плътен ф 180 20Х	620	кг.	202
кръг плътен ф 180 40Х	1087.39	кг.	202
кръг плътен ф 180 18ХГТ	297.675	кг.	199.8
кръг плътен ф 180 30ХГТ	900	кг.	199.8
кръг плътен ф 180 42CrMo4	2470	кг.	202
кръг плътен ф 180 16MnCr5	114	кг.	202
кръг плътен ф 180 12Х1МФ	1290.5	кг.	202
кръг плътен ф185 30ХГТ	1805	кг.	211.01
кръг плътен ф 190 С45	1277.032	кг.	224
кръг плътен ф 190 40Х / 41Cr4	3537.036	кг.	224
кръг плътен ф 190 42CrMo4	147.9	кг.	224
кръг плътен ф 200 18ХГТ	638.395	кг.	246.6
кръг плътен ф 200 40Х	1589.004	кг.	246.6
кръг плътен ф 200 С20	350.41	кг.	246.6
кръг плътен ф 200 С45	2330.825	кг.	246.6
кръг плътен ф 210 С 45	1939.489	кг.	272
кръг плътен ф 210 40Х	670.033	кг.	272
кръг плътен ф 210 41Cr4	118.664	кг.	272
кръг плътен ф 220 40Х	917.87	кг.	298.5
кръг плътен ф 220 С45	1582.008	кг.	298.5
кръг плътен ф 225 С45	505.137	кг.	312
кръг плътен ф 230 18ХГТ	1149	кг.	327
кръг плътен ф 230 42CrMo4	1740	кг.	327
кръг плътен ф 240 С45	2242.329	кг.	355.6
кръг плътен ф 240 40Х	811.489	кг.	355.6
кръг плътен ф 240 16MnCr5	1845	кг.	355.6
кръг плътен ф 240 30ХГТ	470	кг.	355
кръг плътен ф 250 С45	1594.775	кг.	385.5
кръг плътен ф 250 40ХС	1323.084	кг.	385.5
кръг плътен ф 255 25Х1МФ	516	кг.	400.9
кръг плътен ф 260 С45	1509.232	кг.	416.6
кръг плътен ф 260 16MnCr5	793.441	кг.	416.6
кръг плътен ф 270 С45	2217.038	кг.	450
кръг плътен ф 280 С45	1889.541	кг.	483.5
кръг плътен ф 280 40Х	413.5	кг.	483.5
кръг плътен ф 280 42CrMo4	1380	бр.	483.5
кръг плътен ф 290 42CrMoS4	200.5	кг.	539

кръг плътен ф 290 C45	1084.66	кг.	539
кръг плътен ф 300 C45	2916.37	кг.	555
кръг плътен ф 300 41Cr4	191.695	кг.	555
кръг плътен ф 320 C45	291.275	кг.	631.1
кръг плътен ф 350 40X	1846.18	кг.	756
кръг плътен ф 360 C45	3.666	кг.	798.8
кръг плътен ф 360 42CrMo4	76.684	кг.	798.8
кръг плътен ф 370 42CrMo4	564.92	кг.	844
кръг плътен ф 375 C45	149.675	кг.	867
кръг плътен ф 400 C45	884.47	кг.	986
кръг плътен ф 445 C45	4687.34	кг.	1222
кръг плътен ф 445 C45 L 165 мм	354.488	кг.	1222
кръг плътен ф 450 42CrMo4	725	кг.	1249
кръг плътен ф 470 C45	68.545	кг.	1361.5
кръг плътен ф 500 40XH	10500	кг.	1541
кръг плътен	620	кг.	1634
кръг плътен ф5 65Г /кангал/	45	кг.	1
кръг плътен ф6 65Г /кангал/	15	кг.	0.23
кръг плътен ф15 X12	40	кг.	1.39
кръг плътен ф16 X12M	22.338	кг.	1.58
кръг плътен ф 16 12X1MФ	49	кг.	1.58
кръг плътен ф18 X12M	122.6	кг.	2
кръг плътен ф20 X12 GOST5950(2000	200.99	кг.	2.5
кръг плътен ф20 X12MФ	250	кг.	2.5
кръг плътен ф22 X12	97	кг.	3
кръг плътен ф25 ХВГ	116	кг.	3.86
кръг плътен ф25 X12MФ	1580.848	кг.	3.86
кръг плътен ф26 50ХФА	1065	кг.	4.2
кръг плътен ф26 12ХН3А	80	кг.	4.2
кръг плътен ф26 15ХCr14	900	кг.	4.2
кръг плътен ф28 X12	200	кг.	4.9
кръг плътен ф28 12ХН3А	51.9	кг.	4.9
кръг плътен ф28 20ХН3А	215	кг.	4.9
кръг плътен ф 30 X12	271.675	кг.	5.55
кръг плътен ф30 X12M	14.465	кг.	5.55
кръг плътен ф 30 ХВГ	2000	кг.	5.6
кръг плътен ф32 ШХ15	465	кг.	6.35
кръг плътен ф38 4ХС	257.39	кг.	8.9
кръг плътен ф40 X12M	3814.21	кг.	9.9
кръг плътен ф40 У10А	35.8	кг.	9.9
кръг плътен ф40 20ХН2М4А	123.059	кг.	9.9
кръг плътен ф 50 38Х2МЮ	150	кг.	15.4
кръг плътен ф50 У8А	569.712	кг.	15.4
кръг плътен ф50 X12MФ	196.658	кг.	15.5
кръг плътен ф50 X12	4931.138	кг.	15.5
кръг плътен ф 50 У10А	62	кг.	15.5
кръг плътен ф52 X12M	600	кг.	16.7
кръг плътен ф55 ХВГ	316.216	кг.	18.7
кръг плътен ф55 X12M	600	кг.	18.7
кръг плътен ф 56 20X13	365	кг.	19.4

кръг плътен ф 56 X12	210	кг.	19.4
кръг плътен ф 60 12X1MФ	105	кг.	22.6
кръг плътен ф60 X12M	120	кг.	22.6
кръг плътен ф60 У10А	731.065	кг.	22.6
кръг плътен ф60 20ХН3А	85	кг.	22.6
кръг плътен ф70 X12MФ	49	кг.	30.8
кръг плътен ф70 ШХ15	37.921	кг.	30.8
кръг плътен ф70 9ХС	110	кг.	30.8
кръг плътен ф 70 40МоV	70	кг.	30.8
кръг плътен ф 75 14X17Н2	130	кг.	35.3
кръг плътен ф 76 9ХС	180	кг.	35.6
кръг плътен ф80 X12M	3639.6	кг.	40.2
кръг плътен ф80 У10А	222.96	кг.	40.2
кръг плътен ф80 ХВГ	145	кг.	40.2
кръг плътен ф80 40ХН2МА	245	кг.	40.2
кръг плътен ф80 9ХС	145	кг.	40.2
кръг плътен ф 90 9ХС	395	кг.	50.8
кръг плътен ф100 5ХФА	290	кг.	62.8
кръг плътен ф 100 5ХНМ	245	кг.	62.8
кръг плътен ф 105 25ХГМ	440	кг.	68
кръг плътен ф110 9ХС	322	кг.	76
кръг плътен ф120 12Х2М	1750	кг.	90
кръг плътен ф 120 5ХВ2С	930	кг.	90
кръг плътен ф150 X12MФ	97.202	кг.	141
кръг плътен ф150 5ХНМ	528	кг.	141
кръг плътен ф180 X12MФ	55.686	кг.	199.7
кръг плътен ф 180 5ХНМ	450	кг.	199.7
кръг плътен ф200 X12	49.361	кг.	246.62
кръг плътен ф 200 5ХНМ	375	кг.	246.62
кръг плътен ф 230 12ХН3А	1300	кг.	326
кръг плътен ф235 X12	230	кг.	1
кръг плътен ф 250 У10А	1280	кг.	394
кръг плътен ф255 X12M	160	кг.	400.9
кръг плътен ф 285 9ХС	1250	кг.	501
кръг плътен ф 300 У10А	2830	кг.	555
кръг плътен ф 100 12ХН3А	183	кг.	62.8
чугун ф 40 GG25	18	кг.	10
чугун ф 42 GG25	55	кг.	11
чугун ф 46 GG25	272.378	кг.	13.04
чугун ф 56 GG25	359.79	кг.	18.9
чугун ф 60 GG25	103.976	кг.	21.9
чугун ф 65 GG25	119.968	кг.	24.05
чугун ф 70 GG25	114.602	кг.	30
чугун ф 71 GG25	80	кг.	31
чугун ф 76 GG25	232.763	кг.	35.3
чугун ф 80 GG25	235.075	кг.	38
чугун ф 85 GG25	3.275	кг.	43.5
чугун ф 90 GG25	405.56	кг.	48.6
чугун ф 95 GG25	46.327	кг.	53.9
чугун ф 96 GG25	348.2	кг.	57.5

чугун ф 110 GG25	7870	кг.	73
чугун ф 120 GG25	644.08	кг.	86
чугун ф 130 GG25	641.992	кг.	100.9
чугун ф 140 GG25	1480.472	кг.	120
чугун ф 146 GG25	8	кг.	1
чугун ф 150 GG25	561.086	кг.	143.3
чугун ф 160 GG25	54.952	кг.	152.8
чугун ф 170 GG25	376.24	кг.	178.2
чугун ф 180 GG25	519.629	кг.	193.4
чугун ф 185 GG25	13.26	кг.	204
чугун ф 190 GG25	1447.654	кг.	216
чугун ф 230 GG25	133.95	кг.	315
чугун ф 300 GG25	715.711	кг.	513
чугун ф 350 балванка	575	кг.	700
чугун б 60x410x700	115	кг.	1
нер.ст. ф6 AISI 304 калибр	2.1	кг.	0.23
нер.ст. ф15 1.4301	451.6	кг.	1.4
нер.ст. ф 30 1.4301 f7 хромиран	9.36	м	1
нер.ст. ф35 4X13 кал.	40	кг.	7.6
нер. ст. ф35 1.4034	123.044	кг.	7.6
нер. ст. Ф105	780	кг.	68
кръг плътен ф60 X12M	80	кг.	22.6
калибр.стомана ф5 St 37.2	1196.19	кг.	0.165
калибр.стомана ф5.5 C40	16.665	кг.	0.19
калибр.стомана ф6 C45 др	1389.314	кг.	0.23
калибр.стомана ф6 St 37	3049.4	кг.	0.23
калибр.стомана ф 6 S235	920.34	кг.	0.23
калибр. стомана ф 7 C45 др	1588.1	кг.	0.31
калибр.стомана ф8 C45	3718.732	кг.	0.4
калибр.стомана ф8 C45 др	97.2	кг.	0.4
калибр.стомана ф 8 C45 поцинкована	1000	кг.	0.4
калибр.стомана ф8 St37.2	14107.6	кг.	0.4
калибр.стомана ф8 1008	6.6	кг.	0.4
калибр.стомана ф8 A12 кал	32	кг.	0.4
калибр. стомана ф8 ШХ15	193.8	кг.	0.4
калибр. стомана ф 10 1008 h11	1751.728	кг.	0.62
калибр.стомана ф10 1040 6.15м	1878.605	кг.	0.62
калибр.стомана ф 10 C45 3.0м	171.322	кг.	0.62
калибр. стомана ф10 S235JR h9 3 m	104.32	кг.	0.62
калибр.стомана ф10 A12	460.76	кг.	0.62
калибр.стомана ф 11.8 C45	1130	кг.	0.86
калибр.стомана ф12 40X омаз.	569.966	кг.	0.9
калибр.стомана ф12 C45	757.382	кг.	0.9
калибр. стомана ф12 1040	651.85	кг.	0.9
калибр. стомана ф12 13X	266.95	кг.	0.9
калибр.стомана ф13 C45	351.11	кг.	1.05
калибр.стомана ф13 40X	652.4	кг.	1.05
калибр.стомана ф13.5 C45	344.005	кг.	1.1
калибр.стомана ф14 C45 6.15м	204.096	кг.	1.22
калибр.стомана ф14 S355 бм	2024.177	кг.	1.22

калибр.стомана ф14.5 С45	107.95	кг.	1.27
калибр. стомана ф 15 С45Е h9	475.43	кг.	1.4
калибр.стомана ф15 40Х	120	кг.	1.4
калибр. стомана ф15 1040	998.03	кг.	1.4
калибр.стомана ф16 С45	2290.112	кг.	1.6
калибр.стомана ф16 1040	1865.791	кг.	1.6
калибр.стомана ф16 ст5	1893.6	кг.	1.6
калибр.стомана ф16 ст3	202.034	кг.	1.6
калибр.стомана ф17 С45	1117.64	кг.	1.8
калибр.стомана ф20 1045 6.6 м	66.75	кг.	2.5
калибр.стомана ф 20 1045 3м	2649.329	кг.	2.5
калибр.стомана ф20.3 1040 6.9м	820.025	кг.	2.55
калибр.стомана ф22 А12 ДР	1326.4	кг.	3
калибр.стомана ф24 1040	1552.36	кг.	3.6
калибр.стомана ф24 А12	455	кг.	3.6
калибр.стомана ф25 А12	135.864	кг.	3.86
калибр.стомана ф25 С45 L= 3 м	2000.07	кг.	3.86
калибр.стомана ф25 1040 6м	1478.281	кг.	3.86
калибр.стомана ф28 С45	555.995	кг.	4.85
калибр.стомана ф28 А12	48.3	кг.	4.85
калибр. стомана ф 29.9 С45 h9	1885	кг.	5.51
калибр.стомана ф30 1045	920.442	кг.	5.6
калибр. стомана ф 30 1008	1194.8	кг.	5.6
калибр.стомана ф30 1040 3 м	290.124	кг.	5.6
калибр.стомана ф35 С45	908.679	кг.	7.6
калибр.стомана ф35 А12	322.334	кг.	7.6
калибр.стомана ф36 А12	382.284	кг.	8
калибр.стомана ф38 1040	1324.375	кг.	8.91
калибр.стомана ф38 и ф39 А12	111.464	кг.	8.91
калибр.стомана ф40 С45 h9	1214.075	кг.	9.9
калибр.стомана ф40.2 1040 6.6м	573.362	кг.	9.96
калибр. стомана ф 40 40ХС	51.62	кг.	9.9
калибр.стомана ф45 S355	80	кг.	12.5
калибр. стомана ф45 1045	2109.111	кг.	12.5
калибр.стомана ф50 1045 L=6.17 м	2070	кг.	15.45
калибр. стомана ф 50.3 С45	2623.42	кг.	16
калибр. стомана ф 52 11SMn30+C h9	16	кг.	17
калибр. стомана ф 55 S355	438.86	кг.	18.8
калибр.стомана ф55 С45 h9	446.286	кг.	18.8
калибр.стомана ф55 1040	174.126	кг.	18.8
калибр. стомана ф 60 S355 h9	5.35	кг.	22.2
калибр. стомана ф 60 С45 h9	31.86	кг.	22.3
калибр.стомана ф 65.3 Н9	975	кг.	26.5
калибр. стомана ф 81 С45 h9	90	кг.	41
шестостен S 8 С45	58.694	кг.	0.44
шестостен S 9 С45	22.92	кг.	0.56
шестостен S 10 С45	102.35	кг.	0.7
шестостен S 14 С45	1124.461	кг.	1.35
шестостен S 14 С40 кал	1184.296	кг.	1.35
шестостен S 15 С45 кал	539.35	кг.	1.55

шестостен S 16 C45	297.405	кг.	1.75
шестостен S 17 C45	2966.094	кг.	1.99
шестостен S 17 кал.	2035.581	кг.	1.99
шестостен S 17 ГВ др	1341.15	кг.	1.99
шестостен S19 1040 кал 2-5м	2665.725	кг.	2.5
шестостен S 20 C45	6.875	кг.	2.75
шестостен S 22 C45 др	30.352	кг.	3.3
шестостен S 22 C45 ГВ	419.662	кг.	3.3
шестостен S 22 ГВ др	2817.36	кг.	3.3
шестостен S 24 C45	505.312	кг.	3.95
шестостен S 27 A12	688.971	кг.	4.99
шестостен S 27 40X	1014.197	кг.	4.99
шестостен S 27 C25	301.608	кг.	4.99
шестостен S 27 C45 кал	1014.861	кг.	4.99
шестостен S 27 38XC ГВ	85.549	кг.	4.99
шестостен S 27 09Г2	670	кг.	4.99
шестостен S 28 C45	97.642	кг.	5.4
шестостен S 30 C45 ГВ	1841.587	кг.	6.2
шестостен S 32 1040	258.35	кг.	7
шестостен S 34 C45	134.649	кг.	7.9
шестостен S 36 C45 кал.	333.961	кг.	8.85
шестостен S 36 др	738.4	кг.	8.85
шестостен S 41 1040 кал	1003.479	кг.	11.4
шестостен S 46 1040 кал 6.22м	703.107	кг.	14.4
шестостен S 50 1045 кал	1404.83	кг.	17
шестостен S 52 C45 гв	1746.18	кг.	18.5
шестостен S 55 1040	619.895	кг.	20.7
шестостен S 60 1040 калибр	772.256	кг.	24.6
шестостен S 60 ГВ	94.262	кг.	24.6
шестостен S 65 C45	1700.596	кг.	28.8
шестостен S 70 1040	90.388	кг.	33.4
шестостен S 75 C45	1898.225	кг.	38.5
шестостен S 75 1045 калибр	48.525	кг.	38.5
шестостен S 80 C45	22	кг.	43.6
релса S 49 вт к	2180	кг.	50
релса P43 вт. с	2960	кг.	1
алум. тръба ф 12x1.5	244.331	кг.	0.133
алум.тръба ф 55x4.0	24	кг.	8
алум. рифел б1.5x1250x2500	105.254	кг.	14.1
алум ламар б 3.0x2000x4000 1050 H24	2148	кг.	67.2
алум. ламар. б 4x1500x4000 АМГ6БМ	5794.8	кг.	66
мед кръг ф 100	41.922	кг.	69.87
бронз ф21 CuSn7Zn4Pb7	15.399	кг.	3.24
алум. кръг ф25	2.74	кг.	1.37
месинг.лам. б 0.5x300	208.285	кг.	1.29
месинг. тръба ф 28x2 CuZn37 L=3m	81.5	кг.	1.5
Колони СОП 160x50x4 L= 5 м 2 бр	220	кг.	22
стъпало рифел б4	8	бр.	1
тройник ф1"	3	бр.	1
тройник ф 2 1/2"	5	бр.	1



тройник ф 4"/ ф 3" /114x89/	2 бр.	1
тройник ф 219/168x8	2 бр.	1
тройник ф 219/219x8	2 бр.	1
тройник ф 273/273x10	10 бр.	1
преход ф2" - ф 1 1/2 "	2 бр.	1
преход ф 5" - ф 4" /ф139.7-ф114/	1 бр.	1
преход ф 325/168x10 ексцентр	1 бр.	1
преход ф 325/219x8 ексцентр	3 бр.	1
преход ф 355/273x8 ексцентр	3 бр.	1
преход ф 355/325x10	7 бр.	1
преход ф 325/219x10	1 бр.	1
коляно ф 21.34x2.77 безш	36 бр.	1
коляно нер. ф25x2 1.4307 шевно	2 бр.	1
коляно ф3/4"/ 26.9x2.3 /шевно	31 бр.	1
коляно ф 26.9x2.9 P265 безш	33 бр.	1
коляно ф 33.7x3.38 безш	32 бр.	1
коляно ф 38x2.7 безш	51 бр.	1
коляно ф42.3x3.68 P265 безш	28 бр.	1
коляно ф 48.3x3.6 безш	23 бр.	1
коляно ф2" /60.3x3/ безш	5 бр.	1
коляно ф 60x3.91 безш	20 бр.	1
коляно ф2" ф60.3 x 4 безш	9 бр.	1
коляно ф 76.1x2.9 шевно	4 бр.	1
коляно ф 76.1x4 P265GH безш	2 бр.	1
коляно ф 88.9x5.6 безш	2 бр.	1
коляно ф114.3x6.02/ A234 DN100	4 бр.	1
коляно ф 168x8 безш 90 гр	3 бр.	1
коляно ф 272x7/6.3/ безш	4 бр.	1
коляно ф 273x9.27 A234 безш	2 бр.	1
коляно ф 325x8 безш 90гр	8 бр.	1
коляно ф 710 90" шевно	2 бр.	1
коляно ф 910 90" шевно	1 бр.	1
муфа ф 3" поц.	10 бр.	1
муфа ф 110	1 бр.	1
фланец DN15/PN10 ф 21.3	10 бр.	1
фланец DN25/P ф33.7 юбков	1 бр.	1
фланец DN32/ PN16 ф42.4 плосък	1 бр.	1
фланец DN32/ PN40 ф42.4 юбков	1 бр.	1
фланец ф 1 1/2"PN10 ф48.3	4 бр.	1
фланец ф 2" PN10 ф60.3 DIN2576	1 бр.	1
фланец DN65 / ф76.1 / плосък	4 бр.	1
фланец DN80 PN16/10/ф88.9 EN P265GH	6 бр.	1
фланец DN100/ PN40ф114 юбков	5 бр.	1
фланец DN 100/ PN16 ф114.3 юбков	41 бр.	1
фланец D125/PN16 ф133 плосък	3 бр.	1
фланец DN125/ ф133 PN 16 глух	3 бр.	1